Annexe 2. Analyses statistiques

1. VARIABLES DESCRIPTIVES NON RECODÉES

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:40:26
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Syntax		show weight.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,00

System Settings

Keyword	Description	Setting
WEIGHT	Variable used to weight cases	W2 W2. Poids non-extrapolé

Frequencies

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:40:26
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.

Syntax	FREQUENCIES VARIABLES= Q1 Q2_A Q2_B Q2_C Q2_D Q2_E Q2_F Q3 Q4 Q5 Q5A Q5B Q5C Q5D Q5E Q6 Q6A Q6B Q6C Q6D Q6E Q7 Q7A Q8 Q9_A Q9_B Q9_C Q9_D Q9_E Q10_A Q10_B Q10_C Q10_D Q11A_1 Q11A_2 Q12_A Q12_B Q12_C Q12_D Q13 Q14A_1 Q14A_2 Q15_A Q15_B Q15_C Q16_A

Resources	Processor Time	00:00:00,15
	Elapsed Time	00:00:00,00

Statistics

		Q1 Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...?	Q2_A La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	Q2_B Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	Q2_C Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	Q2_D Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	Q2_E On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale
N	Valid	1522	1453	1511	1510	1379	1425
	Missing	18	87	29	30	161	115
Mean		3,44	2,22	3,41	1,88	2,50	2,92
Std. Deviation		,638	,954	,822	,808	,907	,909
Minimum		1	1	1	1	1	1
Maximum		4	4	4	4	4	4

		Q2_F Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue présente des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	Q5 Q5. Personnellement, avez-vous déjà vécu une difficulté liée à votre santé mentale?	Q5A Q5a. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise?	Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?
N	Valid	1455	1475	1330	1514	671	670
	Missing	85	65	210	26	869	870
Mean		2,55	1,27	2,13	1,56	5,25	2,65
Std. Deviation		1,020	,447	,698	,497	2,872	,832
Minimum		1	1	1	1	1	1
Maximum		4	2	3	2	10	4

		Q5C Q5c. Durant cette période, avez-vous été hospitalisé dans un établissement psychiatrique ?	Q5D Q5d. Était-ce avec ou sans votre consentement?	Q5E Q5e. Globalement, diriez-vous que ces hospitalisations ont…?	Q6 Q6. Plus largement, avez-vous déjà été proche d'une personne présentant des difficultés de santé mentale?	Q6A Q6a. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de cette situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise?	Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?
N	Valid	669	65	65	839	579	581
	Missing	871	1475	1475	701	961	959
Mean		1,90	1,19	2,17	1,30	6,48	2,61
Std. Deviation		,296	,393	,879	,457	2,684	,841
Minimum		1	1	1	1	1	1
Maximum		2	2	4	2	10	4

		Q6C Q6c. Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande?	Q6D Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…?	Q6E Q6e. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté?	Q7 Q7. Sans que cette situation concerne un proche, avez-vous déjà côtoyé une personne présentant des difficultés de santé mentale?	Q7A Q7a. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté?	Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?
N	Valid	585	495	583	256	103	1432
	Missing	955	1045	957	1284	1437	108
Mean		5,99	2,94	6,56	1,59	4,44	1,83
Std. Deviation		3,031	,758	2,681	,493	2,350	,378
Minimum		1	1	1	1	1	1
Maximum		10	4	10	2	10	2

		Q9_A Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - Que vos proches vous viennent en aide	Q9_B Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - Qu'on vous conduise à l'urgence	Q9_C Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique	Q9_D Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital	Q9_E Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - Qu'on vous force à prendre un traitement	Q10_A Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifié - Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui
N	Valid	1498	1451	1480	1451	1453	1498
	Missing	42	89	60	89	87	42
Mean		3,34	2,75	2,65	2,38	2,49	3,65
Std. Deviation		,743	,990	1,007	1,009	,978	,642
Minimum		1	1	1	1	1	1
Maximum		4	4	4	4	4	4

		Q10_B Si l'état de santé de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifié - Si l'état de santé de cette personne risque de se détériorer	Q10_C Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle Q10. Hospitalisation justifié - Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle	Q10_D Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifié - Si cette personne dérange d'autres personnes	Q11A_1 Q11a. Aujourd'hui, si vous viviez personnellement une difficulté de santé mentale, à qui demanderiez-vous de l'aide?-1	Q11A_2 Q11a. Aujourd'hui, si vous viviez personnellement une difficulté de santé mentale, à qui demanderiez-vous de l'aide?-2	Q12_A Un policier Q12. Intervention justifiée - Un policier
N	Valid	1500	1516	1482	1515	1540	1464
	Missing	40	24	58	25	0	76
Mean		3,28	3,47	2,79	4,48	22,54	2,58
Std. Deviation		,745	,683	,877	13,125	38,868	,875
Minimum		1	1	1	1	1	1
Maximum		4	4	4	95	99	4

		Q12_B Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - Un psychiatre	Q12_C Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - Un membre de la famille	Q12_D Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - Un intervenant communautaire	Q13 Q13. L'intervention des juges vous paraît-elle…?	Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2
N	Valid	1498	1502	1463	1456	1522	1350
	Missing	42	38	77	84	18	190
Mean		3,38	3,33	3,10	2,93	2,59	2,40
Std. Deviation		,692	,692	,766	,846	1,143	1,168
Minimum		1	1	1	1	1	1
Maximum		4	4	4	4	4	4

		Q15_A Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	Q15_B Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé	Q15_C Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec	Q16_A Les services policiers Q16. Priorité - Les services policiers	Q16_B Les services de santé Q16. Priorité - Les services de santé	Q16_C Les services communautaires Q16. Priorité - Les services communautaires
N	Valid	1364	1470	1467	1491	1515	1483
	Missing	176	70	73	49	25	57
Mean		2,57	1,90	3,45	2,76	3,62	3,20
Std. Deviation		,838	,812	,787	,873	,661	,751
Minimum		1	1	1	1	1	1
Maximum		4	4	4	4	4	4

Statistics

		Q16_D Les services aux familles et aux proches Q16. Priorité - Les services aux familles et aux proches
N	Valid	1503
	Missing	37
Mean		3,27
Std. Deviation		,735
Minimum		1
Maximum		4

Frequency Table

Q1 Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Pas du tout préoccupante	15	1,0	1,0	1,0
	2 Peu préoccupante	76	4,9	5,0	6,0
	3 Assez préoccupante	657	42,6	43,1	49,2
	4 Très préoccupante	774	50,2	50,8	100,0
	Total	1522	98,8	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	18	1,2		
Total		1540	100,0		

Q2_A La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait en désaccord	367	23,8	25,2	25,2
	2 *Plutôt en désaccord	571	37,1	39,3	64,5
	3 *Plutôt d'accord	346	22,5	23,8	88,4
	4 *Tout à fait d'accord	169	11,0	11,6	100,0
	Total	1453	94,4	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	87	5,6		
Total		1540	100,0		

Q2_B Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait en désaccord	77	5,0	5,1	5,1
	2 *Plutôt en désaccord	96	6,3	6,4	11,5
	3 *Plutôt d'accord	462	30,0	30,6	42,0
	4 *Tout à fait d'accord	876	56,9	58,0	100,0
	Total	1511	98,1	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	29	1,9		
Total		1540	100,0		

Q2_C Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait en désaccord	528	34,3	35,0	35,0
	2 *Plutôt en désaccord	706	45,8	46,7	81,7
	3 *Plutôt d'accord	208	13,5	13,8	95,5
	4 *Tout à fait d'accord	68	4,4	4,5	100,0
	Total	1510	98,1	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	30	1,9		
Total		1540	100,0		

Q2_D Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait en désaccord	197	12,8	14,3	14,3
	2 *Plutôt en désaccord	497	32,3	36,1	50,3
	3 *Plutôt d'accord	487	31,6	35,3	85,7
	4 *Tout à fait d'accord	198	12,8	14,3	100,0
	Total	1379	89,6	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	161	10,4		
Total		1540	100,0		

Q2_E On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait en désaccord	110	7,2	7,8	7,8
	2 *Plutôt en désaccord	320	20,8	22,5	30,2
	3 *Plutôt d'accord	569	37,0	39,9	70,2
	4 *Tout à fait d'accord	425	27,6	29,8	100,0
	Total	1425	92,5	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	115	7,5		
Total		1540	100,0		

Q2_F Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue présente des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait en désaccord	254	16,5	17,4	17,4
	2 *Plutôt en désaccord	466	30,3	32,0	49,5
	3 *Plutôt d'accord	412	26,7	28,3	77,8
	4 *Tout à fait d'accord	324	21,0	22,2	100,0
	Total	1455	94,5	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	85	5,5		
Total		1540	100,0		

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Avec patience	1070	69,5	72,5	72,5
	2 *Avec prudence	405	26,3	27,5	100,0
	Total	1475	95,8	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	65	4,2		
Total		1540	100,0		

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Plutôt dangereux	248	16,1	18,6	18,6
	2 Plutôt dérangeant	661	42,9	49,7	68,3
	3 Plutôt sans conséquence	422	27,4	31,7	100,0
	Total	1330	86,4	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	210	13,6		
Total		1540	100,0		

Q5 Q5. Personnellement, avez-vous déjà vécu une difficulté liée à votre santé mentale?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Oui	673	43,7	44,5	44,5
	2 *Non	840	54,6	55,5	100,0
	Total	1514	98,3	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	26	1,7		
Total		1540	100,0		

Q5A Q5a. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *1 (Juste une période difficile)	91	5,9	13,6	13,6
	2 *2	52	3,4	7,7	21,3
	3 *3	75	4,9	11,2	32,5
	4 *4	69	4,5	10,3	42,7
	5 *5	71	4,6	10,6	53,3
	6 *6	65	4,3	9,8	63,1
	7 *7	73	4,7	10,9	74,0
	8 *8	78	5,1	11,6	85,6
	9 *9	23	1,5	3,5	89,0
	10 *10 (Véritable crise)	74	4,8	11,0	100,0
	Total	671	43,6	100,0	
Missing	99 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	2	,2		
	System	867	56,3		
	Total	869	56,4		
Total		1540	100,0		

Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Surtout l'aide de votre entourage	73	4,7	10,9	10,9
	2 Surtout l'aide de professionnels	174	11,3	26,0	36,8
	3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	341	22,1	50,9	87,8
	4 Vous n'avez reçu aucune aide	82	5,3	12,2	100,0
	Total	670	43,5	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	3	,2		
	System	867	56,3		
	Total	870	56,5		
Total		1540	100,0		

Q5C Q5c. Durant cette période, avez-vous été hospitalisé dans un établissement psychiatrique?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Oui	65	4,2	9,7	9,7
	2 *Non	604	39,2	90,3	100,0
	Total	669	43,4	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	5	,3		
	System	867	56,3		
	Total	871	56,6		
Total		1540	100,0		

Q5D Q5d. Était-ce avec ou sans votre consentement?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Avec	53	3,4	81,2	81,2
	2 *Sans	12	,8	18,8	100,0
	Total	65	4,2	100,0	
Missing	System	1475	95,8		
Total		1540	100,0		

Q5E Q5e. Globalement, diriez-vous que ces hospitalisations ont…?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Très bien répondu à votre situation	15	1,0	23,0	23,0
	2 Plutôt bien répondu à votre situation	29	1,9	44,7	67,6
	3 Plutôt mal répondu à votre situation	16	1,0	24,5	92,1
	4 Très mal répondu à votre situation	5	,3	7,9	100,0
	Total	65	4,2	100,0	
Missing	System	1475	95,8		
Total		1540	100,0		

Q6 Q6. Plus largement, avez-vous déjà été proche d'une personne présentant des difficultés de santé mentale?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Oui	589	38,3	70,3	70,3
	2 *Non	250	16,2	29,7	100,0
	Total	839	54,5	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	28	1,8		
	System	673	43,7		
	Total	701	45,5		
Total		1540	100,0		

Q6A Q6a. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de cette situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *1 (Juste une période difficile)	41	2,6	7,0	7,0
	2 *2	18	1,1	3,0	10,0
	3 *3	37	2,4	6,5	16,5
	4 *4	34	2,2	5,8	22,3
	5 *5	66	4,3	11,3	33,7
	6 *6	63	4,1	10,9	44,6
	7 *7	94	6,1	16,2	60,8
	8 *8	90	5,8	15,5	76,3
	9 *9	26	1,7	4,5	80,8
	10 *10 (Véritable crise)	111	7,2	19,2	100,0
	Total	579	37,6	100,0	
Missing	99 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	11	,7		
	System	951	61,7		
	Total	961	62,4		
Total		1540	100,0		

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Surtout l'aide de son entourage	85	5,5	14,7	14,7
	2 Surtout l'aide de professionnels	108	7,0	18,5	33,2
	3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	337	21,9	58,1	91,3
	4 Elle n'a reçu aucune aide	51	3,3	8,7	100,0
	Total	581	37,7	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	8	,5		
	System	951	61,7		
	Total	959	62,3		
Total		1540	100,0		

Q6C Q6c. Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *1 (Vous n'avez pas eu à vous impliquer)	82	5,3	14,0	14,0
	2 *2	28	1,8	4,8	18,8
	3 *3	37	2,4	6,2	25,1
	4 *4	24	1,6	4,1	29,2
	5 *5	74	4,8	12,6	41,8
	6 *6	55	3,6	9,4	51,2
	7 *7	66	4,3	11,4	62,5
	8 *8	83	5,4	14,1	76,7
	9 *9	31	2,0	5,3	81,9
	10 *10 (Implication très grande)	106	6,9	18,1	100,0
	Total	585	38,0	100,0	
Missing	99 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	5	,3		
	System	951	61,7		
	Total	955	62,0		
Total		1540	100,0		

Q6D Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Pas du tout utile	12	,8	2,5	2,5
	2 Peu utile	120	7,8	24,2	26,7
	3 Assez utile	246	16,0	49,7	76,4
	4 Très utile	117	7,6	23,6	100,0
	Total	495	32,1	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	13	,8		
	System	1032	67,0		
	Total	1045	67,9		
Total		1540	100,0		

Q6E Q6e. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *1 (Peu affecté)	33	2,1	5,7	5,7
	2 *2	20	1,3	3,4	9,1
	3 *3	37	2,4	6,4	15,5
	4 *4	42	2,7	7,2	22,7
	5 *5	73	4,8	12,6	35,3
	6 *6	55	3,6	9,5	44,7
	7 *7	77	5,0	13,2	57,9
	8 *8	87	5,7	15,0	72,9
	9 *9	44	2,8	7,5	80,4
	10 *10 (Beaucoup affecté)	114	7,4	19,6	100,0
	Total	583	37,8	100,0	
Missing	99 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	7	,4		
	System	951	61,7		
	Total	957	62,2		
Total		1540	100,0		

Q7 Q7. Sans que cette situation concerne un proche, avez-vous déjà côtoyé une personne présentant des difficultés de santé mentale?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Oui	105	6,8	41,1	41,1
	2 *Non	150	9,8	58,9	100,0
	Total	256	16,6	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	22	1,4		
	System	1263	82,0		
	Total	1284	83,4		
Total		1540	100,0		

Q7A Q7a. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *1 (Peu affecté)	13	,9	13,1	13,1
	2 *2	12	,8	11,4	24,6
	3 *3	15	1,0	14,4	38,9
	4 *4	9	,6	8,5	47,5
	5 *5	21	1,4	20,7	68,2
	6 *6	12	,8	12,0	80,2
	7 *7	13	,8	12,2	92,4
	8 *8	3	,2	2,9	95,3
	9 *9	1	,0	,5	95,8
	10 *10 (Beaucoup affecté)	4	,3	4,2	100,0
	Total	103	6,7	100,0	
Missing	99 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	2	,2		
	System	1435	93,2		
	Total	1437	93,3		
Total		1540	100,0		

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Qu'on vous laisse en paix	247	16,1	17,3	17,3
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	1185	76,9	82,7	100,0
	Total	1432	93,0	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	108	7,0		
Total		1540	100,0		

Q9_A Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - Que vos proches vous viennent en aide

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait en désaccord	47	3,0	3,1	3,1
	2 *Plutôt en désaccord	104	6,8	7,0	10,1
	3 *Plutôt d'accord	640	41,6	42,7	52,8
	4 *Tout à fait d'accord	706	45,9	47,2	100,0
	Total	1498	97,3	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	42	2,7		
Total		1540	100,0		

Q9_B Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - Qu'on vous conduise à l'urgence

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait en désaccord	193	12,5	13,3	13,3
	2 *Plutôt en désaccord	356	23,1	24,6	37,8
	3 *Plutôt d'accord	519	33,7	35,8	73,6
	4 *Tout à fait d'accord	383	24,9	26,4	100,0
	Total	1451	94,2	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	89	5,8		
Total		1540	100,0		

Q9_C Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait en désaccord	248	16,1	16,7	16,7
	2 *Plutôt en désaccord	354	23,0	23,9	40,7
	3 *Plutôt d'accord	543	35,3	36,7	77,4
	4 *Tout à fait d'accord	335	21,7	22,6	100,0
	Total	1480	96,1	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	60	3,9		
Total		1540	100,0		

Q9_D Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait en désaccord	343	22,3	23,6	23,6
	2 *Plutôt en désaccord	445	28,9	30,7	54,3
	3 *Plutôt d'accord	438	28,5	30,2	84,5
	4 *Tout à fait d'accord	225	14,6	15,5	100,0
	Total	1451	94,2	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	89	5,8		
Total		1540	100,0		

Q9_E Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - Qu'on vous force à prendre un traitement

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait en désaccord	286	18,6	19,7	19,7
	2 *Plutôt en désaccord	395	25,6	27,2	46,9
	3 *Plutôt d'accord	545	35,4	37,5	84,4
	4 *Tout à fait d'accord	227	14,7	15,6	100,0
	Total	1453	94,3	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	87	5,7		
Total		1540	100,0		

Q10_A Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifié - Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait injustifié	38	2,4	2,5	2,5
	2 *Plutôt injustifié	25	1,7	1,7	4,2
	3 *Plutôt justifié	363	23,6	24,2	28,4
	4 *Tout à fait justifié	1073	69,6	71,6	100,0
	Total	1498	97,3	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	42	2,7		
Total		1540	100,0		

Q10_B Si l'état de santé de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifié - Si l'état de santé de cette personne risque de se détériorer

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait injustifié	51	3,3	3,4	3,4
	2 *Plutôt injustifié	111	7,2	7,4	10,8
	3 *Plutôt justifié	705	45,8	47,0	57,8
	4 *Tout à fait justifié	633	41,1	42,2	100,0
	Total	1500	97,4	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	40	2,6		
Total		1540	100,0		

Q10_C Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle Q10. Hospitalisation justifié - Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait injustifié	32	2,1	2,1	2,1
	2 *Plutôt injustifié	69	4,5	4,6	6,7
	3 *Plutôt justifié	573	37,2	37,8	44,4
	4 *Tout à fait justifié	843	54,7	55,6	100,0
	Total	1516	98,5	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	24	1,5		
Total		1540	100,0		

Q10_D Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifié - Si cette personne dérange d'autres personnes

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait injustifié	128	8,3	8,6	8,6
	2 *Plutôt injustifié	374	24,3	25,3	33,9
	3 *Plutôt justifié	661	42,9	44,6	78,5
	4 *Tout à fait justifié	319	20,7	21,5	100,0
	Total	1482	96,2	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	58	3,8		
Total		1540	100,0		

Q11A_1 Q11a. Aujourd'hui, si vous viviez personnellement une difficulté de santé mentale, à qui demanderiez-vous de l'aide?-1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 À une personne proche	326	21,2	21,5	21,5
	2 À un membre de votre famille	373	24,2	24,6	46,1
	3 À un médecin	445	28,9	29,4	75,5
	4 À un psychologue	265	17,2	17,5	92,9
	5 À un intervenant communautaire	76	4,9	5,0	98,0
	95 Aucune aide	31	2,0	2,0	100,0
	Total	1515	98,4	100,0	
Missing	99 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	25	1,6		
Total		1540	100,0		

Q11A_2 Q11a. Aujourd'hui, si vous viviez personnellement une difficulté de santé mentale, à qui demanderiez-vous de l'aide?-2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 À une personne proche	242	15,7	15,7	15,7
	2 À un membre de votre famille	232	15,0	15,0	30,8
	3 À un médecin	352	22,9	22,9	53,7
	4 À un psychologue	312	20,3	20,3	73,9
	5 À un intervenant communautaire	86	5,6	5,6	79,5
	99 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	316	20,5	20,5	100,0
	Total	1540	100,0	100,0	

Q12_A Un policier Q12. Intervention justifiée - Un policier

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait injustifiée	186	12,0	12,7	12,7
	2 *Plutôt injustifiée	444	28,8	30,3	43,0
	3 *Plutôt justifiée	638	41,4	43,6	86,6
	4 *Tout à fait justifiée	196	12,8	13,4	100,0
	Total	1464	95,1	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	76	4,9		
Total		1540	100,0		

Q12_B Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - Un psychiatre

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait injustifiée	37	2,4	2,5	2,5
	2 *Plutôt injustifiée	72	4,7	4,8	7,3
	3 *Plutôt justifiée	678	44,0	45,2	52,5
	4 *Tout à fait justifiée	712	46,2	47,5	100,0
	Total	1498	97,3	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	42	2,7		
Total		1540	100,0		

Q12_C Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - Un membre de la famille

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait injustifiée	36	2,4	2,4	2,4
	2 *Plutôt injustifiée	85	5,6	5,7	8,1
	3 *Plutôt justifiée	730	47,4	48,6	56,7
	4 *Tout à fait justifiée	650	42,2	43,3	100,0
	Total	1502	97,5	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	38	2,5		
Total		1540	100,0		

Q12_D Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - Un intervenant communautaire

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait injustifiée	68	4,4	4,6	4,6
	2 *Plutôt injustifiée	157	10,2	10,7	15,3
	3 *Plutôt justifiée	793	51,5	54,2	69,5
	4 *Tout à fait justifiée	446	28,9	30,5	100,0
	Total	1463	95,0	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	77	5,0		
Total		1540	100,0		

Q13 Q13. L'intervention des juges vous paraît-elle…?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Tout à fait injustifiée	102	6,6	7,0	7,0
	2 Plutôt injustifiée	268	17,4	18,4	25,4
	3 Plutôt justifiée	713	46,3	49,0	74,4
	4 Tout à fait justifiée	373	24,2	25,6	100,0
	Total	1456	94,5	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	84	5,5		
Total		1540	100,0		

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Votre droit à la sécurité	422	27,4	27,7	27,7
	2 Votre droit à la liberté	172	11,2	11,3	39,0
	3 Votre droit à la santé	541	35,1	35,6	74,6
	4 Votre droit à la dignité	387	25,1	25,4	100,0
	Total	1522	98,8	100,0	
Missing	9 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	18	1,2		
Total		1540	100,0		

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Votre droit à la sécurité	463	30,1	34,3	34,3
	2 Votre droit à la liberté	178	11,6	13,2	47,5
	3 Votre droit à la santé	413	26,8	30,6	78,1
	4 Votre droit à la dignité	296	19,2	21,9	100,0
	Total	1350	87,7	100,0	
Missing	System	190	12,3		
Total		1540	100,0		

Q15_A Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait en désaccord	151	9,8	11,1	11,1
	2 *Plutôt en désaccord	439	28,5	32,2	43,3
	3 *Plutôt d'accord	613	39,8	45,0	88,2
	4 *Tout à fait d'accord	160	10,4	11,8	100,0
	Total	1364	88,6	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	176	11,4		
Total		1540	100,0		

Q15_B Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait en désaccord	504	32,7	34,3	34,3
	2 *Plutôt en désaccord	660	42,9	44,9	79,2
	3 *Plutôt d'accord	249	16,2	16,9	96,1
	4 *Tout à fait d'accord	58	3,7	3,9	100,0
	Total	1470	95,5	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	70	4,5		
Total		1540	100,0		

Q15_C Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Tout à fait en désaccord	53	3,4	3,6	3,6
	2 *Plutôt en désaccord	115	7,5	7,8	11,4
	3 *Plutôt d'accord	421	27,3	28,7	40,1
	4 *Tout à fait d'accord	878	57,0	59,9	100,0
	Total	1467	95,2	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	73	4,8		
Total		1540	100,0		

Q16_A Les services policiers Q16. Priorité - Les services policiers

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Pas du tout prioritaire	133	8,6	8,9	8,9
	2 *Peu prioritaire	389	25,3	26,1	35,0
	3 *Assez prioritaire	670	43,5	44,9	79,9
	4 *Très prioritaire	299	19,4	20,1	100,0
	Total	1491	96,8	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	49	3,2		
Total		1540	100,0		

Q16_B Les services de santé Q16. Priorité - Les services de santé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Pas du tout prioritaire	26	1,7	1,7	1,7
	2 *Peu prioritaire	74	4,8	4,9	6,6
	3 *Assez prioritaire	353	22,9	23,3	29,9
	4 *Très prioritaire	1063	69,0	70,1	100,0
	Total	1515	98,4	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	25	1,6		
Total		1540	100,0		

Q16_C Les services communautaires Q16. Priorité - Les services communautaires

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Pas du tout prioritaire	39	2,6	2,7	2,7
	2 *Peu prioritaire	181	11,8	12,2	14,9
	3 *Assez prioritaire	706	45,9	47,6	62,5
	4 *Très prioritaire	556	36,1	37,5	100,0
	Total	1483	96,3	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	57	3,7		
Total		1540	100,0		

Q16_D Les services aux familles et aux proches Q16. Priorité - Les services aux familles et aux proches

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Pas du tout prioritaire	31	2,0	2,0	2,0
	2 *Peu prioritaire	165	10,7	11,0	13,0
	3 *Assez prioritaire	674	43,7	44,8	57,8
	4 *Très prioritaire	633	41,1	42,2	100,0
	Total	1503	97,6	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	37	2,4		
Total		1540	100,0		

2. VARIABLES DESCRIPTIVES PRÉSENTÉES DANS L'ORDRE DU RAPPORT

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:56:19
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Syntax		show weight.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,00

System Settings

Keyword	Description	Setting
WEIGHT	Variable used to weight cases	W2 W2. Poids non-extrapolé

Frequencies

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:56:20
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.

Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=Q1_R Q2_A_R Q2_B_R Q2_C_R Q2_D_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 Q4 Q15_B_R Q15_C_R EchelleOuverture EchelleOuverture_3GRP Q5 Q6 Q7 ExperienceSM_R_3 Q5A_R Q5B Q5C Q5D Q5E_R Q6A_R Q6B Q6C_R Q6D_R Q6E_R Q7A_R Q8 Q11A_1_R Q11A_2_R Q12_A_R Q12_B_R Q12_C_R Q12_D_R Q13_R Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q16_A_R Q16_B_R Q16_C_R Q16_D_R Q15_A_R Q14A_1 Q14A_2 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00,16
	Elapsed Time	00:00:00,00

		Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale
N	Valid	1522	1453	1511	1510	1379	1425
	Missing	18	87	29	30	161	115
Mean		,9398	,3547	,8855	,1829	,4967	,6977
Std. Deviation		,23791	,47857	,31855	,38670	,50017	,45941
Minimum		,00	,00	,00	,00	,00	,00
Maximum		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

		Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	EchelleOuverture Somme des variables : Q2_A_R_Échelle, Q2_B_R,Q2_C_R_Échelle, Q2_D_R,Q2_E_R_Échelle, Q2_F_R_Échelle,Q3_Échelle,Q4_Échelle
N	Valid	1455	1475	1330	1470	1467	1536
	Missing	85	65	210	70	73	4
Mean		,5052	1,27	2,13	,2083	,8858	4,8821
Std. Deviation		,50014	,447	,698	,40625	,31818	1,78571
Minimum		,00	1	1	,00	,00	,00
Maximum		1,00	2	3	1,00	1,00	8,00

		EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	Q5 Q5. Personnellement, avez-vous déjà vécu une difficulté liée à votre santé mentale?	Q6 Q6. Plus largement, avez-vous déjà été proche d'une personne présentant des difficultés de santé mentale?	Q7 Q7. Sans que cette situation concerne un proche, avez-vous déjà côtoyé une personne présentant des difficultés de santé mentale?	ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé
N	Valid	1536	1514	839	256	1529	671
	Missing	4	26	701	1284	11	869
Mean		2,2930	1,56	1,30	1,59	1,6650	,4669
Std. Deviation		,63302	,497	,457	,493	,65871	,49927
Minimum		1,00	1	1	1	1,00	,00
Maximum		3,00	2	2	2	3,00	1,00

		Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	Q5C Q5c. Durant cette période, avez-vous été hospitalisé dans un établissement psychiatrique ?	Q5D Q5d. Était-ce avec ou sans votre consentement?	Q5E_R Globalement, diriez-vous que ces hospitalisations ont...?	Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?
N	Valid	670	669	65	65	579	581
	Missing	870	871	1475	1475	961	959
Mean		2,65	1,90	1,19	,6762	,6635	2,61
Std. Deviation		,832	,296	,393	,47156	,47292	,841
Minimum		1	1	1	,00	,00	1
Maximum		4	2	2	1,00	1,00	4

		Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	Q6E_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q6E	Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A	Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?
N	Valid	585	495	583	103	1432	1515
	Missing	955	1045	957	1437	108	25
Mean		,5824	,7332	,6475	,3182	1,83	3,4885
Std. Deviation		,49358	,44274	,47817	,46806	,378	13,23084
Minimum		,00	,00	,00	,00	1	1,00
Maximum		1,00	1,00	1,00	1,00	2	95,00

		Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé
N	Valid	1224	1464	1498	1502	1463	1456
	Missing	316	76	42	38	77	84
Mean		1,6827	,5702	,9275	,9190	,8467	,7460
Std. Deviation		,59737	,49522	,25944	,27300	,36044	,43545
Minimum		1,00	,00	,00	,00	,00	,00
Maximum		3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

		Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé
N	Valid	1498	1451	1480	1451	1453	1498
	Missing	42	89	60	89	87	42
Mean		,8990	,6216	,5933	,4569	,5313	,9579
Std. Deviation		,30139	,48514	,49138	,49831	,49919	,20088
Minimum		,00	,00	,00	,00	,00	,00
Maximum		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

		Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé
N	Valid	1500	1516	1482	1491	1515	1483
	Missing	40	24	58	49	25	57
Mean		,8915	,9333	,6612	,6502	,9339	,8511
Std. Deviation		,31110	,24959	,47344	,47708	,24856	,35610
Minimum		,00	,00	,00	,00	,00	,00
Maximum		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

		Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2
N	Valid	1503	1364	1522	1350
	Missing	37	176	18	190
Mean		,8698	,5672	2,59	2,40
Std. Deviation		,33666	,49564	1,143	1,168
Minimum		,00	,00	1	1
Maximum		1,00	1,00	4	4

Frequency Table

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	92	5,9	6,0	6,0
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	1430	92,9	94,0	100,0
	Total	1522	98,8	100,0	
Missing	System	18	1,2		
Total		1540	100,0		

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	938	60,9	64,5	64,5
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	515	33,5	35,5	100,0
	Total	1453	94,4	100,0	
Missing	System	87	5,6		
Total		1540	100,0		

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	173	11,2	11,5	11,5
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	1338	86,9	88,5	100,0
	Total	1511	98,1	100,0	
Missing	System	29	1,9		
Total		1540	100,0		

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1234	80,1	81,7	81,7
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	276	17,9	18,3	100,0
	Total	1510	98,1	100,0	
Missing	System	30	1,9		
Total		1540	100,0		

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	694	45,1	50,3	50,3
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	685	44,5	49,7	100,0
	Total	1379	89,6	100,0	
Missing	System	161	10,4		
Total		1540	100,0		

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	431	28,0	30,2	30,2
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	994	64,6	69,8	100,0
	Total	1425	92,5	100,0	
Missing	System	115	7,5		
Total		1540	100,0		

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	720	46,8	49,5	49,5
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	735	47,7	50,5	100,0
	Total	1455	94,5	100,0	
Missing	System	85	5,5		
Total		1540	100,0		

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Avec patience	1070	69,5	72,5	72,5
	2 *Avec prudence	405	26,3	27,5	100,0
	Total	1475	95,8	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	65	4,2		
Total		1540	100,0		

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Plutôt dangereux	248	16,1	18,6	18,6
	2 Plutôt dérangeant	661	42,9	49,7	68,3
	3 Plutôt sans conséquence	422	27,4	31,7	100,0
	Total	1330	86,4	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	210	13,6		
Total		1540	100,0		

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1164	75,6	79,2	79,2
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	306	19,9	20,8	100,0
	Total	1470	95,5	100,0	
Missing	System	70	4,5		
Total		1540	100,0		

Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	168	10,9	11,4	11,4
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	1299	84,4	88,6	100,0
	Total	1467	95,2	100,0	
Missing	System	73	4,8		
Total		1540	100,0		

EchelleOuverture Somme des variables : Q2_A_R_Échelle, Q2_B_R,Q2_C_R_Échelle,Q2_D_R,Q2_E_R_Échelle,Q2_F_R_Échelle,Q3_Échelle,Q4_Échelle

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00	2	,1	,1	,1
	1,00	44	2,9	2,9	3,0
	2,00	102	6,6	6,7	9,7
	3,00	211	13,7	13,7	23,4
	4,00	291	18,9	19,0	42,3
	5,00	287	18,6	18,7	61,0
	6,00	283	18,4	18,4	79,5
	7,00	204	13,2	13,3	92,7
	8,00	112	7,2	7,3	100,0
	Total	1536	99,7	100,0	
Missing	System	4	,3		
Total		1540	100,0		

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00 Plutôt fermé	148	9,6	9,7	9,7
	2,00 Ambivalent	789	51,2	51,4	61,0
	3,00 Plutôt ouvert	598	38,9	39,0	100,0
	Total	1536	99,7	100,0	
Missing	System	4	,3		
Total		1540	100,0		

Q5 Q5. Personnellement, avez-vous déjà vécu une difficulté liée à votre santé mentale?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Oui	673	43,7	44,5	44,5
	2 *Non	840	54,6	55,5	100,0
	Total	1514	98,3	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	26	1,7		
Total		1540	100,0		

Q6 Q6. Plus largement, avez-vous déjà été proche d'une personne présentant des difficultés de santé mentale?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Oui	589	38,3	70,3	70,3
	2 *Non	250	16,2	29,7	100,0
	Total	839	54,5	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	28	1,8		
	System	673	43,7		
	Total	701	45,5		
Total		1540	100,0		

Q7 Q7. Sans que cette situation concerne un proche, avez-vous déjà côtoyé une personne présentant des difficultés de santé mentale?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Oui	105	6,8	41,1	41,1
	2 *Non	150	9,8	58,9	100,0
	Total	256	16,6	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	22	1,4		
	System	1263	82,0		
	Total	1284	83,4		
Total		1540	100,0		

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00 Expérience personnelle	673	43,7	44,0	44,0
	2,00 Expérience indirecte	695	45,1	45,4	89,5
	3,00 Aucune expérience	161	10,5	10,5	100,0
	Total	1529	99,3	100,0	
Missing	9,00 N'a pas répondu	11	,7		
Total		1540	100,0		

Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	358	23,2	53,3	53,3
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	313	20,3	46,7	100,0
	Total	671	43,6	100,0	
Missing	99,00 NSP/Préfère ne pas répondre	2	,2		
	System	867	56,3		
	Total	869	56,4		
Total		1540	100,0		

Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Surtout l'aide de votre entourage	73	4,7	10,9	10,9
	2 Surtout l'aide de professionnels	174	11,3	26,0	36,8
	3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	341	22,1	50,9	87,8
	4 Vous n'avez reçu aucune aide	82	5,3	12,2	100,0
	Total	670	43,5	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	3	,2		
	System	867	56,3		
	Total	870	56,5		
Total		1540	100,0		

Q5C Q5c. Durant cette période, avez-vous été hospitalisé dans un établissement psychiatrique?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Oui	65	4,2	9,7	9,7
	2 *Non	604	39,2	90,3	100,0
	Total	669	43,4	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	5	,3		
	System	867	56,3		
	Total	871	56,6		
Total		1540	100,0		

Q5D Q5d. Était-ce avec ou sans votre consentement?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 *Avec	53	3,4	81,2	81,2
	2 *Sans	12	,8	18,8	100,0
	Total	65	4,2	100,0	
Missing	System	1475	95,8		
Total		1540	100,0		

Q5E_R Globalement, diriez-vous que ces hospitalisations ont...?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Plutôt ou très mal répondu à votre situation	21	1,4	32,4	32,4
	1,00 Très ou plutôt bien répondu à votre situation	44	2,8	67,6	100,0
	Total	65	4,2	100,0	
Missing	System	1475	95,8		
Total		1540	100,0		

Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	195	12,6	33,7	33,7
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	384	24,9	66,3	100,0
	Total	579	37,6	100,0	
Missing	99,00 NSP/Préfère ne pas répondre	11	,7		
	System	951	61,7		
	Total	961	62,4		
Total		1540	100,0		

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Surtout l'aide de son entourage	85	5,5	14,7	14,7
	2 Surtout l'aide de professionnels	108	7,0	18,5	33,2
	3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	337	21,9	58,1	91,3
	4 Elle n'a reçu aucune aide	51	3,3	8,7	100,0
	Total	581	37,7	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	8	,5		
	System	951	61,7		
	Total	959	62,3		
Total		1540	100,0		

Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	244	15,8	41,8	41,8
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	340	22,1	58,2	100,0
	Total	585	38,0	100,0	
Missing	99,00 NSP/Préfère ne pas répondre	5	,3		
	System	951	61,7		
	Total	955	62,0		
Total		1540	100,0		

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Pas ou peu utile	132	8,6	26,7	26,7
	1,00 Assez ou très utile	363	23,6	73,3	100,0
	Total	495	32,1	100,0	
Missing	9,00 Ne sait pas/ne répond pas	13	,8		
	System	1032	67,0		
	Total	1045	67,9		
Total		1540	100,0		

Q6E_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q6E

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - peu affecté	205	13,3	35,3	35,3
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - beaucoup affecté	377	24,5	64,7	100,0
	Total	583	37,8	100,0	
Missing	99,00 NSP/Préfère ne pas répondre	7	,4		
	System	951	61,7		
	Total	957	62,2		
Total		1540	100,0		

Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - peu affecté	70	4,5	68,2	68,2
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - beaucoup affecté	33	2,1	31,8	100,0
	Total	103	6,7	100,0	
Missing	99,00 NSP/Préfère ne pas répondre	2	,2		
	System	1435	93,2		
	Total	1437	93,3		
Total		1540	100,0		

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Qu'on vous laisse en paix	247	16,1	17,3	17,3
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	1185	76,9	82,7	100,0
	Total	1432	93,0	100,0	
Missing	9 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	108	7,0		
Total		1540	100,0		

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00 À une personne proche ou ma famille	698	45,3	46,1	46,1
	2,00 À un médecin ou un psychologue	710	46,1	46,8	92,9
	3,00 À un intervenant communautaire	76	4,9	5,0	98,0
	95,00 Aucune aide	31	2,0	2,0	100,0
	Total	1515	98,4	100,0	
Missing	99,00 Je ne sais pas/préfère ne pas répondre	25	1,6		
Total		1540	100,0		

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00 À une personne proche ou ma famille	474	30,8	38,7	38,7
	2,00 À un médecin ou un psychologue	664	43,1	54,3	93,0
	3,00 À un intervenant communautaire	86	5,6	7,0	100,0
	Total	1224	79,5	100,0	
Missing	99,00 Je ne sais pas/préfère ne pas répondre	316	20,5		
Total		1540	100,0		

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	629	40,9	43,0	43,0
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	835	54,2	57,0	100,0
	Total	1464	95,1	100,0	
Missing	System	76	4,9		
Total		1540	100,0		

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	109	7,1	7,3	7,3
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	1389	90,2	92,7	100,0
	Total	1498	97,3	100,0	
Missing	System	42	2,7		
Total		1540	100,0		

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	122	7,9	8,1	8,1
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	1380	89,6	91,9	100,0
	Total	1502	97,5	100,0	
Missing	System	38	2,5		
Total		1540	100,0		

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	224	14,6	15,3	15,3
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	1239	80,4	84,7	100,0
	Total	1463	95,0	100,0	
Missing	System	77	5,0		
Total		1540	100,0		

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	370	24,0	25,4	25,4
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	1086	70,5	74,6	100,0
	Total	1456	94,5	100,0	
Missing	System	84	5,5		
Total		1540	100,0		

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	151	9,8	10,1	10,1
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	1346	87,4	89,9	100,0
	Total	1498	97,3	100,0	
Missing	System	42	2,7		
Total		1540	100,0		

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	549	35,6	37,8	37,8
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	902	58,6	62,2	100,0
	Total	1451	94,2	100,0	
Missing	System	89	5,8		
Total		1540	100,0		

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	602	39,1	40,7	40,7
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	878	57,0	59,3	100,0
	Total	1480	96,1	100,0	
Missing	System	60	3,9		
Total		1540	100,0		

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	788	51,2	54,3	54,3
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	663	43,1	45,7	100,0
	Total	1451	94,2	100,0	
Missing	System	89	5,8		
Total		1540	100,0		

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	681	44,2	46,9	46,9
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	772	50,1	53,1	100,0
	Total	1453	94,3	100,0	
Missing	System	87	5,7		
Total		1540	100,0		

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	63	4,1	4,2	4,2
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	1435	93,2	95,8	100,0
	Total	1498	97,3	100,0	
Missing	System	42	2,7		
Total		1540	100,0		

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	163	10,6	10,8	10,8
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	1337	86,8	89,2	100,0
	Total	1500	97,4	100,0	
Missing	System	40	2,6		
Total		1540	100,0		

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	101	6,6	6,7	6,7
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	1415	91,9	93,3	100,0
	Total	1516	98,5	100,0	
Missing	System	24	1,5		
Total		1540	100,0		

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	502	32,6	33,9	33,9
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	980	63,6	66,1	100,0
	Total	1482	96,2	100,0	
Missing	System	58	3,8		
Total		1540	100,0		

Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	522	33,9	35,0	35,0
	1,00 Assez ou très prioritaire	969	63,0	65,0	100,0
	Total	1491	96,8	100,0	
Missing	System	49	3,2		
Total		1540	100,0		

Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	100	6,5	6,6	6,6
	1,00 Assez ou très prioritaire	1415	91,9	93,4	100,0
	Total	1515	98,4	100,0	
Missing	System	25	1,6		
Total		1540	100,0		

Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	221	14,3	14,9	14,9
	1,00 Assez ou très prioritaire	1262	81,9	85,1	100,0
	Total	1483	96,3	100,0	
Missing	System	57	3,7		
Total		1540	100,0		

Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	196	12,7	13,0	13,0
	1,00 Assez ou très prioritaire	1307	84,9	87,0	100,0
	Total	1503	97,6	100,0	
Missing	System	37	2,4		
Total		1540	100,0		

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	590	38,3	43,3	43,3
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	774	50,2	56,7	100,0
	Total	1364	88,6	100,0	
Missing	System	176	11,4		
Total		1540	100,0		

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Votre droit à la sécurité	422	27,4	27,7	27,7
	2 Votre droit à la liberté	172	11,2	11,3	39,0
	3 Votre droit à la santé	541	35,1	35,6	74,6
	4 Votre droit à la dignité	387	25,1	25,4	100,0
	Total	1522	98,8	100,0	
Missing	9 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre	18	1,2		
Total		1540	100,0		

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Votre droit à la sécurité	463	30,1	34,3	34,3
	2 Votre droit à la liberté	178	11,6	13,2	47,5
	3 Votre droit à la santé	413	26,8	30,6	78,1
	4 Votre droit à la dignité	296	19,2	21,9	100,0
	Total	1350	87,7	100,0	
Missing	System	190	12,3		
Total		1540	100,0		

3. ANALYSES BIVARIÉES SIGNIFICATIVES

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:47
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
Syntax		show weight.
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

System Settings

Keyword	Description	Setting
WEIGHT	Variable used to weight cases	W2 W2. Poids non-extrapolé

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:48
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= AGEGRP_R BY Q1_R Q2_A_R Q2_D_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 Q4 EchelleOuverture_3GRP Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q11A_1_R Q13_R Q14A_1 Q14A_2 Q15_B_R Q15_C_R Q16_A_R Q16_C_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,19
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1482	96,2%	58,000	3,8%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1415[a]	91,9%	125,000	8,1%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1346[a]	87,4%	194,000	12,6%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1390[a]	90,3%	150,000	9,7%	1540,000	100,0%

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1417[a]	92,0%	123,000	8,0%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1439[a]	93,4%	101,000	6,6%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1297[a]	84,2%	243,000	15,8%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1497[a]	97,2%	43,000	2,8%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1398[a]	90,8%	142,000	9,2%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1460[a]	94,8%	80,000	5,2%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1416[a]	91,9%	124,000	8,1%	1540,000	100,0%

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1446[a]	93,9%	94,000	6,1%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1417[a]	92,0%	123,000	8,0%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1461[a]	94,9%	79,000	5,1%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1462[a]	94,9%	78,000	5,1%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1479[a]	96,0%	61,000	4,0%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1444[a]	93,8%	96,000	6,2%	1540,000	100,0%

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1481[a]	96,2%	59,000	3,8%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1418[a]	92,1%	122,000	7,9%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1484[a]	96,4%	56,000	3,6%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1320[a]	85,7%	220,000	14,3%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1432[a]	93,0%	108,000	7,0%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1427[a]	92,7%	113,000	7,3%	1540,000	100,0%

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1453[a]	94,4%	87,000	5,6%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1444[a]	93,8%	96,000	6,2%	1540,000	100,0%
AGEGRP_R Groupes d'âge * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1465[a]	95,1%	75,000	4,9%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	43	279	322
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	13,4%	86,6%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	27	447	474
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	5,7%	94,3%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	19	549	568
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	3,3%	96,7%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	2	116	118
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	1,7%	98,3%	100,0%
Total		Count	91	1391	1482
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	6,1%	93,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	40,983[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	37,088	3	<,001
Linear-by-Linear Association	35,389	1	<,001
N of Valid Cases	1482		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,25.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,166	<,001
	Cramer's V	,166	<,001
N of Valid Cases		1482	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	199	110	309
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	64,4%	35,6%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	312	139	451
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	69,2%	30,8%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	336	208	544
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	61,8%	38,2%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	63	48	111
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	56,8%	43,2%	100,0%
Total		Count	910	505	1415
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	64,3%	35,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,955[a]	3	,030
Likelihood Ratio	8,973	3	,030
Linear-by-Linear Association	3,617	1	,057
N of Valid Cases	1415		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39,61.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,080	,030
	Cramer's V	,080	,030
N of Valid Cases		1415	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	115	171	286
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	40,2%	59,8%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	218	222	440
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	49,5%	50,5%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	296	226	522
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	56,7%	43,3%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	48	50	98
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	49,0%	51,0%	100,0%
Total		Count	677	669	1346
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	50,3%	49,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20,382[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	20,481	3	<,001
Linear-by-Linear Association	13,430	1	<,001
N of Valid Cases	1346		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 48,71.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	<,001
	Cramer's V	,123	<,001
N of Valid Cases		1346	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	91	204	295
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	30,8%	69,2%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	138	315	453
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	30,5%	69,5%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	168	369	537
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	31,3%	68,7%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	18	87	105
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	17,1%	82,9%	100,0%
Total		Count	415	975	1390
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	29,9%	70,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,845[a]	3	,031
Likelihood Ratio	9,746	3	,021
Linear-by-Linear Association	2,080	1	,149
N of Valid Cases	1390		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,35.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,080	,031
	Cramer's V	,080	,031
N of Valid Cases		1390	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	173	136	309
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	56,0%	44,0%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	254	206	460
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	55,2%	44,8%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	242	298	540
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	44,8%	55,2%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	32	76	108
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	29,6%	70,4%	100,0%
Total		Count	701	716	1417
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	49,5%	50,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	33,017[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	33,576	3	<,001
Linear-by-Linear Association	27,239	1	<,001
N of Valid Cases	1417		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 53,43.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,153	<,001
	Cramer's V	,153	<,001
N of Valid Cases		1417	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	259	57	316
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	82,0%	18,0%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	342	116	458
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	74,7%	25,3%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	368	182	550
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	66,9%	33,1%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	79	36	115
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	68,7%	31,3%	100,0%
Total		Count	1048	391	1439
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	72,8%	27,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	24,840[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	25,607	3	<,001
Linear-by-Linear Association	21,593	1	<,001
N of Valid Cases	1439		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,25.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,131	<,001
	Cramer's V	,131	<,001
N of Valid Cases		1439	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?		
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant	3 Plutôt sans conséquence
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	58	99	117
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	21,2%	36,1%	42,7%
	2,00 35-54 ans	Count	89	172	162
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	21,0%	40,7%	38,3%
	3,00 55-74 ans	Count	81	297	122
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	16,2%	59,4%	24,4%
	4,00 75 ans et plus	Count	16	74	10
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	16,0%	74,0%	10,0%
Total		Count	244	642	411
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	18,8%	49,5%	31,7%

Crosstab

			Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	274
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	423
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	500
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	100
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	100,0%
Total		Count	1297
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	82,296[a]	6	<,001
Likelihood Ratio	86,376	6	<,001
Linear-by-Linear Association	14,244	1	<,001
N of Valid Cases	1297		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,81.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,252	<,001
	Cramer's V	,178	<,001
N of Valid Cases		1297	

AGEGRP_R Groupes d'âge * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes		
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente	3,00 Plutôt ouvert
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	24	169	134
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	7,3%	51,7%	41,0%
	2,00 35-54 ans	Count	41	225	212
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	8,6%	47,1%	44,4%
	3,00 55-74 ans	Count	66	300	207
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	11,5%	52,4%	36,1%
	4,00 75 ans et plus	Count	13	74	32
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	10,9%	62,2%	26,9%
Total		Count	144	768	585
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	9,6%	51,3%	39,1%

Crosstab

			Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	327
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	478
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	573
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	119

	% within AGEGRP_R Groupes d'âge	100,0%
Total	Count	1497
	% within AGEGRP_R Groupes d'âge	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	18,719[a]	6	,005
Likelihood Ratio	19,077	6	,004
Linear-by-Linear Association	11,086	1	<,001
N of Valid Cases	1497		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,45.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,112	,005
	Cramer's V	,079	,005
N of Valid Cases		1497	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

		Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	Total

			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	83	226	309
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	26,9%	73,1%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	73	373	446
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	16,4%	83,6%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	72	459	531
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	13,6%	86,4%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	15	97	112
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	13,4%	86,6%	100,0%
Total		Count	243	1155	1398
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	17,4%	82,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	26,297[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	24,576	3	<,001
Linear-by-Linear Association	20,802	1	<,001
N of Valid Cases	1398		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,47.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,137	<,001
	Cramer's V	,137	<,001
N of Valid Cases		1398	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	47	273	320
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	14,7%	85,3%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	34	438	472
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	7,2%	92,8%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	57	497	554
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	10,3%	89,7%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	9	105	114
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	7,9%	92,1%	100,0%
Total		Count	147	1313	1460
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	10,1%	89,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12,444[a]	3	,006
Likelihood Ratio	12,074	3	,007
Linear-by-Linear Association	3,196	1	,074
N of Valid Cases	1460		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,48.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,092	,006
	Cramer's V	,092	,006
N of Valid Cases		1460	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	145	165	310
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	46,8%	53,2%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	174	288	462
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	37,7%	62,3%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	184	349	533
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	34,5%	65,5%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	35	76	111
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	31,5%	68,5%	100,0%
Total		Count	538	878	1416
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	38,0%	62,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14,862[a]	3	,002
Likelihood Ratio	14,709	3	,002
Linear-by-Linear Association	13,345	1	<,001
N of Valid Cases	1416		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 42,17.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,102	,002
	Cramer's V	,102	,002
N of Valid Cases		1416	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	143	172	315
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	45,4%	54,6%	100,0%

	2,00 35-54 ans	Count	185	279	464
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	39,9%	60,1%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	225	329	554
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	40,6%	59,4%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	34	79	113
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	30,1%	69,9%	100,0%
Total		Count	587	859	1446
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	40,6%	59,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,285[a]	3	,040
Likelihood Ratio	8,445	3	,038
Linear-by-Linear Association	5,316	1	,021
N of Valid Cases	1446		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45,87.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,076	,040
	Cramer's V	,076	,040
N of Valid Cases		1446	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	182	131	313
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	58,1%	41,9%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	222	231	453
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	49,0%	51,0%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	215	324	539
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	39,9%	60,1%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	40	72	112
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	35,7%	64,3%	100,0%
Total		Count	659	758	1417
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	46,5%	53,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	32,918[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	33,070	3	<,001
Linear-by-Linear Association	32,180	1	<,001
N of Valid Cases	1417		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 52,09.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,152	<,001

	Cramer's V	,152	<,001
N of Valid Cases		1417	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	26	295	321
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	8,1%	91,9%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	25	445	470
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	5,3%	94,7%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	9	545	554
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	1,6%	98,4%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	1	115	116
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	0,9%	99,1%	100,0%
Total		Count	61	1400	1461
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	4,2%	95,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	26,085[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	27,511	3	<,001
Linear-by-Linear Association	24,838	1	<,001
N of Valid Cases	1461		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,84.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,134	<,001
	Cramer's V	,134	<,001
N of Valid Cases		1461	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	51	274	325
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	15,7%	84,3%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	57	409	466

		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	12,2%	87,8%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	41	513	554
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	7,4%	92,6%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	10	107	117
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	8,5%	91,5%	100,0%
Total		Count	159	1303	1462
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	10,9%	89,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16,219[a]	3	,001
Likelihood Ratio	16,183	3	,001
Linear-by-Linear Association	13,986	1	<,001
N of Valid Cases	1462		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,72.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,105	,001
	Cramer's V	,105	,001
N of Valid Cases		1462	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	38	283	321
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	11,8%	88,2%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	33	438	471
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	7,0%	93,0%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	26	542	568
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	4,6%	95,4%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	3	116	119
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	2,5%	97,5%	100,0%
Total		Count	100	1379	1479
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	6,8%	93,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20,859[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	20,135	3	<,001
Linear-by-Linear Association	19,781	1	<,001
N of Valid Cases	1479		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,05.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,119	<,001
	Cramer's V	,119	<,001
N of Valid Cases		1479	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	128	187	315
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	40,6%	59,4%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	177	288	465
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	38,1%	61,9%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	164	390	554
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	29,6%	70,4%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	24	86	110
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	21,8%	78,2%	100,0%
Total		Count	493	951	1444
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	34,1%	65,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	21,594[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	22,086	3	<,001
Linear-by-Linear Association	20,200	1	<,001
N of Valid Cases	1444		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,56.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,122	<,001
	Cramer's V	,122	<,001
N of Valid Cases		1444	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue	3,00 À un intervenant communautaire
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	192	103	17
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	59,3%	31,8%	5,2%
	2,00 35-54 ans	Count	240	200	21
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	51,0%	42,5%	4,5%
	3,00 55-74 ans	Count	205	326	31
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	36,0%	57,3%	5,4%
	4,00 75 ans et	Count	47	62	6

	plus	% within AGEGRP_R Groupes d'âge	40,2%	53,0%	5,1%
Total		Count	684	691	75
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	46,2%	46,7%	5,1%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? 95,00 Aucune aide	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	12	324
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	3,7%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	10	471
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	2,1%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	7	569
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	1,2%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	2	117
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	1,7%	100,0%
Total		Count	31	1481
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	2,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	66,518[a]	9	<,001
Likelihood Ratio	67,180	9	<,001
Linear-by-Linear Association	3,825	1	,051
N of Valid Cases	1481		

a. 1 cells (6,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,45.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,212	<,001
	Cramer's V	,122	<,001
N of Valid Cases		1481	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

			Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	88	222	310
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	28,4%	71,6%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	92	366	458
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	20,1%	79,9%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	148	393	541
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	27,4%	72,6%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	34	75	109
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	31,2%	68,8%	100,0%
Total		Count	362	1056	1418
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	25,5%	74,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,255[a]	3	,010

Likelihood Ratio	11,512	3	,009
Linear-by-Linear Association	,821	1	,365
N of Valid Cases	1418		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,83.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,089	,010
	Cramer's V	,089	,010
N of Valid Cases		1418	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté	3 Votre droit à la santé
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	88	47	121
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	26,9%	14,4%	37,0%
	2,00 35-54 ans	Count	151	48	166
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	31,9%	10,1%	35,1%
	3,00 55-74 ans	Count	155	50	202
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	27,3%	8,8%	35,6%
	4,00 75 ans et plus	Count	20	17	41
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	17,1%	14,5%	35,0%
Total		Count	414	162	530

		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	27,9%	10,9%	35,7%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 4 Votre droit à la dignité	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	71	327
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	21,7%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	108	473
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	22,8%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	160	567
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	28,2%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	39	117
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	33,3%	100,0%
Total		Count	378	1484
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	25,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23,187[a]	9	,006
Likelihood Ratio	23,397	9	,005
Linear-by-Linear Association	7,833	1	,005
N of Valid Cases	1484		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,77.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,125	,006
	Cramer's V	,072	,006
N of Valid Cases		1484	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté	3 Votre droit à la santé
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	95	61	67
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	33,2%	21,3%	23,4%
	2,00 35-54 ans	Count	139	63	145
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	31,8%	14,4%	33,2%
	3,00 55-74 ans	Count	183	45	162
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	36,3%	8,9%	32,1%
	4,00 75 ans et plus	Count	38	9	24
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	40,9%	9,7%	25,8%
Total		Count	455	178	398
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	34,5%	13,5%	30,2%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-24 Votre droit à la dignité	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	63	286
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	22,0%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	90	437
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	20,6%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	114	504
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	22,6%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	22	93
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	23,7%	100,0%
Total		Count	289	1320
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	21,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	32,171[a]	9	<,001
Likelihood Ratio	31,646	9	<,001
Linear-by-Linear Association	,064	1	,800
N of Valid Cases	1320		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,54.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,156	<,001
	Cramer's V	,090	<,001
N of Valid Cases		1320	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	230	87	317
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	72,6%	27,4%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	369	89	458
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	80,6%	19,4%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	456	94	550
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	82,9%	17,1%	100,0%
	4,00 75 ans et	Count	82	25	107

	plus	% within AGEGRP_R Groupes d'âge	76,6%	23,4%	100,0%
Total		Count	1137	295	1432
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	79,4%	20,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14,102[a]	3	,003
Likelihood Ratio	13,653	3	,003
Linear-by-Linear Association	6,508	1	,011
N of Valid Cases	1432		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,04.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,099	,003
	Cramer's V	,099	,003
N of Valid Cases		1432	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	53	263	316
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	16,8%	83,2%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	48	403	451
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	10,6%	89,4%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	54	492	546
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	9,9%	90,1%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	7	107	114
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	6,1%	93,9%	100,0%
Total		Count	162	1265	1427
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	11,4%	88,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,686[a]	3	,003
Likelihood Ratio	13,246	3	,004
Linear-by-Linear Association	11,605	1	<,001
N of Valid Cases	1427		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,94.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,098	,003
	Cramer's V	,098	,003
N of Valid Cases		1427	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	131	188	319
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	41,1%	58,9%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	169	294	463
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	36,5%	63,5%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	183	374	557
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	32,9%	67,1%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	28	86	114
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	24,6%	75,4%	100,0%
Total		Count	511	942	1453
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	35,2%	64,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12,160[a]	3	,007
Likelihood Ratio	12,398	3	,006
Linear-by-Linear Association	11,576	1	<,001
N of Valid Cases	1453		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40,09.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,091	,007
	Cramer's V	,091	,007
N of Valid Cases		1453	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	54	260	314
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	17,2%	82,8%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	78	387	465
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	16,8%	83,2%	100,0%

	3,00 55-74 ans	Count	66	486	552
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	12,0%	88,0%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	12	101	113
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	10,6%	89,4%	100,0%
Total		Count	210	1234	1444
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	14,5%	85,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,014[a]	3	,046
Likelihood Ratio	8,142	3	,043
Linear-by-Linear Association	6,817	1	,009
N of Valid Cases	1444		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,43.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,074	,046
	Cramer's V	,074	,046
N of Valid Cases		1444	

AGEGRP_R Groupes d'âge * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
AGEGRP_R Groupes d'âge	1,00 18-34 ans	Count	64	254	318
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	20,1%	79,9%	100,0%
	2,00 35-54 ans	Count	61	404	465
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	13,1%	86,9%	100,0%
	3,00 55-74 ans	Count	53	514	567
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	9,3%	90,7%	100,0%
	4,00 75 ans et plus	Count	13	102	115
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	11,3%	88,7%	100,0%
Total		Count	191	1274	1465
		% within AGEGRP_R Groupes d'âge	13,0%	87,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	21,209[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	20,153	3	<,001
Linear-by-Linear Association	16,699	1	<,001
N of Valid Cases	1465		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,99.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,120	<,001

	Cramer's V	,120	<,001
N of Valid Cases		1465	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:48
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= SE5_R_5cat BY Q2_A_R Q2_C_R Q2_D_R Q2_E_R Q2_F_R EchelleOuverture_3GRP Q9_E_R Q10_B_R Q10_D_R Q13_R Q14A_2 /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,10
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1450	94,2%	90,000	5,8%	1540,000	100,0%

SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1506[a]	97,8%	34,000	2,2%	1540,000	100,0%
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1375[a]	89,3%	165,000	10,7%	1540,000	100,0%
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1419[a]	92,1%	121,000	7,9%	1540,000	100,0%
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1449[a]	94,1%	91,000	5,9%	1540,000	100,0%
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1529[a]	99,3%	11,000	0,7%	1540,000	100,0%

SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1446[a]	93,9%	94,000	6,1%	1540,000	100,0%
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1495[a]	97,1%	45,000	2,9%	1540,000	100,0%
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1477[a]	95,9%	63,000	4,1%	1540,000	100,0%
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1451[a]	94,2%	89,000	5,8%	1540,000	100,0%
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1343[a]	87,2%	197,000	12,8%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau

d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	1,00 Aucun diplôme ou primaire	Count	28	30	58
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	48,3%	51,7%	100,0%
	2,00 Secondaire	Count	404	271	675
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	59,9%	40,1%	100,0%
	3,00 Collégial	Count	188	84	272
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	69,1%	30,9%	100,0%
	4,00 Université 1 (BAC ou certificat universitaire)	Count	205	94	299
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	68,6%	31,4%	100,0%
	5,00 Université 2 (Maitrise, Doctorat)	Count	111	35	146
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	76,0%	24,0%	100,0%
Total		Count	936	514	1450
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	64,6%	35,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	26,212[a]	4	<,001
Likelihood Ratio	26,417	4	<,001
Linear-by-Linear Association	22,886	1	<,001
N of Valid Cases	1450		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,56.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,134	<,001
	Cramer's V	,134	<,001
N of Valid Cases		1450	

SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

	Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	1,00 Aucun diplôme ou primaire	Count	38	20	58
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	65,5%	34,5%	100,0%
	2,00 Secondaire	Count	561	144	705
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	79,6%	20,4%	100,0%
	3,00 Collégial	Count	237	45	282
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	84,0%	16,0%	100,0%
	4,00 Université 1 (BAC ou certificat universitaire)	Count	269	39	308
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	87,3%	12,7%	100,0%
	5,00 Université 2 (Maitrise, Doctorat)	Count	127	26	153
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	83,0%	17,0%	100,0%
Total		Count	1232	274	1506
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	81,8%	18,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20,126[a]	4	<,001
Likelihood Ratio	19,049	4	<,001
Linear-by-Linear Association	11,245	1	<,001
N of Valid Cases	1506		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,55.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,116	<,001
	Cramer's V	,116	<,001
N of Valid Cases		1506	

SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	1,00 Aucun diplôme ou primaire	Count	32	23	55
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	58,2%	41,8%	100,0%
	2,00 Secondaire	Count	352	281	633
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	55,6%	44,4%	100,0%
	3,00 Collégial	Count	129	134	263
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	49,0%	51,0%	100,0%
	4,00 Université 1	Count	128	160	288

	(BAC ou certificat universitaire)	% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	44,4%	55,6%	100,0%
	5,00 Université 2 (Maitrise, Doctorat)	Count	49	87	136
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	36,0%	64,0%	100,0%
Total		Count	690	685	1375
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	50,2%	49,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23,687[a]	4	<,001
Likelihood Ratio	23,860	4	<,001
Linear-by-Linear Association	23,196	1	<,001
N of Valid Cases	1375		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,40.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,131	<,001
	Cramer's V	,131	<,001
N of Valid Cases		1375	

SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	1,00 Aucun diplôme ou primaire	Count	5	51	56
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	8,9%	91,1%	100,0%
	2,00 Secondaire	Count	169	498	667
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	25,3%	74,7%	100,0%
	3,00 Collégial	Count	87	176	263
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	33,1%	66,9%	100,0%
	4,00 Université 1 (BAC ou certificat universitaire)	Count	103	183	286
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	36,0%	64,0%	100,0%
	5,00 Université 2 (Maitrise, Doctorat)	Count	66	81	147
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	44,9%	55,1%	100,0%
Total		Count	430	989	1419
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	30,3%	69,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	40,104[a]	4	<,001
Likelihood Ratio	42,173	4	<,001

Linear-by-Linear Association	36,843	1	<,001
N of Valid Cases	1419		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,97.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,168	<,001
	Cramer's V	,168	<,001
N of Valid Cases		1419	

SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	1,00 Aucun diplôme ou primaire	Count	7	53	60
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	11,7%	88,3%	100,0%
	2,00 Secondaire	Count	298	377	675
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	44,1%	55,9%	100,0%
	3,00 Collégial	Count	140	132	272

		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	51,5%	48,5%	100,0%
	4,00 Université 1 (BAC ou certificat universitaire)	Count	188	107	295
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	63,7%	36,3%	100,0%
	5,00 Université 2 (Maitrise, Doctorat)	Count	85	62	147
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	57,8%	42,2%	100,0%
Total		Count	718	731	1449
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	49,6%	50,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	70,476[a]	4	<,001
Likelihood Ratio	75,478	4	<,001
Linear-by-Linear Association	49,557	1	<,001
N of Valid Cases	1449		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,73.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,221	<,001
	Cramer's V	,221	<,001
N of Valid Cases		1449	

SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	1,00 Aucun diplôme ou primaire	Count	12	42
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	19,7%	68,9%
	2,00 Secondaire	Count	76	412
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	10,6%	57,5%
	3,00 Collégial	Count	25	127
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	8,7%	44,4%
	4,00 Université 1 (BAC ou certificat universitaire)	Count	23	143
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	7,4%	45,8%
	5,00 Université 2 (Maitrise, Doctorat)	Count	9	62
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	5,9%	40,5%
Total		Count	145	786
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	9,5%	51,4%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			3,00 Plutôt ouvert	Total

SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	1,00 Aucun diplôme ou primaire	Count	7	61
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	11,5%	100,0%
	2,00 Secondaire	Count	229	717
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	31,9%	100,0%
	3,00 Collégial	Count	134	286
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	46,9%	100,0%
	4,00 Université 1 (BAC ou certificat universitaire)	Count	146	312
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	46,8%	100,0%
	5,00 Université 2 (Maitrise, Doctorat)	Count	82	153
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	53,6%	100,0%
Total		Count	598	1529
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	39,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	66,850[a]	8	<,001
Likelihood Ratio	69,490	8	<,001
Linear-by-Linear Association	49,659	1	<,001
N of Valid Cases	1529		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,78.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,209	<,001

	Cramer's V	,148	<,001
N of Valid Cases		1529	

SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	1,00 Aucun diplôme ou primaire	Count	18	41	59
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	30,5%	69,5%	100,0%
	2,00 Secondaire	Count	304	366	670
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	45,4%	54,6%	100,0%
	3,00 Collégial	Count	128	141	269
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	47,6%	52,4%	100,0%
	4,00 Université 1 (BAC ou certificat universitaire)	Count	155	147	302
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	51,3%	48,7%	100,0%
	5,00 Université 2 (Maitrise, Doctorat)	Count	75	71	146
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	51,4%	48,6%	100,0%
Total		Count	680	766	1446

	% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	47,0%	53,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,576[a]	4	,032
Likelihood Ratio	10,786	4	,029
Linear-by-Linear Association	7,182	1	,007
N of Valid Cases	1446		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,75.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,086	,032
	Cramer's V	,086	,032
N of Valid Cases		1446	

SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

	Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	Total

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	1,00 Aucun diplôme ou primaire	Count	2	58	60
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	3,3%	96,7%	100,0%
	2,00 Secondaire	Count	65	630	695
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	9,4%	90,6%	100,0%
	3,00 Collégial	Count	30	251	281
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	10,7%	89,3%	100,0%
	4,00 Université 1 (BAC ou certificat universitaire)	Count	42	266	308
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	13,6%	86,4%	100,0%
	5,00 Université 2 (Maitrise, Doctorat)	Count	22	129	151
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	14,6%	85,4%	100,0%
Total		Count	161	1334	1495
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	10,8%	89,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,811[a]	4	,044
Likelihood Ratio	10,631	4	,031
Linear-by-Linear Association	8,731	1	,003
N of Valid Cases	1495		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,46.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,081	,044
	Cramer's V	,081	,044
N of Valid Cases		1495	

SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	1,00 Aucun diplôme ou primaire	Count	10	46	56
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	17,9%	82,1%	100,0%
	2,00 Secondaire	Count	227	463	690
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	32,9%	67,1%	100,0%
	3,00 Collégial	Count	92	184	276
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	33,3%	66,7%	100,0%
	4,00 Université 1 (BAC ou certificat universitaire)	Count	114	191	305
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	37,4%	62,6%	100,0%

	5,00 Université 2 (Maitrise, Doctorat)	Count	57	93	150
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	38,0%	62,0%	100,0%
Total		Count	500	977	1477
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	33,9%	66,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,556[a]	4	,049
Likelihood Ratio	10,244	4	,037
Linear-by-Linear Association	5,661	1	,017
N of Valid Cases	1477		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,96.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,080	,049
	Cramer's V	,080	,049
N of Valid Cases		1477	

SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

		Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	Total

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	1,00 Aucun diplôme ou primaire	Count	25	30	55
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	45,5%	54,5%	100,0%
	2,00 Secondaire	Count	186	500	686
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	27,1%	72,9%	100,0%
	3,00 Collégial	Count	71	199	270
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	26,3%	73,7%	100,0%
	4,00 Université 1 (BAC ou certificat universitaire)	Count	56	237	293
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	19,1%	80,9%	100,0%
	5,00 Université 2 (Maitrise, Doctorat)	Count	31	116	147
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	21,1%	78,9%	100,0%
Total		Count	369	1082	1451
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	25,4%	74,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20,389[a]	4	<,001
Likelihood Ratio	19,477	4	<,001
Linear-by-Linear Association	12,614	1	<,001
N of Valid Cases	1451		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,99.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,119	<,001
	Cramer's V	,119	<,001
N of Valid Cases		1451	

SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	1,00 Aucun diplôme ou primaire	Count	18	4
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	34,0%	7,5%
	2,00 Secondaire	Count	223	87
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	35,5%	13,9%
	3,00 Collégial	Count	82	32
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	33,9%	13,2%
	4,00 Université 1 (BAC ou certificat universitaire)	Count	90	38
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	32,6%	13,8%
	5,00 Université 2	Count	47	16

	(Maitrise, Doctorat)	% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	32,6%	11,1%
Total		Count	460	177
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	34,3%	13,2%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	1,00 Aucun diplôme ou primaire	Count	23	8	53
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	43,4%	15,1%	100,0%
	2,00 Secondaire	Count	191	127	628
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	30,4%	20,2%	100,0%
	3,00 Collégial	Count	72	56	242
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	29,8%	23,1%	100,0%
	4,00 Université 1 (BAC ou certificat universitaire)	Count	77	71	276
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	27,9%	25,7%	100,0%
	5,00 Université 2 (Maitrise, Doctorat)	Count	50	31	144
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	34,7%	21,5%	100,0%
Total		Count	413	293	1343
		% within SE5_R_5cat Scolarité - recodé en 5 catégories	30,8%	21,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,948[a]	12	,533
Likelihood Ratio	10,929	12	,535
Linear-by-Linear Association	1,756	1	,185
N of Valid Cases	1343		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,99.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,090	,533
	Cramer's V	,052	,533
N of Valid Cases		1343	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:48
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.

	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= SE102021_R_3cat BY Q2_A_R Q2_C_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 EchelleOuverture_3GRP Q8 Q9_A_R Q9_E_R Q10_B_R Q10_D_R Q11A_1_R Q12_C_R Q12_D_R Q13_R Q14A_1 Q15_B_R Q15_C_R Q16_A_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,14
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1332	86,5%	208,000	13,5%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1383[a]	89,8%	157,000	10,2%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1304[a]	84,7%	236,000	15,3%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1328[a]	86,2%	212,000	13,8%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1350[a]	87,7%	190,000	12,3%	1540,000	100,0%

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1401[a]	91,0%	139,000	9,0%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1315[a]	85,4%	225,000	14,6%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1372[a]	89,1%	168,000	10,9%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1332[a]	86,5%	208,000	13,5%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1369[a]	88,9%	171,000	11,1%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1365[a]	88,6%	175,000	11,4%	1540,000	100,0%

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1390[a]	90,3%	150,000	9,7%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1377[a]	89,4%	163,000	10,6%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1340[a]	87,0%	200,000	13,0%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1332[a]	86,5%	208,000	13,5%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1390[a]	90,3%	150,000	9,7%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1348[a]	87,5%	192,000	12,5%	1540,000	100,0%

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1350[a]	87,7%	190,000	12,3%	1540,000	100,0%
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1364[a]	88,6%	176,000	11,4%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
SE102021_R_3cat	1,00 Revenu familial	Count	130	101	231

Revenu familial - recodé	de 34 999$ et moins	% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	56,3%	43,7%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	382	230	612
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	62,4%	37,6%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	352	137	489
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	72,0%	28,0%	100,0%
Total		Count	864	468	1332
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	64,9%	35,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19,956[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	20,110	2	<,001
Linear-by-Linear Association	19,543	1	<,001
N of Valid Cases	1332		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 81,16.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,122	<,001
	Cramer's V	,122	<,001
N of Valid Cases		1332	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	192	54	246
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	78,0%	22,0%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	503	128	631
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	79,7%	20,3%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	442	64	506
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	87,4%	12,6%	100,0%
Total		Count	1137	246	1383
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	82,2%	17,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14,748[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	15,314	2	<,001
Linear-by-Linear Association	12,769	1	<,001
N of Valid Cases	1383		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 43,76.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,103	<,001
	Cramer's V	,103	<,001
N of Valid Cases		1383	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
SE102021_R_3cat	1,00 Revenu familial	Count	56	178	234

Revenu familial - recodé	de 34 999$ et moins	% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	23,9%	76,1%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	168	424	592
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	28,4%	71,6%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	165	313	478
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	34,5%	65,5%	100,0%
Total		Count	389	915	1304
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	29,8%	70,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,506[a]	2	,009
Likelihood Ratio	9,544	2	,008
Linear-by-Linear Association	9,394	1	,002
N of Valid Cases	1304		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 69,81.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,085	,009
	Cramer's V	,085	,009
N of Valid Cases		1304	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	94	134	228
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	41,2%	58,8%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	279	333	612
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	45,6%	54,4%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	285	203	488
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	58,4%	41,6%	100,0%
Total		Count	658	670	1328
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	49,5%	50,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	25,455[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	25,561	2	<,001

Linear-by-Linear Association	23,233	1	<,001
N of Valid Cases	1328		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 112,97.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,138	<,001
	Cramer's V	,138	<,001
N of Valid Cases		1328	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	161	76	237
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	67,9%	32,1%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	442	176	618
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	71,5%	28,5%	100,0%
	3,00 Revenu familial	Count	381	114	495

	de 100 000$ et plus	% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	77,0%	23,0%	100,0%
Total		Count	984	366	1350
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	72,9%	27,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7,703[a]	2	,021
Likelihood Ratio	7,740	2	,021
Linear-by-Linear Association	7,560	1	,006
N of Valid Cases	1350		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 64,25.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,076	,021
	Cramer's V	,076	,021
N of Valid Cases		1350	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	34	147
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	13,4%	57,9%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	62	348
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	9,7%	54,5%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	35	218
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	6,9%	42,8%
Total		Count	131	713
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	9,4%	50,9%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	73	254
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	28,7%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	228	638
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	35,7%	100,0%
	3,00 Revenu familial de	Count	256	509

	100 000$ et plus	% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	50,3%	100,0%
Total		Count	557	1401
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	39,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	43,021[a]	4	<,001
Likelihood Ratio	42,880	4	<,001
Linear-by-Linear Association	38,175	1	<,001
N of Valid Cases	1401		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,75.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,175	<,001
	Cramer's V	,124	<,001
N of Valid Cases		1401	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

	Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	Total

			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	48	186	234
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	20,5%	79,5%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	117	486	603
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	19,4%	80,6%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	59	419	478
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	12,3%	87,7%	100,0%
Total		Count	224	1091	1315
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	17,0%	83,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,841[a]	2	,003
Likelihood Ratio	12,298	2	,002
Linear-by-Linear Association	9,906	1	,002
N of Valid Cases	1315		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39,86.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,095	,003

	Cramer's V	,095	,003
N of Valid Cases		1315	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	33	207	240
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	13,8%	86,3%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	72	559	631
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	11,4%	88,6%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	34	467	501
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	6,8%	93,2%	100,0%
Total		Count	139	1233	1372
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	10,1%	89,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,742[a]	2	,005
Likelihood Ratio	11,120	2	,004
Linear-by-Linear Association	10,276	1	,001
N of Valid Cases	1372		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,31.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,088	,005
	Cramer's V	,088	,005
N of Valid Cases		1372	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	123	119	242
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	50,8%	49,2%	100,0%
	2,00 Revenu familial	Count	258	349	607

	entre 35 000$ et 99 999$	% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	42,5%	57,5%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	244	239	483
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	50,5%	49,5%	100,0%
Total		Count	625	707	1332
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	46,9%	53,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,745[a]	2	,013
Likelihood Ratio	8,761	2	,013
Linear-by-Linear Association	,369	1	,543
N of Valid Cases	1332		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 113,55.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,081	,013
	Cramer's V	,081	,013
N of Valid Cases		1332	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	38	207	245
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	15,5%	84,5%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	59	564	623
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	9,5%	90,5%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	55	446	501
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	11,0%	89,0%	100,0%
Total		Count	152	1217	1369
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	11,1%	88,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6,512[a]	2	,039
Likelihood Ratio	6,123	2	,047
Linear-by-Linear Association	1,892	1	,169
N of Valid Cases	1369		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,20.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,069	,039
	Cramer's V	,069	,039
N of Valid Cases		1369	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	74	166	240
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	30,8%	69,2%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	203	424	627
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	32,4%	67,6%	100,0%
	3,00 Revenu familial	Count	193	305	498

	de 100 000$ et plus	% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	38,8%	61,2%	100,0%
Total		Count	470	895	1365
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	34,4%	65,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6,673[a]	2	,036
Likelihood Ratio	6,635	2	,036
Linear-by-Linear Association	5,843	1	,016
N of Valid Cases	1365		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 82,64.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,070	,036
	Cramer's V	,070	,036
N of Valid Cases		1365	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

		Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	82	129
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	32,5%	51,2%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	289	294
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	45,9%	46,7%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	276	216
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	54,2%	42,4%
Total		Count	647	639
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	46,5%	46,0%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	30	11	252
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	11,9%	4,4%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	34	12	629
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	5,4%	1,9%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	10	7	509
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	2,0%	1,4%	100,0%
Total		Count	74	30	1390

	% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	5,3%	2,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	58,686[a]	6	<,001
Likelihood Ratio	56,600	6	<,001
Linear-by-Linear Association	7,523	1	,006
N of Valid Cases	1390		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,44.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,205	<,001
	Cramer's V	,145	<,001
N of Valid Cases		1390	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

	Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	34	211	245
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	13,9%	86,1%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	58	572	630
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	9,2%	90,8%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	20	482	502
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	4,0%	96,0%	100,0%
Total		Count	112	1265	1377
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	8,1%	91,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23,356[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	24,058	2	<,001
Linear-by-Linear Association	23,307	1	<,001
N of Valid Cases	1377		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,93.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,130	<,001
	Cramer's V	,130	<,001
N of Valid Cases		1377	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	46	193	239
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	19,2%	80,8%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	73	531	604
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	12,1%	87,9%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	82	415	497
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	16,5%	83,5%	100,0%
Total		Count	201	1139	1340
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	15,0%	85,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,279[a]	2	,016
Likelihood Ratio	8,266	2	,016

Linear-by-Linear Association	,083	1	,773
N of Valid Cases	1340		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35,85.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,079	,016
	Cramer's V	,079	,016
N of Valid Cases		1340	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

			Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	61	173	234
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	26,1%	73,9%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	179	429	608
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	29,4%	70,6%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	100	390	490
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	20,4%	79,6%	100,0%

Total	Count	340	992	1332
	% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	25,5%	74,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,689[a]	2	,003
Likelihood Ratio	11,874	2	,003
Linear-by-Linear Association	5,407	1	,020
N of Valid Cases	1332		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 59,73.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,094	,003
	Cramer's V	,094	,003
N of Valid Cases		1332	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

	Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	78	31
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	31,5%	12,5%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	150	69
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	23,7%	10,9%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	157	48
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	30,9%	9,4%
Total		Count	385	148
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	27,7%	10,6%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	74	65	248
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	29,8%	26,2%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	238	177	634
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	37,5%	27,9%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	181	122	508
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	35,6%	24,0%	100,0%
Total		Count	493	364	1390

	% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	35,5%	26,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,027[a]	6	,043
Likelihood Ratio	13,208	6	,040
Linear-by-Linear Association	,222	1	,638
N of Valid Cases	1390		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,41.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,097	,043
	Cramer's V	,068	,043
N of Valid Cases		1390	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé
Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	173	63	236
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	73,3%	26,7%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	484	136	620
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	78,1%	21,9%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	409	83	492
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	83,1%	16,9%	100,0%
Total		Count	1066	282	1348
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	79,1%	20,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,022[a]	2	,007
Likelihood Ratio	9,997	2	,007

Linear-by-Linear Association	10,010	1	,002
N of Valid Cases	1348		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 49,37.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,086	,007
	Cramer's V	,086	,007
N of Valid Cases		1348	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	42	192	234
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	17,9%	82,1%	100,0%
	2,00 Revenu familial	Count	64	559	623

	entre 35 000$ et 99 999$	% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	10,3%	89,7%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	51	442	493
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	10,3%	89,7%	100,0%
Total		Count	157	1193	1350
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	11,6%	88,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,000[a]	2	,004
Likelihood Ratio	9,938	2	,007
Linear-by-Linear Association	6,404	1	,011
N of Valid Cases	1350		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,21.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,090	,004
	Cramer's V	,090	,004
N of Valid Cases		1350	

SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	1,00 Revenu familial de 34 999$ et moins	Count	74	165	239
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	31,0%	69,0%	100,0%
	2,00 Revenu familial entre 35 000$ et 99 999$	Count	213	411	624
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	34,1%	65,9%	100,0%
	3,00 Revenu familial de 100 000$ et plus	Count	200	301	501
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	39,9%	60,1%	100,0%
Total		Count	487	877	1364
		% within SE102021_R_3cat Revenu familial - recodé	35,7%	64,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6,890[a]	2	,032
Likelihood Ratio	6,884	2	,032
Linear-by-Linear Association	6,649	1	,010
N of Valid Cases	1364		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 85,33.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,071	,032
	Cramer's V	,071	,032
N of Valid Cases		1364	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:48
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= ExperienceSM_R_3 BY Q1_R Q2_A_R Q2_B_R Q2_C_R Q2_D_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 Q4 EchelleOuverture_3GRP Q8 Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_D_R Q11A_1_R Q11A_2_R Q12_A_R Q12_B_R Q13_R Q15_B_R Q16_B_R Q16_C_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,16
	Elapsed Time	00:00:01,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1517	98,5%	23,000	1,5%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1448[a]	94,0%	92,000	6,0%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1504[a]	97,7%	36,000	2,3%	1540,000	100,0%

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1508[a]	97,9%	32,000	2,1%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1377[a]	89,4%	163,000	10,6%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1422[a]	92,3%	118,000	7,7%	1540,000	100,0%

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1453[a]	94,4%	87,000	5,6%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1469[a]	95,4%	71,000	4,6%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1327[a]	86,2%	213,000	13,8%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1529[a]	99,3%	11,000	0,7%	1540,000	100,0%

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1426[a]	92,6%	114,000	7,4%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1446[a]	93,9%	94,000	6,1%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1476[a]	95,8%	64,000	4,2%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1448[a]	94,0%	92,000	6,0%	1540,000	100,0%

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1449[a]	94,1%	91,000	5,9%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1493[a]	96,9%	47,000	3,1%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1497[a]	97,2%	43,000	2,8%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1475[a]	95,8%	65,000	4,2%	1540,000	100,0%

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1506[a]	97,8%	34,000	2,2%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1221[a]	79,3%	319,000	20,7%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1460[a]	94,8%	80,000	5,2%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1491[a]	96,8%	49,000	3,2%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1452[a]	94,3%	88,000	5,7%	1540,000	100,0%

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1465[a]	95,1%	75,000	4,9%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1513[a]	98,2%	27,000	1,8%	1540,000	100,0%
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1481[a]	96,2%	59,000	3,8%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	23	646	669
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	3,4%	96,6%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	43	646	689
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	6,2%	93,8%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	25	134	159
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	15,7%	84,3%	100,0%
Total		Count	91	1426	1517
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	6,0%	94,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	34,517[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	28,103	2	<,001
Linear-by-Linear Association	28,676	1	<,001
N of Valid Cases	1517		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,54.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,151	<,001
	Cramer's V	,151	<,001
N of Valid Cases		1517	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

	Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	482	158	640
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	75,3%	24,7%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	408	259	667
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	61,2%	38,8%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	45	96	141
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	31,9%	68,1%	100,0%
Total		Count	935	513	1448
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	64,6%	35,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	101,381[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	99,517	2	<,001
Linear-by-Linear Association	94,503	1	<,001
N of Valid Cases	1448		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 49,95.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,265	<,001
	Cramer's V	,265	<,001
N of Valid Cases		1448	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	47	621	668
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	7,0%	93,0%	100,0%
	2,00 Expérience	Count	86	598	684

	indirecte	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	12,6%	87,4%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	40	112	152
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	26,3%	73,7%	100,0%
Total		Count	173	1331	1504
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	11,5%	88,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	46,627[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	40,875	2	<,001
Linear-by-Linear Association	41,849	1	<,001
N of Valid Cases	1504		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,48.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,176	<,001
	Cramer's V	,176	<,001
N of Valid Cases		1504	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	578	91	669
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	86,4%	13,6%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	534	152	686
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	77,8%	22,2%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	120	33	153
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	78,4%	21,6%	100,0%

Total	Count	1232	276	1508
	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	81,7%	18,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17,793[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	18,175	2	<,001
Linear-by-Linear Association	13,750	1	<,001
N of Valid Cases	1508		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28,00.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,109	<,001
	Cramer's V	,109	<,001
N of Valid Cases		1508	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	268	344	612
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	43,8%	56,2%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	338	290	628
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	53,8%	46,2%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	87	50	137
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	63,5%	36,5%	100,0%
Total		Count	693	684	1377
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	50,3%	49,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23,042[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	23,194	2	<,001
Linear-by-Linear Association	23,022	1	<,001
N of Valid Cases	1377		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 68,05.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,129	<,001
	Cramer's V	,129	<,001
N of Valid Cases		1377	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
ExperienceSM_R_3	1,00 Expérience	Count	232	396	628

Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	personnelle	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	36,9%	63,1%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	160	483	643
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	24,9%	75,1%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	36	115	151
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	23,8%	76,2%	100,0%
Total		Count	428	994	1422
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	30,1%	69,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	25,104[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	25,019	2	<,001
Linear-by-Linear Association	21,093	1	<,001
N of Valid Cases	1422		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45,45.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,133	<,001
	Cramer's V	,133	<,001
N of Valid Cases		1422	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	376	266	642
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	58,6%	41,4%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	297	359	656
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	45,3%	54,7%	100,0%
	3,00 Aucune	Count	46	109	155

	expérience	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	29,7%	70,3%	100,0%
Total		Count	719	734	1453
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	49,5%	50,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	50,164[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	51,017	2	<,001
Linear-by-Linear Association	49,979	1	<,001
N of Valid Cases	1453		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 76,70.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,186	<,001
	Cramer's V	,186	<,001
N of Valid Cases		1453	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	526	118	644
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	81,7%	18,3%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	469	209	678
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	69,2%	30,8%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	71	76	147
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	48,3%	51,7%	100,0%
Total		Count	1066	403	1469
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	72,6%	27,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square	74,255[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	71,511	2	<,001
Linear-by-Linear Association	71,736	1	<,001
N of Valid Cases	1469		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40,33.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,225	<,001
	Cramer's V	,225	<,001
N of Valid Cases		1469	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	85	256
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	14,9%	44,8%
	2,00 Expérience	Count	131	329

	indirecte	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	21,0%	52,6%
	3,00 Aucune expérience	Count	31	74
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	23,8%	56,9%
Total		Count	247	659
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	18,6%	49,7%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	231	572
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	40,4%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	165	625

		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	26,4%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	25	130
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	19,2%	100,0%
Total		Count	421	1327
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	31,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	38,863[a]	4	<,001
Likelihood Ratio	39,283	4	<,001
Linear-by-Linear Association	32,764	1	<,001
N of Valid Cases	1327		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,20.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,171	<,001
	Cramer's V	,121	<,001
N of Valid Cases		1327	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	27	310
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	4,0%	46,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	76	386
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	11,0%	55,6%
	3,00 Aucune expérience	Count	42	92
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	26,1%	57,1%
Total		Count	145	788
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	9,5%	51,5%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	337	674
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	50,0%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	232	694
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	33,4%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	27	161
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	16,8%	100,0%
Total		Count	596	1529
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	39,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square	123,804[a]	4	<,001
Likelihood Ratio	118,637	4	<,001
Linear-by-Linear Association	114,372	1	<,001
N of Valid Cases	1529		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,27.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,285	<,001
	Cramer's V	,201	<,001
N of Valid Cases		1529	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	128	501	629
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	20,3%	79,7%	100,0%
	2,00 Expérience	Count	88	561	649

	indirecte	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	13,6%	86,4%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	30	118	148
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	20,3%	79,7%	100,0%
Total		Count	246	1180	1426
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	17,3%	82,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,372[a]	2	,003
Likelihood Ratio	11,544	2	,003
Linear-by-Linear Association	2,570	1	,109
N of Valid Cases	1426		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,53.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,089	,003
	Cramer's V	,089	,003
N of Valid Cases		1426	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	304	338	642
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	47,4%	52,6%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	190	465	655
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	29,0%	71,0%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	53	96	149
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	35,6%	64,4%	100,0%
Total		Count	547	899	1446

	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	37,8%	62,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	46,751[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	46,949	2	<,001
Linear-by-Linear Association	28,383	1	<,001
N of Valid Cases	1446		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,36.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,180	<,001
	Cramer's V	,180	<,001
N of Valid Cases		1446	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	316	336	652
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	48,5%	51,5%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	227	444	671
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	33,8%	66,2%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	56	97	153
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	36,6%	63,4%	100,0%
Total		Count	599	877	1476
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	40,6%	59,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	30,499[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	30,516	2	<,001
Linear-by-Linear Association	21,528	1	<,001
N of Valid Cases	1476		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 62,09.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,144	<,001
	Cramer's V	,144	<,001
N of Valid Cases		1476	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
ExperienceSM_R_3	1,00 Expérience	Count	399	242	641

Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	personnelle	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	62,2%	37,8%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	304	351	655
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	46,4%	53,6%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	83	69	152
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	54,6%	45,4%	100,0%
Total		Count	786	662	1448
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	54,3%	45,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	32,737[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	32,883	2	<,001
Linear-by-Linear Association	16,396	1	<,001
N of Valid Cases	1448		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 69,49.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,150	<,001
	Cramer's V	,150	<,001
N of Valid Cases		1448	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	361	285	646
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	55,9%	44,1%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	247	408	655
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	37,7%	62,3%	100,0%
	3,00 Aucune	Count	70	78	148

	expérience	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	47,3%	52,7%	100,0%
Total		Count	678	771	1449
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	46,8%	53,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	43,156[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	43,404	2	<,001
Linear-by-Linear Association	21,665	1	<,001
N of Valid Cases	1449		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 69,25.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,173	<,001
	Cramer's V	,173	<,001
N of Valid Cases		1449	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	21	632	653
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	3,2%	96,8%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	26	662	688
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	3,8%	96,2%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	15	137	152
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	9,9%	90,1%	100,0%
Total		Count	62	1431	1493
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	4,2%	95,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14,157[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	10,926	2	,004
Linear-by-Linear Association	8,641	1	,003
N of Valid Cases	1493		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,31.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,097	<,001
	Cramer's V	,097	<,001
N of Valid Cases		1493	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
ExperienceSM_R_3	1,00 Expérience	Count	81	573	654

Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	personnelle	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	12,4%	87,6%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	59	629	688
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	8,6%	91,4%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	22	133	155
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	14,2%	85,8%	100,0%
Total		Count	162	1335	1497
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	10,8%	89,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7,080[a]	2	,029
Likelihood Ratio	7,115	2	,029
Linear-by-Linear Association	,403	1	,526
N of Valid Cases	1497		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,77.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,069	,029
	Cramer's V	,069	,029
N of Valid Cases		1497	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	262	389	651
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	40,2%	59,8%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	193	482	675
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	28,6%	71,4%	100,0%
	3,00 Aucune	Count	45	104	149

	expérience	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	30,2%	69,8%	100,0%
Total		Count	500	975	1475
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	33,9%	66,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	21,094[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	21,047	2	<,001
Linear-by-Linear Association	15,546	1	<,001
N of Valid Cases	1475		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 50,51.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,120	<,001
	Cramer's V	,120	<,001
N of Valid Cases		1475	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	278	338
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	41,7%	50,7%
	2,00 Expérience indirecte	Count	358	285
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	52,3%	41,6%
	3,00 Aucune expérience	Count	62	82
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	40,3%	53,2%
Total		Count	698	705
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	46,3%	46,8%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
ExperienceSM_R_3	1,00 Expérience	Count	37	14	667

Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	personnelle	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	5,5%	2,1%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	32	10	685
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	4,7%	1,5%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	6	4	154
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	3,9%	2,6%	100,0%
Total		Count	75	28	1506
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	5,0%	1,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19,163[a]	6	,004
Likelihood Ratio	19,172	6	,004
Linear-by-Linear Association	,048	1	,827
N of Valid Cases	1506		

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,86.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,113	,004
	Cramer's V	,080	,004
N of Valid Cases		1506	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	208	300
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	37,1%	53,5%
	2,00 Expérience indirecte	Count	216	297
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	40,0%	55,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	50	64
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	41,7%	53,3%
Total		Count	474	661

		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	38,8%	54,1%

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	53	561
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	9,4%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	27	540
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	5,0%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	6	120
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	5,0%	100,0%
Total		Count	86	1221
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	7,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,533[a]	4	,049
Likelihood Ratio	9,528	4	,049
Linear-by-Linear Association	4,546	1	,033
N of Valid Cases	1221		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,45.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,088	,049
	Cramer's V	,062	,049
N of Valid Cases		1221	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
ExperienceSM_R_3	1,00 Expérience	Count	318	330	648

Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	personnelle	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	49,1%	50,9%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	255	415	670
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	38,1%	61,9%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	53	89	142
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	37,3%	62,7%	100,0%
Total		Count	626	834	1460
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	42,9%	57,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	18,296[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	18,296	2	<,001
Linear-by-Linear Association	15,322	1	<,001
N of Valid Cases	1460		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 60,88.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,112	<,001
	Cramer's V	,112	<,001
N of Valid Cases		1460	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	52	608	660
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	7,9%	92,1%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	36	645	681
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	5,3%	94,7%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	18	132	150
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	12,0%	88,0%	100,0%
Total		Count	106	1385	1491

	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	7,1%	92,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,452[a]	2	,009
Likelihood Ratio	8,879	2	,012
Linear-by-Linear Association	,121	1	,728
N of Valid Cases	1491		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,66.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,080	,009
	Cramer's V	,080	,009
N of Valid Cases		1491	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

	Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	150	490	640
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	23,4%	76,6%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	163	501	664
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	24,5%	75,5%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	56	92	148
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	37,8%	62,2%	100,0%
Total		Count	369	1083	1452
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	25,4%	74,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,633[a]	2	,001
Likelihood Ratio	12,658	2	,002
Linear-by-Linear Association	8,172	1	,004
N of Valid Cases	1452		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,61.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,097	,001
	Cramer's V	,097	,001
N of Valid Cases		1452	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	538	118	656
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	82,0%	18,0%	100,0%
	2,00 Expérience	Count	517	148	665

	indirecte	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	77,7%	22,3%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	104	40	144
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	72,2%	27,8%	100,0%
Total		Count	1159	306	1465
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	79,1%	20,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,228[a]	2	,016
Likelihood Ratio	8,056	2	,018
Linear-by-Linear Association	8,157	1	,004
N of Valid Cases	1465		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,08.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,075	,016
	Cramer's V	,075	,016
N of Valid Cases		1465	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	27	642	669
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	4,0%	96,0%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	50	636	686
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	7,3%	92,7%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	23	135	158
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	14,6%	85,4%	100,0%
Total		Count	100	1413	1513

	% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	6,6%	93,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23,859[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	21,071	2	<,001
Linear-by-Linear Association	21,932	1	<,001
N of Valid Cases	1513		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,44.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,126	<,001
	Cramer's V	,126	<,001
N of Valid Cases		1513	

ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

	Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	Total

			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	
ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	1,00 Expérience personnelle	Count	65	587	652
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	10,0%	90,0%	100,0%
	2,00 Expérience indirecte	Count	127	552	679
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	18,7%	81,3%	100,0%
	3,00 Aucune expérience	Count	29	121	150
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	19,3%	80,7%	100,0%
Total		Count	221	1260	1481
		% within ExperienceSM_R_3 Expérience personnelle, indirecte ou aucune expérience avec la santé mentale	14,9%	85,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22,546[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	23,310	2	<,001
Linear-by-Linear Association	18,861	1	<,001
N of Valid Cases	1481		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,38.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	<,001
	Cramer's V	,123	<,001
N of Valid Cases		1481	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:49
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q1_R BY Q2_A_R Q2_B_R Q2_C_R Q2_E_R Q3 Q5A_R Q5B_R_Prof Q6C_R Q6D_R Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q11A_1_R Q12_B_R Q12_C_R Q12_D_R Q13_R Q14A_2 Q15_A_R Q15_B_R Q15_C_R Q16_A_R Q16_B_R Q16_C_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,20
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1440	93,5%	100,000	6,5%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1496[a]	97,1%	44,000	2,9%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1498[a]	97,3%	42,000	2,7%	1540,000	100,0%

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1414[a]	91,8%	126,000	8,2%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1461[a]	94,9%	79,000	5,1%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	667[a]	43,3%	873,000	56,7%	1540,000	100,0%

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	665[a]	43,2%	875,000	56,8%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	583[a]	37,9%	957,000	62,1%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	494[a]	32,1%	1046,000	67,9%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1417[a]	92,0%	123,000	8,0%	1540,000	100,0%

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1482[a]	96,2%	58,000	3,8%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1436[a]	93,2%	104,000	6,8%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1466[a]	95,2%	74,000	4,8%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1439[a]	93,4%	101,000	6,6%	1540,000	100,0%

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1438[a]	93,4%	102,000	6,6%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1485[a]	96,4%	55,000	3,6%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1488[a]	96,6%	52,000	3,4%	1540,000	100,0%

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1505[a]	97,7%	35,000	2,3%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1497[a]	97,2%	43,000	2,8%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1483[a]	96,3%	57,000	3,7%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1487[a]	96,6%	53,000	3,4%	1540,000	100,0%

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1453[a]	94,4%	87,000	5,6%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1442[a]	93,6%	98,000	6,4%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1337[a]	86,8%	203,000	13,2%	1540,000	100,0%

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	1354[a]	87,9%	186,000	12,1%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1458[a]	94,7%	82,000	5,3%	1540,000	100,0%

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1456[a]	94,5%	84,000	5,5%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1479[a]	96,0%	61,000	4,0%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1502[a]	97,5%	38,000	2,5%	1540,000	100,0%
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1470[a]	95,5%	70,000	4,5%	1540,000	100,0%

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1491[a]	96,8%	49,000	3,2%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q1_R Q1.	,00 Pas du tout	Count	45	42	87

Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	préoccupante ou peu préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	51,7%	48,3%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	883	470	1353
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	65,3%	34,7%	100,0%
Total		Count	928	512	1440
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	64,4%	35,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,539[a]	1	,011		
Continuity Correction[b]	5,961	1	,015		
Likelihood Ratio	6,297	1	,012		
Fisher's Exact Test				,015	,008
Linear-by-Linear Association	6,534	1	,011		
N of Valid Cases	1440				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,93.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,067	,011
	Cramer's V	,067	,011
N of Valid Cases		1440	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	25	63	88
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	28,4%	71,6%	100,0%
	1,00 Assez	Count	147	1261	1408

	préoccupante ou très préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	10,4%	89,6%	100,0%
Total		Count	172	1324	1496
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	11,5%	88,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	26,281[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	24,544	1	<,001		
Likelihood Ratio	20,099	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	26,263	1	<,001		
N of Valid Cases	1496				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,12.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,133	<,001
	Cramer's V	,133	<,001
N of Valid Cases		1496	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	69	22	91
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	75,8%	24,2%	100,0%
	1,00 Assez	Count	1157	250	1407

	préoccupante ou très préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	82,2%	17,8%	100,0%
Total		Count	1226	272	1498
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	81,8%	18,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2,361[a]	1	,124		
Continuity Correction[b]	1,950	1	,163		
Likelihood Ratio	2,200	1	,138		
Fisher's Exact Test				,124	,084
Linear-by-Linear Association	2,360	1	,124		
N of Valid Cases	1498				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,52.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,040	,124
	Cramer's V	,040	,124
N of Valid Cases		1498	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	45	43	88
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	51,1%	48,9%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	383	943	1326
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	28,9%	71,1%	100,0%
Total		Count	428	986	1414

	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	30,3%	69,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,360[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,320	1	<,001		
Likelihood Ratio	17,827	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,347	1	<,001		
N of Valid Cases	1414				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,64.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,117	<,001
	Cramer's V	,117	<,001
N of Valid Cases		1414	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	50	33	83
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	60,2%	39,8%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	1013	365	1378
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	73,5%	26,5%	100,0%
Total		Count	1063	398	1461
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	72,8%	27,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,957[a]	1	,008		
Continuity Correction[b]	6,303	1	,012		
Likelihood Ratio	6,472	1	,011		
Fisher's Exact Test				,011	,007
Linear-by-Linear Association	6,952	1	,008		
N of Valid Cases	1461				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,61.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,069	,008
	Cramer's V	,069	,008
N of Valid Cases		1461	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

Crosstab

	Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	Total

			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	16	8	24
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	66,7%	33,3%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	340	303	643
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	52,9%	47,1%	100,0%
Total		Count	356	311	667
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	53,4%	46,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,768[a]	1	,184		

Continuity Correction[b]	1,257	1	,262		
Likelihood Ratio	1,810	1	,178		
Fisher's Exact Test				,215	,131
Linear-by-Linear Association	1,765	1	,184		
N of Valid Cases	667				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,19.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,051	,184
	Cramer's V	,051	,184
N of Valid Cases		667	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	
			1,00 Surtout l'aide de votre entourage	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels
Q1_R Q1.	,00 Pas du tout	Count	6	12

Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	préoccupante ou peu préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	26,1%	52,2%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	67	498
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	10,4%	77,6%
Total		Count	73	510
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	11,0%	76,7%

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé 3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q1_R Q1.	,00 Pas du tout	Count	5	23

Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	préoccupante ou peu préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	21,7%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	77	642
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	12,0%	100,0%
Total		Count	82	665
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	12,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,532[a]	2	,014
Likelihood Ratio	7,110	2	,029
Linear-by-Linear Association	,332	1	,564
N of Valid Cases	665		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,52.

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,113	,014
	Cramer's V	,113	,014
N of Valid Cases		665	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé

Crosstab

			Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	8	25	33
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	24,2%	75,8%	100,0%
	1,00 Assez	Count	235	315	550

	préoccupante ou très préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	42,7%	57,3%	100,0%
Total		Count	243	340	583
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	41,7%	58,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,376[a]	1	,036		
Continuity Correction[b]	3,649	1	,056		
Likelihood Ratio	4,657	1	,031		
Fisher's Exact Test				,045	,026
Linear-by-Linear Association	4,369	1	,037		
N of Valid Cases	583				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,75.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,087	,036
	Cramer's V	,087	,036
N of Valid Cases		583	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé

Crosstab

			Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé		
			,00 Pas ou peu utile	1,00 Assez ou très utile	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	8	24	32
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	25,0%	75,0%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	124	338	462
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	26,8%	73,2%	100,0%
Total		Count	132	362	494

	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	26,7%	73,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,052[a]	1	,820		
Continuity Correction[b]	,000	1	,983		
Likelihood Ratio	,052	1	,819		
Fisher's Exact Test				1,000	,503
Linear-by-Linear Association	,052	1	,820		
N of Valid Cases	494				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,55.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,010	,820
	Cramer's V	,010	,820
N of Valid Cases		494	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	36	48	84
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	42,9%	57,1%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	209	1124	1333
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	15,7%	84,3%	100,0%
Total		Count	245	1172	1417
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	17,3%	82,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	40,816[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	38,937	1	<,001		
Likelihood Ratio	32,340	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	40,787	1	<,001		
N of Valid Cases	1417				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,52.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,170	<,001
	Cramer's V	,170	<,001
N of Valid Cases		1417	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q1_R Q1.	,00 Pas du tout	Count	26	64	90

Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	préoccupante ou peu préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	28,9%	71,1%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	121	1271	1392
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	8,7%	91,3%	100,0%
Total		Count	147	1335	1482
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	9,9%	90,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	38,590[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	36,363	1	<,001		
Likelihood Ratio	27,756	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	38,564	1	<,001		
N of Valid Cases	1482				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,93.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,161	<,001
	Cramer's V	,161	<,001
N of Valid Cases		1482	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	53	35	88
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	60,2%	39,8%	100,0%
	1,00 Assez	Count	492	856	1348

	préoccupante ou très préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	36,5%	63,5%	100,0%
Total		Count	545	891	1436
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	38,0%	62,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,752[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,757	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,036	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,738	1	<,001		
N of Valid Cases	1436				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33,40.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,117	<,001
	Cramer's V	,117	<,001
N of Valid Cases		1436	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	53	38	91
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	58,2%	41,8%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	544	831	1375
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	39,6%	60,4%	100,0%
Total		Count	597	869	1466

	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	40,7%	59,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,335[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,574	1	<,001		
Likelihood Ratio	12,071	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,327	1	<,001		
N of Valid Cases	1466				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,06.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,092	<,001
	Cramer's V	,092	<,001
N of Valid Cases		1466	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	71	18	89
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	79,8%	20,2%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	711	639	1350
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	52,7%	47,3%	100,0%
Total		Count	782	657	1439
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	54,3%	45,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	24,730[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	23,650	1	<,001		
Likelihood Ratio	26,727	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	24,713	1	<,001		
N of Valid Cases	1439				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40,63.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,131	<,001
	Cramer's V	,131	<,001
N of Valid Cases		1439	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q1_R Q1.	,00 Pas du tout	Count	61	27	88

Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	préoccupante ou peu préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	69,3%	30,7%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	612	738	1350
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	45,3%	54,7%	100,0%
Total		Count	673	765	1438
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	46,8%	53,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,089[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,137	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,372	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,075	1	<,001		
N of Valid Cases	1438				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,18.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,115	<,001
	Cramer's V	,115	<,001
N of Valid Cases		1438	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	15	74	89
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	16,9%	83,1%	100,0%

	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	48	1348	1396
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	3,4%	96,6%	100,0%
Total		Count	63	1422	1485
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	4,2%	95,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	37,066[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	33,837	1	<,001		
Likelihood Ratio	22,853	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	37,041	1	<,001		
N of Valid Cases	1485				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,78.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,158	<,001
	Cramer's V	,158	<,001
N of Valid Cases		1485	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	29	60	89
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	32,6%	67,4%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	133	1266	1399
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	9,5%	90,5%	100,0%
Total		Count	162	1326	1488

	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	10,9%	89,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	45,933[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	43,586	1	<,001		
Likelihood Ratio	32,956	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	45,903	1	<,001		
N of Valid Cases	1488				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,69.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,176	<,001
	Cramer's V	,176	<,001
N of Valid Cases		1488	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	20	69	89
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	22,5%	77,5%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	81	1335	1416
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	5,7%	94,3%	100,0%
Total		Count	101	1404	1505
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	6,7%	93,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	37,533[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	34,905	1	<,001		
Likelihood Ratio	25,132	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	37,508	1	<,001		
N of Valid Cases	1505				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,97.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,158	<,001
	Cramer's V	,158	<,001
N of Valid Cases		1505	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q1_R Q1.	,00 Pas du tout	Count	40	34

Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	préoccupante ou peu préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	44,9%	38,2%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	653	669
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	46,4%	47,5%
Total		Count	693	703
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	46,3%	47,0%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	7	8	89
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	7,9%	9,0%	100,0%
	1,00 Assez	Count	68	18	1408

	préoccupante ou très préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	4,8%	1,3%	100,0%
Total		Count	75	26	1497
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	5,0%	1,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	31,775[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	18,279	3	<,001
Linear-by-Linear Association	29,173	1	<,001
N of Valid Cases	1497		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,55.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,146	<,001
	Cramer's V	,146	<,001
N of Valid Cases		1497	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	18	68	86
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	20,9%	79,1%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	85	1312	1397
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	6,1%	93,9%	100,0%
Total		Count	103	1380	1483
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	6,9%	93,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	27,626[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	25,377	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,231	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	27,608	1	<,001		
N of Valid Cases	1483				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,97.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,136	<,001
	Cramer's V	,136	<,001
N of Valid Cases		1483	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q1_R Q1.	,00 Pas du tout	Count	13	75	88

Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	préoccupante ou peu préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	14,8%	85,2%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	103	1296	1399
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	7,4%	92,6%	100,0%
Total		Count	116	1371	1487
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	7,8%	92,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,321[a]	1	,012		
Continuity Correction[b]	5,333	1	,021		
Likelihood Ratio	5,188	1	,023		
Fisher's Exact Test				,021	,016
Linear-by-Linear Association	6,317	1	,012		
N of Valid Cases	1487				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,86.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,065	,012
	Cramer's V	,065	,012
N of Valid Cases		1487	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	26	60	86
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	30,2%	69,8%	100,0%
	1,00 Assez	Count	197	1170	1367

	préoccupante ou très préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	14,4%	85,6%	100,0%
Total		Count	223	1230	1453
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	15,3%	84,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15,589[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	14,395	1	<,001		
Likelihood Ratio	12,986	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	15,578	1	<,001		
N of Valid Cases	1453				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,20.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,104	<,001
	Cramer's V	,104	<,001
N of Valid Cases		1453	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

			Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	31	57	88
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	35,2%	64,8%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	333	1021	1354
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	24,6%	75,4%	100,0%
Total		Count	364	1078	1442

	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	25,2%	74,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,951[a]	1	,026		
Continuity Correction[b]	4,404	1	,036		
Likelihood Ratio	4,624	1	,032		
Fisher's Exact Test				,031	,020
Linear-by-Linear Association	4,948	1	,026		
N of Valid Cases	1442				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,21.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,059	,026
	Cramer's V	,059	,026
N of Valid Cases		1442	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	16	27
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	21,1%	35,5%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	443	148
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	35,1%	11,7%
Total		Count	459	175
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	34,3%	13,1%

Crosstab

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	Total
	272

			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	17	16	76
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	22,4%	21,1%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	393	277	1261
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	31,2%	22,0%	100,0%
Total		Count	410	293	1337
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	30,7%	21,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	36,968[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	28,423	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,063	1	,803
N of Valid Cases	1337		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,95.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,166	<,001
	Cramer's V	,166	<,001
N of Valid Cases		1337	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

			Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q1_R Q1.	,00 Pas du tout	Count	30	52	82

Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	préoccupante ou peu préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	36,6%	63,4%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	558	714	1272
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	43,9%	56,1%	100,0%
Total		Count	588	766	1354
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	43,4%	56,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,663[a]	1	,197		
Continuity Correction[b]	1,380	1	,240		
Likelihood Ratio	1,688	1	,194		
Fisher's Exact Test				,208	,120
Linear-by-Linear Association	1,662	1	,197		
N of Valid Cases	1354				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35,61.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,035	,197
	Cramer's V	,035	,197
N of Valid Cases		1354	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q1_R Q1.	,00 Pas du tout	Count	47	34	81

Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	préoccupante ou peu préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	58,0%	42,0%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	1111	266	1377
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	80,7%	19,3%	100,0%
Total		Count	1158	300	1458
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	79,4%	20,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	24,032[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	22,665	1	<,001		
Likelihood Ratio	20,327	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	24,015	1	<,001		
N of Valid Cases	1458				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,67.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,128	<,001
	Cramer's V	,128	<,001
N of Valid Cases		1458	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	32	46	78
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	41,0%	59,0%	100,0%

	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	135	1243	1378
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	9,8%	90,2%	100,0%
Total		Count	167	1289	1456
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	11,5%	88,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	70,900[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	67,858	1	<,001		
Likelihood Ratio	48,165	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	70,851	1	<,001		
N of Valid Cases	1456				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,95.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,221	<,001
	Cramer's V	,221	<,001
N of Valid Cases		1456	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	38	48	86
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	44,2%	55,8%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	482	911	1393
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	34,6%	65,4%	100,0%
Total		Count	520	959	1479

	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	35,2%	64,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,264[a]	1	,071		
Continuity Correction[b]	2,857	1	,091		
Likelihood Ratio	3,167	1	,075		
Fisher's Exact Test				,081	,047
Linear-by-Linear Association	3,262	1	,071		
N of Valid Cases	1479				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,24.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,047	,071
	Cramer's V	,047	,071
N of Valid Cases		1479	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	22	66	88
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	25,0%	75,0%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	78	1336	1414
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	5,5%	94,5%	100,0%
Total		Count	100	1402	1502
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	6,7%	93,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	50,606[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	47,519	1	<,001		
Likelihood Ratio	32,474	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	50,572	1	<,001		
N of Valid Cases	1502				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,86.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,184	<,001
	Cramer's V	,184	<,001
N of Valid Cases		1502	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q1_R Q1.	,00 Pas du tout	Count	27	59	86

Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	préoccupante ou peu préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	31,4%	68,6%	100,0%
	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Count	188	1196	1384
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	13,6%	86,4%	100,0%
Total		Count	215	1255	1470
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	14,6%	85,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20,572[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,170	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,672	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	20,558	1	<,001		
N of Valid Cases	1470				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,58.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,118	<,001
	Cramer's V	,118	<,001
N of Valid Cases		1470	

Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	Count	36	51	87
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	41,4%	58,6%	100,0%
	1,00 Assez	Count	156	1248	1404

	préoccupante ou très préoccupante	% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	11,1%	88,9%	100,0%
Total		Count	192	1299	1491
		% within Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	12,9%	87,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	66,900[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	64,229	1	<,001		
Likelihood Ratio	47,699	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	66,855	1	<,001		
N of Valid Cases	1491				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,20.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,212	<,001
	Cramer's V	,212	<,001
N of Valid Cases		1491	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:49
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q2_A_R BY Q1_R Q2_B_R Q2_C_R Q2_D_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 Q4 EchelleOuverture_3GRP Q8 Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_D_R Q12_A_R Q15_A_R Q15_B_R Q15_C_R Q16_A_R Q16_B_R Q16_C_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,15
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1440	93,5%	100,000	6,5%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1434[a]	93,1%	106,000	6,9%	1540,000	100,0%

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1432[a]	93,0%	108,000	7,0%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1334[a]	86,6%	206,000	13,4%	1540,000	100,0%

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1372[a]	89,1%	168,000	10,9%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1390[a]	90,3%	150,000	9,7%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1407[a]	91,4%	133,000	8,6%	1540,000	100,0%

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1278[a]	83,0%	262,000	17,0%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1454[a]	94,4%	86,000	5,6%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1362[a]	88,4%	178,000	11,6%	1540,000	100,0%

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1377[a]	89,4%	163,000	10,6%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1411[a]	91,6%	129,000	8,4%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1387[a]	90,1%	153,000	9,9%	1540,000	100,0%

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1392[a]	90,4%	148,000	9,6%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1419[a]	92,1%	121,000	7,9%	1540,000	100,0%

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1426[a]	92,6%	114,000	7,4%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1413[a]	91,8%	127,000	8,2%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1395[a]	90,6%	145,000	9,4%	1540,000	100,0%

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	1322[a]	85,8%	218,000	14,2%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1404[a]	91,2%	136,000	8,8%	1540,000	100,0%

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1398[a]	90,8%	142,000	9,2%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1423[a]	92,4%	117,000	7,6%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1441[a]	93,6%	99,000	6,4%	1540,000	100,0%

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1413[a]	91,8%	127,000	8,2%	1540,000	100,0%
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1430[a]	92,9%	110,000	7,1%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	45	883	928
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	4,8%	95,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	42	470	512
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	8,2%	91,8%	100,0%
Total		Count	87	1353	1440

	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	6,0%	94,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,539[a]	1	,011		
Continuity Correction[b]	5,961	1	,015		
Likelihood Ratio	6,297	1	,012		
Fisher's Exact Test				,015	,008
Linear-by-Linear Association	6,534	1	,011		
N of Valid Cases	1440				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,067	,011
	Cramer's V	,067	,011
N of Valid Cases		1440	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	95	833	928
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	10,2%	89,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	73	433	506
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	14,4%	85,6%	100,0%
Total		Count	168	1266	1434

	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	11,7%	88,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,558[a]	1	,018		
Continuity Correction[b]	5,160	1	,023		
Likelihood Ratio	5,419	1	,020		
Fisher's Exact Test				,020	,012
Linear-by-Linear Association	5,554	1	,018		
N of Valid Cases	1434				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 59,28.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,062	,018
	Cramer's V	,062	,018
N of Valid Cases		1434	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	819	110	929
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	88,2%	11,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	353	150	503
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	70,2%	29,8%	100,0%

Total	Count	1172	260	1432
	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	81,8%	18,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	70,994[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	69,789	1	<,001		
Likelihood Ratio	68,017	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	70,945	1	<,001		
N of Valid Cases	1432				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 91,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,223	<,001
	Cramer's V	,223	<,001
N of Valid Cases		1432	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses

qu’on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu’on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu’on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu’on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	392	467	859
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	45,6%	54,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	280	195	475

	fait d'accord	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	58,9%	41,1%	100,0%
Total		Count	672	662	1334
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	50,4%	49,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,685[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	21,156	1	<,001		
Likelihood Ratio	21,774	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,669	1	<,001		
N of Valid Cases	1334				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 235,72.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,127	<,001
	Cramer's V	,127	<,001
N of Valid Cases		1334	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	338	536	874
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	38,7%	61,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	81	417	498

	fait d'accord	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	16,3%	83,7%	100,0%
Total		Count	419	953	1372
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	30,5%	69,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	75,090[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	74,038	1	<,001		
Likelihood Ratio	79,926	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	75,035	1	<,001		
N of Valid Cases	1372				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 152,09.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,234	<,001
	Cramer's V	,234	<,001
N of Valid Cases		1372	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	514	375	889
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	57,8%	42,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	175	326	501

	fait d'accord	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	34,9%	65,1%	100,0%
Total		Count	689	701	1390
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	49,6%	50,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	67,146[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	66,233	1	<,001		
Likelihood Ratio	67,946	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	67,097	1	<,001		
N of Valid Cases	1390				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 248,34.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,220	<,001
	Cramer's V	,220	<,001
N of Valid Cases		1390	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	761	146	907
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	83,9%	16,1%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	257	243	500

	fait d'accord	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	51,4%	48,6%	100,0%
Total		Count	1018	389	1407
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	72,4%	27,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	170,224[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	168,603	1	<,001		
Likelihood Ratio	165,886	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	170,103	1	<,001		
N of Valid Cases	1407				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 138,24.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,348	<,001
	Cramer's V	,348	<,001
N of Valid Cases		1407	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	118	370
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	14,5%	45,5%
	1,00 Plutôt ou tout à fait	Count	124	263

	d'accord	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	26,7%	56,7%
Total		Count	242	633
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	18,9%	49,5%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q2_A_R Q2AR. La	,00 Tout à fait ou plutôt	Count	326	814

société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	en désaccord	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	40,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	77	464
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	16,6%	100,0%
Total		Count	403	1278
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	31,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	82,413[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	86,771	2	<,001

Linear-by-Linear Association	76,917	1	<,001
N of Valid Cases	1278		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 87,86.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,254	<,001
	Cramer's V	,254	<,001
N of Valid Cases		1278	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	12	381
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1,3%	40,6%
	1,00 Plutôt ou tout à fait	Count	117	355

	d'accord	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	22,7%	68,8%
Total		Count	129	736
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	8,9%	50,6%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q2_A_R Q2AR. La	,00 Tout à fait ou plutôt	Count	545	938

société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	en désaccord	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	58,1%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	44	516
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	8,5%	100,0%
Total		Count	589	1454
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	40,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	425,931[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	479,253	2	<,001

Linear-by-Linear Association	425,553	1	<,001
N of Valid Cases	1454		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45,78.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,541	<,001
	Cramer's V	,541	<,001
N of Valid Cases		1454	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q2_A_R Q2AR. La	,00 Tout à fait ou	Count	126	762	888

société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	plutôt en désaccord	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	14,2%	85,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	105	369	474
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	22,2%	77,8%	100,0%
Total		Count	231	1131	1362
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	17,0%	83,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	13,913[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,353	1	<,001		
Likelihood Ratio	13,507	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	13,903	1	<,001		
N of Valid Cases	1362				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 80,39.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,101	<,001
	Cramer's V	,101	<,001
N of Valid Cases		1362	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_A_R Q2AR. La	,00 Tout à fait ou	Count	358	526	884

société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	plutôt en désaccord	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	40,5%	59,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	166	327	493
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	33,7%	66,3%	100,0%
Total		Count	524	853	1377
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	38,1%	61,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	6,256[a]	1	,012		
Continuity Correction[b]	5,970	1	,015		
Likelihood Ratio	6,306	1	,012		
Fisher's Exact Test				,013	,007
Linear-by-Linear Association	6,252	1	,012		
N of Valid Cases	1377				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 187,60.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,067	,012
	Cramer's V	,067	,012
N of Valid Cases		1377	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_A_R Q2AR. La	,00 Tout à fait ou	Count	408	506	914

société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	plutôt en désaccord	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	44,6%	55,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	167	330	497
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	33,6%	66,4%	100,0%
Total		Count	575	836	1411
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	40,8%	59,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	16,244[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,790	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,431	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,232	1	<,001		
N of Valid Cases	1411				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 202,53.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,107	<,001
	Cramer's V	,107	<,001
N of Valid Cases		1411	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_A_R Q2AR. La	,00 Tout à fait ou	Count	520	369	889

société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	plutôt en désaccord	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	58,5%	41,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	235	263	498
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	47,2%	52,8%	100,0%
Total		Count	755	632	1387
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	54,4%	45,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	16,444[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,991	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,426	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,432	1	<,001		
N of Valid Cases	1387				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 226,92.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,109	<,001
	Cramer's V	,109	<,001
N of Valid Cases		1387	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_A_R Q2AR. La	,00 Tout à fait ou	Count	455	442	897

société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	plutôt en désaccord	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	50,7%	49,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	194	301	495
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	39,2%	60,8%	100,0%
Total		Count	649	743	1392
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	46,6%	53,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	17,048[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	16,587	1	<,001		
Likelihood Ratio	17,149	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	17,035	1	<,001		
N of Valid Cases	1392				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 230,79.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,111	<,001
	Cramer's V	,111	<,001
N of Valid Cases		1392	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

	Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	27	890	917
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	2,9%	97,1%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	35	467	502
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	7,0%	93,0%	100,0%
Total		Count	62	1357	1419
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	4,4%	95,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,595[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,650	1	<,001		
Likelihood Ratio	11,951	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,586	1	<,001		
N of Valid Cases	1419				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,094	<,001
	Cramer's V	,094	<,001
N of Valid Cases		1419	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

	Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	115	806	921
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	12,5%	87,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	44	461	505
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	8,7%	91,3%	100,0%
Total		Count	159	1267	1426
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	11,2%	88,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,688[a]	1	,030		
Continuity Correction[b]	4,315	1	,038		
Likelihood Ratio	4,851	1	,028		
Fisher's Exact Test				,035	,018
Linear-by-Linear Association	4,685	1	,030		
N of Valid Cases	1426				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,31.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,057	,030
	Cramer's V	,057	,030
N of Valid Cases		1426	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

	Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	374	538	912
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	41,0%	59,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	105	396	501
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	21,0%	79,0%	100,0%
Total		Count	479	934	1413
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	33,9%	66,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	58,016[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	57,125	1	<,001		
Likelihood Ratio	60,600	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	57,975	1	<,001		
N of Valid Cases	1413				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 169,84.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,203	<,001
	Cramer's V	,203	<,001
N of Valid Cases		1413	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_A_R Q2AR. La	,00 Tout à fait ou	Count	435	465	900

société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	plutôt en désaccord	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	48,3%	51,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	174	321	495
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	35,2%	64,8%	100,0%
Total		Count	609	786	1395
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	43,7%	56,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	22,560[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	22,027	1	<,001		
Likelihood Ratio	22,801	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	22,543	1	<,001		
N of Valid Cases	1395				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 216,10.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,127	<,001
	Cramer's V	,127	<,001
N of Valid Cases		1395	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

	Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	392	468	860
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	45,6%	54,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	179	283	462
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	38,7%	61,3%	100,0%
Total		Count	571	751	1322
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	43,2%	56,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,725[a]	1	,017		
Continuity Correction[b]	5,450	1	,020		
Likelihood Ratio	5,754	1	,016		
Fisher's Exact Test				,017	,010
Linear-by-Linear Association	5,721	1	,017		
N of Valid Cases	1322				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 199,55.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,066	,017
	Cramer's V	,066	,017
N of Valid Cases		1322	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	769	138	907
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	84,8%	15,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	344	153	497
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	69,2%	30,8%	100,0%
Total		Count	1113	291	1404

	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	79,3%	20,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	47,370[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	46,427	1	<,001		
Likelihood Ratio	45,762	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	47,336	1	<,001		
N of Valid Cases	1404				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 103,01.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,184	<,001
	Cramer's V	,184	<,001
N of Valid Cases		1404	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	89	815	904
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	9,8%	90,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	70	424	494
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	14,2%	85,8%	100,0%

Total	Count	159	1239	1398
	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	11,4%	88,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,928[a]	1	,015		
Continuity Correction[b]	5,506	1	,019		
Likelihood Ratio	5,772	1	,016		
Fisher's Exact Test				,017	,010
Linear-by-Linear Association	5,923	1	,015		
N of Valid Cases	1398				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,18.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,065	,015
	Cramer's V	,065	,015
N of Valid Cases		1398	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	350	568	918
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	38,1%	61,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	156	349	505
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	30,9%	69,1%	100,0%
Total		Count	506	917	1423

	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	35,6%	64,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,443[a]	1	,006		
Continuity Correction[b]	7,130	1	,008		
Likelihood Ratio	7,521	1	,006		
Fisher's Exact Test				,007	,004
Linear-by-Linear Association	7,437	1	,006		
N of Valid Cases	1423				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 179,57.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,072	,006
	Cramer's V	,072	,006
N of Valid Cases		1423	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	47	886	933
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	5,0%	95,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	51	457	508
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	10,0%	90,0%	100,0%
Total		Count	98	1343	1441

	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	6,8%	93,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,983[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	12,206	1	<,001		
Likelihood Ratio	12,401	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,974	1	<,001		
N of Valid Cases	1441				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34,55.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,095	<,001
	Cramer's V	,095	<,001
N of Valid Cases		1441	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	112	808	920
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	12,2%	87,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	105	388	493
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	21,3%	78,7%	100,0%
Total		Count	217	1196	1413

	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	15,4%	84,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20,558[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,862	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,833	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	20,543	1	<,001		
N of Valid Cases	1413				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 75,71.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,121	<,001
	Cramer's V	,121	<,001
N of Valid Cases		1413	

Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	107	820	927
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	11,5%	88,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	79	424	503
		% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	15,7%	84,3%	100,0%
Total		Count	186	1244	1430

	% within Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	13,0%	87,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,995[a]	1	,025		
Continuity Correction[b]	4,633	1	,031		
Likelihood Ratio	4,882	1	,027		
Fisher's Exact Test				,027	,016
Linear-by-Linear Association	4,991	1	,025		
N of Valid Cases	1430				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 65,43.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,059	,025
	Cramer's V	,059	,025
N of Valid Cases		1430	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:49
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q2_B_R BY Q1_R Q2_A_R Q2_D_R Q2_E_R Q3 EchelleOuverture_3GRP Q5B Q5B_R_Prof Q6A_R Q6B Q6C_R Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q12_D_R Q13_R Q14A_2 Q15_A_R Q15_C_R Q16_B_R Q16_C_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.

Resources	Processor Time	00:00:00,16
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1496	97,1%	44,000	2,9%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1434[a]	93,1%	106,000	6,9%	1540,000	100,0%

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1365[a]	88,6%	175,000	11,4%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1405[a]	91,2%	135,000	8,8%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1454[a]	94,4%	86,000	5,6%	1540,000	100,0%

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1510[a]	98,1%	30,000	1,9%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	665[a]	43,2%	875,000	56,8%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	666[a]	43,2%	874,000	56,8%	1540,000	100,0%

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	570[a]	37,0%	970,000	63,0%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	572[a]	37,1%	968,000	62,9%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	576[a]	37,4%	964,000	62,6%	1540,000	100,0%

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1417[a]	92,0%	123,000	8,0%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1476[a]	95,8%	64,000	4,2%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1427[a]	92,7%	113,000	7,3%	1540,000	100,0%

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1428[a]	92,7%	112,000	7,3%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1476[a]	95,8%	64,000	4,2%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1476[a]	95,8%	64,000	4,2%	1540,000	100,0%

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé	1491[a]	96,8%	49,000	3,2%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1445[a]	93,8%	95,000	6,2%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1439[a]	93,4%	101,000	6,6%	1540,000	100,0%

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1328[a]	86,2%	212,000	13,8%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	1351[a]	87,7%	189,000	12,3%	1540,000	100,0%

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1452[a]	94,3%	88,000	5,7%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1495[a]	97,1%	45,000	2,9%	1540,000	100,0%
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1466[a]	95,2%	74,000	4,8%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	25	147	172
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	14,5%	85,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	63	1261	1324

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	4,8%	95,2%	100,0%
Total		Count	88	1408	1496
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	5,9%	94,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	26,281[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	24,544	1	<,001		
Likelihood Ratio	20,099	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	26,263	1	<,001		
N of Valid Cases	1496				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,12.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,133	<,001
	Cramer's V	,133	<,001
N of Valid Cases		1496	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout	,00 Tout à fait ou	Count	95	73	168

le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	plutôt en désaccord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	56,5%	43,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	833	433	1266
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	65,8%	34,2%	100,0%
Total		Count	928	506	1434
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	64,7%	35,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	5,558[a]	1	,018		
Continuity Correction[b]	5,160	1	,023		
Likelihood Ratio	5,419	1	,020		
Fisher's Exact Test				,020	,012
Linear-by-Linear Association	5,554	1	,018		
N of Valid Cases	1434				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 59,28.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,062	,018
	Cramer's V	,062	,018
N of Valid Cases		1434	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

	Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	96	59	155
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	61,9%	38,1%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	591	619	1210
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	48,8%	51,2%	100,0%
Total		Count	687	678	1365
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	50,3%	49,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,421[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,905	1	,003		
Likelihood Ratio	9,507	1	,002		
Fisher's Exact Test				,003	,001
Linear-by-Linear Association	9,414	1	,002		
N of Valid Cases	1365				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 76,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,083	,002
	Cramer's V	,083	,002
N of Valid Cases		1365	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

	Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	62	89	151
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	41,1%	58,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	362	892	1254
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	28,9%	71,1%	100,0%
Total		Count	424	981	1405
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	30,2%	69,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,507[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,938	1	,003		
Likelihood Ratio	9,054	1	,003		
Fisher's Exact Test				,003	,002
Linear-by-Linear Association	9,501	1	,002		
N of Valid Cases	1405				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45,57.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,082	,002
	Cramer's V	,082	,002
N of Valid Cases		1405	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout	,00 Tout à fait ou	Count	104	64	168

le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	plutôt en désaccord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	61,9%	38,1%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	949	337	1286
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	73,8%	26,2%	100,0%
Total		Count	1053	401	1454
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	72,4%	27,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	10,517[a]	1	,001		
Continuity Correction[b]	9,930	1	,002		
Likelihood Ratio	9,941	1	,002		
Fisher's Exact Test				,002	,001
Linear-by-Linear Association	10,510	1	,001		
N of Valid Cases	1454				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 46,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,085	,001
	Cramer's V	,085	,001
N of Valid Cases		1454	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q2_B_R Q2BR. Tout le	,00 Tout à fait ou plutôt	Count	35	119

monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	en désaccord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	20,2%	68,8%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	105	654
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	7,9%	48,9%
Total		Count	140	773
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	9,3%	51,2%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le	,00 Tout à fait ou plutôt	Count	19	173

monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	en désaccord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	11,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	578	1337
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	43,2%	100,0%
Total		Count	597	1510
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	39,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	77,420[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	85,168	2	<,001
Linear-by-Linear Association	76,890	1	<,001
N of Valid Cases	1510		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,04.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,226	<,001
	Cramer's V	,226	<,001
N of Valid Cases		1510	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	
			1 Surtout l'aide de votre entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	3	10
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	6,5%	21,7%
	1,00 Plutôt ou tout à fait	Count	70	164

	d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	11,3%	26,5%
Total		Count	73	174
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	11,0%	26,2%

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?		
			3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	20	13	46
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	43,5%	28,3%	100,0%

	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	319	66	619
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	51,5%	10,7%	100,0%
Total		Count	339	79	665
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	51,0%	11,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12,972[a]	3	,005
Likelihood Ratio	10,261	3	,016
Linear-by-Linear Association	6,333	1	,012
N of Valid Cases	665		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,05.

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,140	,005
	Cramer's V	,140	,005
N of Valid Cases		665	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	
			1,00 Surtout l'aide de votre entourage	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	3	30
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	6,5%	65,2%
	1,00 Plutôt ou tout à fait	Count	70	484

	d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	11,3%	78,1%
Total		Count	73	514
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	11,0%	77,2%

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé 3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	13	46
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	28,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait	Count	66	620

	d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	10,6%	100,0%
Total		Count	79	666
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	11,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,007[a]	2	,001
Likelihood Ratio	10,279	2	,006
Linear-by-Linear Association	9,391	1	,002
N of Valid Cases	666		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,04.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,140	,001
	Cramer's V	,140	,001
N of Valid Cases		666	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

Crosstab

			Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	38	40	78
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	48,7%	51,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	150	342	492

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	30,5%	69,5%	100,0%
Total		Count	188	382	570
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	33,0%	67,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,123[a]	1	,001		
Continuity Correction[b]	9,315	1	,002		
Likelihood Ratio	9,640	1	,002		
Fisher's Exact Test				,003	,001
Linear-by-Linear Association	10,105	1	,001		
N of Valid Cases	570				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,73.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,133	,001
	Cramer's V	,133	,001
N of Valid Cases		570	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	
			1 Surtout l'aide de son entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	18	15
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	24,0%	20,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait	Count	64	92

	d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	12,9%	18,5%
Total		Count	82	107
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	14,3%	18,7%

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?		
			3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	4 Elle n'a reçu aucune aide	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	32	10	75
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	42,7%	13,3%	100,0%

	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	300	41	497
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	60,4%	8,2%	100,0%
Total		Count	332	51	572
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	58,0%	8,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,106[a]	3	,011
Likelihood Ratio	10,392	3	,016
Linear-by-Linear Association	3,225	1	,073
N of Valid Cases	572		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,69.

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,139	,011
	Cramer's V	,139	,011
N of Valid Cases		572	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé

Crosstab

			Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	41	35	76
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	53,9%	46,1%	100,0%

	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	201	299	500
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	40,2%	59,8%	100,0%
Total		Count	242	334	576
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	42,0%	58,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,118[a]	1	,024		
Continuity Correction[b]	4,569	1	,033		
Likelihood Ratio	5,050	1	,025		
Fisher's Exact Test				,025	,017
Linear-by-Linear Association	5,109	1	,024		
N of Valid Cases	576				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,094	,024
	Cramer's V	,094	,024
N of Valid Cases		576	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	43	119	162
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	26,5%	73,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	200	1055	1255

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	15,9%	84,1%	100,0%
Total		Count	243	1174	1417
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	17,1%	82,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,361[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	10,627	1	,001		
Likelihood Ratio	10,250	1	,001		
Fisher's Exact Test				,001	<,001
Linear-by-Linear Association	11,353	1	<,001		
N of Valid Cases	1417				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,78.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,090	<,001
	Cramer's V	,090	<,001
N of Valid Cases		1417	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	31	132	163
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	19,0%	81,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	117	1196	1313

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	8,9%	91,1%	100,0%
Total		Count	148	1328	1476
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	10,0%	90,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,420[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,319	1	<,001		
Likelihood Ratio	13,768	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,409	1	<,001		
N of Valid Cases	1476				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,34.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,105	<,001
	Cramer's V	,105	<,001
N of Valid Cases		1476	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	73	86	159
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	45,9%	54,1%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	464	804	1268

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	36,6%	63,4%	100,0%
Total		Count	537	890	1427
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	37,6%	62,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,228[a]	1	,022		
Continuity Correction[b]	4,838	1	,028		
Likelihood Ratio	5,121	1	,024		
Fisher's Exact Test				,024	,015
Linear-by-Linear Association	5,224	1	,022		
N of Valid Cases	1427				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 59,83.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,061	,022
	Cramer's V	,061	,022
N of Valid Cases		1427	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	93	68	161
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	57,8%	42,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	574	693	1267

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	45,3%	54,7%	100,0%
Total		Count	667	761	1428
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	46,7%	53,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,910[a]	1	,003		
Continuity Correction[b]	8,416	1	,004		
Likelihood Ratio	8,899	1	,003		
Fisher's Exact Test				,003	,002
Linear-by-Linear Association	8,903	1	,003		
N of Valid Cases	1428				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 75,20.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,079	,003
	Cramer's V	,079	,003
N of Valid Cases		1428	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	18	146	164
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	11,0%	89,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	44	1268	1312

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	3,4%	96,6%	100,0%
Total		Count	62	1414	1476
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	4,2%	95,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,045[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,194	1	<,001		
Likelihood Ratio	15,665	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,031	1	<,001		
N of Valid Cases	1476				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,89.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,119	<,001
	Cramer's V	,119	<,001
N of Valid Cases		1476	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	29	141	170
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	17,1%	82,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	130	1176	1306

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	10,0%	90,0%	100,0%
Total		Count	159	1317	1476
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	10,8%	89,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,899[a]	1	,005		
Continuity Correction[b]	7,178	1	,007		
Likelihood Ratio	6,990	1	,008		
Fisher's Exact Test				,008	,005
Linear-by-Linear Association	7,894	1	,005		
N of Valid Cases	1476				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,31.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,073	,005
	Cramer's V	,073	,005
N of Valid Cases		1476	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	20	150	170
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	11,8%	88,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	80	1241	1321

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	6,1%	93,9%	100,0%
Total		Count	100	1391	1491
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	6,7%	93,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,845[a]	1	,005		
Continuity Correction[b]	6,959	1	,008		
Likelihood Ratio	6,680	1	,010		
Fisher's Exact Test				,009	,007
Linear-by-Linear Association	7,839	1	,005		
N of Valid Cases	1491				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,40.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,073	,005
	Cramer's V	,073	,005
N of Valid Cases		1491	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	43	121	164
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	26,2%	73,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	180	1101	1281

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	14,1%	85,9%	100,0%
Total		Count	223	1222	1445
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	15,4%	84,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,494[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,575	1	<,001		
Likelihood Ratio	14,480	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,482	1	<,001		
N of Valid Cases	1445				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,31.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,107	<,001
	Cramer's V	,107	<,001
N of Valid Cases		1445	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

			Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	54	110	164
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	32,9%	67,1%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	314	961	1275

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	24,6%	75,4%	100,0%
Total		Count	368	1071	1439
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	25,6%	74,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,259[a]	1	,022		
Continuity Correction[b]	4,832	1	,028		
Likelihood Ratio	5,013	1	,025		
Fisher's Exact Test				,028	,015
Linear-by-Linear Association	5,255	1	,022		
N of Valid Cases	1439				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,94.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,060	,022
	Cramer's V	,060	,022
N of Valid Cases		1439	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	40	28
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	27,4%	19,2%
	1,00 Plutôt ou tout à fait	Count	413	144

	d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	34,9%	12,2%
Total		Count	453	172
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	34,1%	13,0%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	50	28	146
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	34,2%	19,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	358	267	1182

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	30,3%	22,6%	100,0%
Total		Count	408	295	1328
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	30,7%	22,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,421[a]	3	,038
Likelihood Ratio	8,010	3	,046
Linear-by-Linear Association	,208	1	,648
N of Valid Cases	1328		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,91.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,080	,038

	Cramer's V	,080	,038
N of Valid Cases		1328	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

			Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	85	70	155
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	54,8%	45,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	498	698	1196

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	41,6%	58,4%	100,0%
Total		Count	583	768	1351
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	43,2%	56,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,746[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	9,215	1	,002		
Likelihood Ratio	9,643	1	,002		
Fisher's Exact Test				,002	,001
Linear-by-Linear Association	9,739	1	,002		
N of Valid Cases	1351				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 66,89.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,085	,002
	Cramer's V	,085	,002
N of Valid Cases		1351	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	28	134	162
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	17,3%	82,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	137	1153	1290

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	10,6%	89,4%	100,0%
Total		Count	165	1287	1452
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	11,4%	88,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,345[a]	1	,012		
Continuity Correction[b]	5,701	1	,017		
Likelihood Ratio	5,680	1	,017		
Fisher's Exact Test				,017	,011
Linear-by-Linear Association	6,341	1	,012		
N of Valid Cases	1452				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,41.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,066	,012
	Cramer's V	,066	,012
N of Valid Cases		1452	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	21	150	171
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	12,3%	87,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	80	1244	1324

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	6,0%	94,0%	100,0%
Total		Count	101	1394	1495
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	6,8%	93,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,356[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,392	1	,004		
Likelihood Ratio	7,883	1	,005		
Fisher's Exact Test				,005	,003
Linear-by-Linear Association	9,350	1	,002		
N of Valid Cases	1495				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,55.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,079	,002
	Cramer's V	,079	,002
N of Valid Cases		1495	

Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	51	120	171
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	29,8%	70,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	168	1127	1295

	fait d'accord	% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	13,0%	87,0%	100,0%
Total		Count	219	1247	1466
		% within Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	14,9%	85,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	33,758[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	32,444	1	<,001		
Likelihood Ratio	28,442	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	33,735	1	<,001		
N of Valid Cases	1466				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,55.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,152	<,001
	Cramer's V	,152	<,001
N of Valid Cases		1466	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:49
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q2_C_R BY Q1_R Q2_A_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 Q4 EchelleOuverture_3GRP Q5A_R Q9_B_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_D_R Q12_A_R Q12_C_R Q14A_1 Q15_A_R Q15_B_R Q16_A_R Q16_B_R Q16_C_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,14
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1498	97,3%	42,000	2,7%	1540,000	100,0%
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1432[a]	93,0%	108,000	7,0%	1540,000	100,0%

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1408[a]	91,4%	132,000	8,6%	1540,000	100,0%
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1438[a]	93,4%	102,000	6,6%	1540,000	100,0%
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1453[a]	94,4%	87,000	5,6%	1540,000	100,0%

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1320[a]	85,7%	220,000	14,3%	1540,000	100,0%
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1510[a]	98,1%	30,000	1,9%	1540,000	100,0%
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	667[a]	43,3%	873,000	56,7%	1540,000	100,0%

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1431[a]	92,9%	109,000	7,1%	1540,000	100,0%
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1435[a]	93,2%	105,000	6,8%	1540,000	100,0%
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1434[a]	93,1%	106,000	6,9%	1540,000	100,0%

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1463[a]	95,0%	77,000	5,0%	1540,000	100,0%
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1445[a]	93,8%	95,000	6,2%	1540,000	100,0%
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1485[a]	96,4%	55,000	3,6%	1540,000	100,0%

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1496[a]	97,1%	44,000	2,9%	1540,000	100,0%
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	1351[a]	87,7%	189,000	12,3%	1540,000	100,0%

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1450[a]	94,2%	90,000	5,8%	1540,000	100,0%
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1469[a]	95,4%	71,000	4,6%	1540,000	100,0%

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1495[a]	97,1%	45,000	2,9%	1540,000	100,0%
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1465[a]	95,1%	75,000	4,9%	1540,000	100,0%
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1482[a]	96,2%	58,000	3,8%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	69	1157	1226
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	5,6%	94,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	22	250	272

	fait d'accord	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	8,1%	91,9%	100,0%
Total		Count	91	1407	1498
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	6,1%	93,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2,361[a]	1	,124		
Continuity Correction[b]	1,950	1	,163		
Likelihood Ratio	2,200	1	,138		
Fisher's Exact Test				,124	,084
Linear-by-Linear Association	2,360	1	,124		
N of Valid Cases	1498				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,52.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,040	,124
	Cramer's V	,040	,124
N of Valid Cases		1498	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_C_R Q2CR. Les	,00 Tout à fait ou	Count	819	353	1172

personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	plutôt en désaccord	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	69,9%	30,1%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	110	150	260
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	42,3%	57,7%	100,0%
Total		Count	929	503	1432
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	64,9%	35,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	70,994[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	69,789	1	<,001		
Likelihood Ratio	68,017	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	70,945	1	<,001		
N of Valid Cases	1432				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 91,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,223	<,001
	Cramer's V	,223	<,001
N of Valid Cases		1432	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_C_R Q2CR. Les	,00 Tout à fait ou	Count	377	767	1144

personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	plutôt en désaccord	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	33,0%	67,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	50	214	264
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	18,9%	81,1%	100,0%
Total		Count	427	981	1408
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	30,3%	69,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	19,940[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,283	1	<,001		
Likelihood Ratio	21,393	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,926	1	<,001		
N of Valid Cases	1408				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 80,06.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,119	<,001
	Cramer's V	,119	<,001
N of Valid Cases		1408	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_C_R Q2CR. Les	,00 Tout à fait ou	Count	643	530	1173

personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	plutôt en désaccord	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	54,8%	45,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	75	190	265
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	28,3%	71,7%	100,0%
Total		Count	718	720	1438
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	49,9%	50,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	60,789[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	59,733	1	<,001		
Likelihood Ratio	62,503	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	60,746	1	<,001		
N of Valid Cases	1438				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 132,32.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,206	<,001
	Cramer's V	,206	<,001
N of Valid Cases		1438	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q2_C_R Q2CR. Les	,00 Tout à fait ou	Count	900	286	1186

personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	plutôt en désaccord	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	75,9%	24,1%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	159	108	267
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	59,6%	40,4%	100,0%
Total		Count	1059	394	1453
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	72,9%	27,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	29,424[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	28,603	1	<,001		
Likelihood Ratio	27,675	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	29,403	1	<,001		
N of Valid Cases	1453				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 72,40.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,142	<,001
	Cramer's V	,142	<,001
N of Valid Cases		1453	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q2_C_R Q2CR. Les	,00 Tout à fait ou plutôt	Count	197	501

personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	en désaccord	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	18,5%	47,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	49	153
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	19,3%	60,2%
Total		Count	246	654
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	18,6%	49,5%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	368	1066
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	34,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	52	254
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	20,5%	100,0%
Total		Count	420	1320

	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	31,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20,052[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	21,129	2	<,001
Linear-by-Linear Association	9,291	1	,002
N of Valid Cases	1320		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47,34.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	<,001
	Cramer's V	,123	<,001
N of Valid Cases		1320	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	55	611
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	4,5%	49,5%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	79	167
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	28,6%	60,5%
Total		Count	134	778
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	8,9%	51,5%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	568	1234
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	46,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	30	276
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	10,9%	100,0%
Total		Count	598	1510

	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	39,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	224,131[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	207,604	2	<,001
Linear-by-Linear Association	203,235	1	<,001
N of Valid Cases	1510		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,49.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,385	<,001
	Cramer's V	,385	<,001
N of Valid Cases		1510	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

Crosstab

			Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Total
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	320	256	576
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	55,6%	44,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	35	56	91
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	38,5%	61,5%	100,0%
Total		Count	355	312	667

	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	53,2%	46,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,223[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,550	1	,003		
Likelihood Ratio	9,242	1	,002		
Fisher's Exact Test				,003	,002
Linear-by-Linear Association	9,210	1	,002		
N of Valid Cases	667				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 42,57.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,118	,002
	Cramer's V	,118	,002
N of Valid Cases		667	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	461	702	1163
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	39,6%	60,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	81	187	268
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	30,2%	69,8%	100,0%
Total		Count	542	889	1431

	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	37,9%	62,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,205[a]	1	,004		
Continuity Correction[b]	7,810	1	,005		
Likelihood Ratio	8,410	1	,004		
Fisher's Exact Test				,004	,002
Linear-by-Linear Association	8,200	1	,004		
N of Valid Cases	1431				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 101,51.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,076	,004
	Cramer's V	,076	,004
N of Valid Cases		1431	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	663	499	1162
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	57,1%	42,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	120	153	273
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	44,0%	56,0%	100,0%
Total		Count	783	652	1435

	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	54,6%	45,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15,304[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	14,780	1	<,001		
Likelihood Ratio	15,247	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	15,293	1	<,001		
N of Valid Cases	1435				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 124,04.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,103	<,001
	Cramer's V	,103	<,001
N of Valid Cases		1435	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	582	583	1165
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	50,0%	50,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	94	175	269
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	34,9%	65,1%	100,0%
Total		Count	676	758	1434

	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	47,1%	52,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,767[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,169	1	<,001		
Likelihood Ratio	20,082	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,753	1	<,001		
N of Valid Cases	1434				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 126,81.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,117	<,001
	Cramer's V	,117	<,001
N of Valid Cases		1434	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	440	756	1196
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	36,8%	63,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	60	207	267
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	22,5%	77,5%	100,0%
Total		Count	500	963	1463

	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	34,2%	65,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,889[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,258	1	<,001		
Likelihood Ratio	21,031	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,876	1	<,001		
N of Valid Cases	1463				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 91,25.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,117	<,001
	Cramer's V	,117	<,001
N of Valid Cases		1463	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	534	642	1176
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	45,4%	54,6%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	90	179	269
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	33,5%	66,5%	100,0%
Total		Count	624	821	1445

	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	43,2%	56,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,744[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	12,261	1	<,001		
Likelihood Ratio	12,999	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,735	1	<,001		
N of Valid Cases	1445				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 116,16.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,094	<,001
	Cramer's V	,094	<,001
N of Valid Cases		1445	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	79	1132	1211
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	6,5%	93,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	40	234	274
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	14,6%	85,4%	100,0%
Total		Count	119	1366	1485

	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	8,0%	92,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,766[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,685	1	<,001		
Likelihood Ratio	17,096	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,752	1	<,001		
N of Valid Cases	1485				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,96.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,115	<,001
	Cramer's V	,115	<,001
N of Valid Cases		1485	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	335	131
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	27,5%	10,7%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	72	39
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	26,1%	14,1%
Total		Count	407	170

		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	27,2%	11,4%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	420	334	1220
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	34,4%	27,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	116	49	276

	fait d'accord	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	42,0%	17,8%	100,0%
Total		Count	536	383	1496
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	35,8%	25,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14,209[a]	3	,003
Likelihood Ratio	14,708	3	,002
Linear-by-Linear Association	1,831	1	,176
N of Valid Cases	1496		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,36.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,097	,003

	Cramer's V	,097	,003
N of Valid Cases		1496	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

			Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	503	598	1101
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	45,7%	54,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	82	168	250

	fait d'accord	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	32,8%	67,2%	100,0%
Total		Count	585	766	1351
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	43,3%	56,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	13,779[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,259	1	<,001		
Likelihood Ratio	14,082	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	13,769	1	<,001		
N of Valid Cases	1351				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 108,25.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,101	<,001
	Cramer's V	,101	<,001
N of Valid Cases		1351	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_C_R Q2CR. Les	,00 Tout à fait ou	Count	986	203	1189

personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	plutôt en désaccord	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	82,9%	17,1%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	165	96	261
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	63,2%	36,8%	100,0%
Total		Count	1151	299	1450
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	79,4%	20,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	50,786[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	49,590	1	<,001		
Likelihood Ratio	45,559	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	50,751	1	<,001		
N of Valid Cases	1450				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 53,82.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,187	<,001
	Cramer's V	,187	<,001
N of Valid Cases		1450	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_C_R Q2CR. Les	,00 Tout à fait ou	Count	443	761	1204

personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	plutôt en désaccord	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	36,8%	63,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	77	188	265
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	29,1%	70,9%	100,0%
Total		Count	520	949	1469
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	35,4%	64,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	5,686[a]	1	,017		
Continuity Correction[b]	5,353	1	,021		
Likelihood Ratio	5,827	1	,016		
Fisher's Exact Test				,019	,010
Linear-by-Linear Association	5,682	1	,017		
N of Valid Cases	1469				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 93,81.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,062	,017
	Cramer's V	,062	,017
N of Valid Cases		1469	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_C_R Q2CR. Les	,00 Tout à fait ou	Count	73	1152	1225

personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	plutôt en désaccord	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	6,0%	94,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	27	243	270
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	10,0%	90,0%	100,0%
Total		Count	100	1395	1495
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	6,7%	93,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	5,788[a]	1	,016		
Continuity Correction[b]	5,158	1	,023		
Likelihood Ratio	5,239	1	,022		
Fisher's Exact Test				,022	,014
Linear-by-Linear Association	5,784	1	,016		
N of Valid Cases	1495				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,06.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,062	,016
	Cramer's V	,062	,016
N of Valid Cases		1495	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_C_R Q2CR. Les	,00 Tout à fait ou	Count	163	1039	1202

personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	plutôt en désaccord	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	13,6%	86,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	52	211	263
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	19,8%	80,2%	100,0%
Total		Count	215	1250	1465
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	14,7%	85,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	6,648[a]	1	,010		
Continuity Correction[b]	6,161	1	,013		
Likelihood Ratio	6,229	1	,013		
Fisher's Exact Test				,012	,008
Linear-by-Linear Association	6,643	1	,010		
N of Valid Cases	1465				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 38,60.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,067	,010
	Cramer's V	,067	,010
N of Valid Cases		1465	

Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_C_R Q2CR. Les	,00 Tout à fait ou	Count	143	1073	1216

personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	plutôt en désaccord	% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	11,8%	88,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	51	215	266
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	19,2%	80,8%	100,0%
Total		Count	194	1288	1482
		% within Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	13,1%	86,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	10,542[a]	1	,001		
Continuity Correction[b]	9,901	1	,002		
Likelihood Ratio	9,676	1	,002		
Fisher's Exact Test				,002	,001
Linear-by-Linear Association	10,535	1	,001		
N of Valid Cases	1482				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34,82.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,084	,001
	Cramer's V	,084	,001
N of Valid Cases		1482	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:49
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.

	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q2_D_R BY Q2_A_R Q2_B_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 Q4 EchelleOuverture_3GRP Q5A_R Q6C_R Q6D_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q12_A_R Q13_R Q16_C_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,12
	Elapsed Time	00:00:01,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1334	86,6%	206,000	13,4%	1540,000	100,0%
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1365[a]	88,6%	175,000	11,4%	1540,000	100,0%

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1307[a]	84,9%	233,000	15,1%	1540,000	100,0%
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1333[a]	86,6%	207,000	13,4%	1540,000	100,0%

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1340[a]	87,0%	200,000	13,0%	1540,000	100,0%
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1242[a]	80,6%	298,000	19,4%	1540,000	100,0%
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1379[a]	89,5%	161,000	10,5%	1540,000	100,0%

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	610[a]	39,6%	930,000	60,4%	1540,000	100,0%
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	522[a]	33,9%	1018,000	66,1%	1540,000	100,0%

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	451[a]	29,3%	1089,000	70,7%	1540,000	100,0%
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1355[a]	88,0%	185,000	12,0%	1540,000	100,0%

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1354[a]	87,9%	186,000	12,1%	1540,000	100,0%
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1367[a]	88,8%	173,000	11,2%	1540,000	100,0%

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1344[a]	87,3%	196,000	12,7%	1540,000	100,0%
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1330[a]	86,4%	210,000	13,6%	1540,000	100,0%
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1327[a]	86,2%	213,000	13,8%	1540,000	100,0%

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1349[a]	87,6%	191,000	12,4%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

	Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	392	280	672
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	58,3%	41,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	467	195	662
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	70,5%	29,5%	100,0%
Total		Count	859	475	1334
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	64,4%	35,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,685[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	21,156	1	<,001		
Likelihood Ratio	21,774	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,669	1	<,001		
N of Valid Cases	1334				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 235,72.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,127	<,001
	Cramer's V	,127	<,001
N of Valid Cases		1334	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	96	591	687
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	14,0%	86,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	59	619	678
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	8,7%	91,3%	100,0%
Total		Count	155	1210	1365

	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	11,4%	88,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,421[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,905	1	,003		
Likelihood Ratio	9,507	1	,002		
Fisher's Exact Test				,003	,001
Linear-by-Linear Association	9,414	1	,002		
N of Valid Cases	1365				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 76,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,083	,002
	Cramer's V	,083	,002
N of Valid Cases		1365	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q2_E_R Q2ER.

Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	158	511	669
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	23,6%	76,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	240	398	638

	fait d'accord	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	37,6%	62,4%	100,0%
Total		Count	398	909	1307
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	30,5%	69,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	30,224[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	29,566	1	<,001		
Likelihood Ratio	30,364	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	30,200	1	<,001		
N of Valid Cases	1307				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 194,28.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,152	<,001
	Cramer's V	,152	<,001
N of Valid Cases		1307	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_D_R Q2DR. Les	,00 Tout à fait ou	Count	304	369	673

personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	plutôt en désaccord	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	45,2%	54,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	365	295	660
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	55,3%	44,7%	100,0%
Total		Count	669	664	1333
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	50,2%	49,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	13,684[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,281	1	<,001		
Likelihood Ratio	13,707	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	13,673	1	<,001		
N of Valid Cases	1333				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 328,76.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,101	<,001
	Cramer's V	,101	<,001
N of Valid Cases		1333	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q2_D_R Q2DR. Les	,00 Tout à fait ou	Count	396	273	669

personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	plutôt en désaccord	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	59,2%	40,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	571	100	671
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	85,1%	14,9%	100,0%
Total		Count	967	373	1340
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	72,2%	27,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	111,906[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	110,620	1	<,001		
Likelihood Ratio	115,238	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	111,822	1	<,001		
N of Valid Cases	1340				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 186,22.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,289	<,001
	Cramer's V	,289	<,001
N of Valid Cases		1340	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q2_D_R Q2DR. Les	,00 Tout à fait ou plutôt	Count	182	306

personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	en désaccord	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	29,5%	49,7%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	58	313
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	9,3%	50,0%
Total		Count	240	619
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	19,3%	49,8%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	128	616
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	20,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	255	626
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	40,7%	100,0%
Total		Count	383	1242

	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	30,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	106,184[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	110,193	2	<,001
Linear-by-Linear Association	102,843	1	<,001
N of Valid Cases	1242		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 119,03.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,292	<,001
	Cramer's V	,292	<,001
N of Valid Cases		1242	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	105	456
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	15,1%	65,6%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	9	235
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1,3%	34,4%
Total		Count	114	691

		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	8,3%	50,1%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	134	695
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	19,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait	Count	440	684

	d'accord	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	64,3%	100,0%
Total		Count	574	1379
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	41,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	314,585[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	338,814	2	<,001
Linear-by-Linear Association	307,655	1	<,001
N of Valid Cases	1379		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,55.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,478	<,001
	Cramer's V	,478	<,001

N of Valid Cases	1379	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

Crosstab

			Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Total
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	156	111	267
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	58,4%	41,6%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	165	178	343

	fait d'accord	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	48,1%	51,9%	100,0%
Total		Count	321	289	610
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	52,6%	47,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,416[a]	1	,011		
Continuity Correction[b]	6,009	1	,014		
Likelihood Ratio	6,434	1	,011		
Fisher's Exact Test				,012	,007
Linear-by-Linear Association	6,405	1	,011		
N of Valid Cases	610				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 126,50.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,103	,011
	Cramer's V	,103	,011
N of Valid Cases		610	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé

Crosstab

			Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Total
Q2_D_R Q2DR. Les	,00 Tout à fait ou	Count	125	152	277

personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	plutôt en désaccord	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	45,1%	54,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	87	158	245
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	35,5%	64,5%	100,0%
Total		Count	212	310	522
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	40,6%	59,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,984[a]	1	,026		
Continuity Correction[b]	4,594	1	,032		
Likelihood Ratio	5,001	1	,025		
Fisher's Exact Test				,026	,016
Linear-by-Linear Association	4,975	1	,026		
N of Valid Cases	522				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 99,50.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,098	,026
	Cramer's V	,098	,026
N of Valid Cases		522	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé

Crosstab

			Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé		
			,00 Pas ou peu utile	1,00 Assez ou très utile	Total
Q2_D_R Q2DR. Les	,00 Tout à fait ou	Count	78	156	234

personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	plutôt en désaccord	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	33,3%	66,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	41	176	217
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	18,9%	81,1%	100,0%
Total		Count	119	332	451
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	26,4%	73,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,085[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,353	1	<,001		
Likelihood Ratio	12,262	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,059	1	<,001		
N of Valid Cases	451				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 57,26.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,164	<,001
	Cramer's V	,164	<,001
N of Valid Cases		451	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	22	656	678
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	3,2%	96,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	38	639	677
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	5,6%	94,4%	100,0%
Total		Count	60	1295	1355

	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	4,4%	95,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,489[a]	1	,034		
Continuity Correction[b]	3,947	1	,047		
Likelihood Ratio	4,541	1	,033		
Fisher's Exact Test				,035	,023
Linear-by-Linear Association	4,486	1	,034		
N of Valid Cases	1355				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,98.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,058	,034
	Cramer's V	,058	,034
N of Valid Cases		1355	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q10_B_R Si

l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	59	622	681
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	8,7%	91,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	91	582	673

	fait d'accord	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	13,5%	86,5%	100,0%
Total		Count	150	1204	1354
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	11,1%	88,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,109[a]	1	,004		
Continuity Correction[b]	7,623	1	,006		
Likelihood Ratio	8,161	1	,004		
Fisher's Exact Test				,005	,003
Linear-by-Linear Association	8,103	1	,004		
N of Valid Cases	1354				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 74,56.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,077	,004
	Cramer's V	,077	,004
N of Valid Cases		1354	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_D_R Q2DR. Les	,00 Tout à fait ou	Count	28	657	685

personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	plutôt en désaccord	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	4,1%	95,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	68	614	682
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	10,0%	90,0%	100,0%
Total		Count	96	1271	1367
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	7,0%	93,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	18,115[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	17,225	1	<,001		
Likelihood Ratio	18,634	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	18,102	1	<,001		
N of Valid Cases	1367				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47,89.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,115	<,001
	Cramer's V	,115	<,001
N of Valid Cases		1367	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

	Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	Total

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	189	481	670
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	28,2%	71,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	268	406	674
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	39,8%	60,2%	100,0%
Total		Count	457	887	1344

	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	34,0%	66,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,986[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,475	1	<,001		
Likelihood Ratio	20,063	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,971	1	<,001		
N of Valid Cases	1344				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 227,82.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,122	<,001
	Cramer's V	,122	<,001
N of Valid Cases		1344	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q12_A_R Un

policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	257	401	658
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	39,1%	60,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	316	356	672
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	47,0%	53,0%	100,0%
Total		Count	573	757	1330

	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	43,1%	56,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,604[a]	1	,003		
Continuity Correction[b]	8,282	1	,004		
Likelihood Ratio	8,615	1	,003		
Fisher's Exact Test				,004	,002
Linear-by-Linear Association	8,597	1	,003		
N of Valid Cases	1330				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 283,48.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,080	,003
	Cramer's V	,080	,003
N of Valid Cases		1330	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q13_R

Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

			Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	189	475	664
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	28,5%	71,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	145	518	663
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	21,9%	78,1%	100,0%
Total		Count	334	993	1327

	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	25,2%	74,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,658[a]	1	,006		
Continuity Correction[b]	7,312	1	,007		
Likelihood Ratio	7,675	1	,006		
Fisher's Exact Test				,006	,003
Linear-by-Linear Association	7,652	1	,006		
N of Valid Cases	1327				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 166,87.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,076	,006
	Cramer's V	,076	,006
N of Valid Cases		1327	

Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit * Q16_C_R Les

services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	125	557	682
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	18,3%	81,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	86	581	667

	fait d'accord	% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	12,9%	87,1%	100,0%
Total		Count	211	1138	1349
		% within Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	15,6%	84,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,549[a]	1	,006		
Continuity Correction[b]	7,143	1	,008		
Likelihood Ratio	7,590	1	,006		
Fisher's Exact Test				,007	,004
Linear-by-Linear Association	7,543	1	,006		
N of Valid Cases	1349				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 104,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,075	,006
	Cramer's V	,075	,006
N of Valid Cases		1349	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:50
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q2_E_R BY Q1_R Q2_A_R Q2_B_R Q2_C_R Q2_D_R Q2_F_R Q3 Q4 EchelleOuverture_3GRP Q5B_R_Prof Q7A_R Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q11A_2_R Q12_A_R Q12_B_R Q12_D_R Q14A_1 Q14A_2 Q15_B_R Q16_A_R Q16_B_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,21
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1414	91,8%	126,000	8,2%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1372[a]	89,1%	168,000	10,9%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1405[a]	91,2%	135,000	8,8%	1540,000	100,0%

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1408[a]	91,4%	132,000	8,6%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1307[a]	84,9%	233,000	15,1%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1369[a]	88,9%	171,000	11,1%	1540,000	100,0%

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1374[a]	89,2%	166,000	10,8%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1257[a]	81,6%	283,000	18,4%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1426[a]	92,6%	114,000	7,4%	1540,000	100,0%

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	626[a]	40,6%	914,000	59,4%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A	99[a]	6,4%	1441,000	93,6%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1337[a]	86,8%	203,000	13,2%	1540,000	100,0%

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1398[a]	90,8%	142,000	9,2%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1363[a]	88,5%	177,000	11,5%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1386[a]	90,0%	154,000	10,0%	1540,000	100,0%

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1367[a]	88,8%	173,000	11,2%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1366[a]	88,7%	174,000	11,3%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1397[a]	90,7%	143,000	9,3%	1540,000	100,0%

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	1398[a]	90,8%	142,000	9,2%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé	1409[a]	91,5%	131,000	8,5%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1389[a]	90,2%	151,000	9,8%	1540,000	100,0%

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1148[a]	74,5%	392,000	25,5%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1369[a]	88,9%	171,000	11,1%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1395[a]	90,6%	145,000	9,4%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1367[a]	88,8%	173,000	11,2%	1540,000	100,0%

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1414[a]	91,8%	126,000	8,2%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1257[a]	81,6%	283,000	18,4%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1376[a]	89,4%	164,000	10,6%	1540,000	100,0%

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1394[a]	90,5%	146,000	9,5%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1411[a]	91,6%	129,000	8,4%	1540,000	100,0%
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1402[a]	91,0%	138,000	9,0%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	45	383	428
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	10,5%	89,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	43	943	986
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	4,4%	95,6%	100,0%
Total		Count	88	1326	1414
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	6,2%	93,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,360[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,320	1	<,001		
Likelihood Ratio	17,827	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,347	1	<,001		
N of Valid Cases	1414				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,64.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,117	<,001
	Cramer's V	,117	<,001
N of Valid Cases		1414	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	338	81	419
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	80,7%	19,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	536	417	953
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	56,2%	43,8%	100,0%
Total		Count	874	498	1372
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	63,7%	36,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	75,090[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	74,038	1	<,001		
Likelihood Ratio	79,926	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	75,035	1	<,001		
N of Valid Cases	1372				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 152,09.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,234	<,001
	Cramer's V	,234	<,001
N of Valid Cases		1372	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

	Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	62	362	424
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	14,6%	85,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	89	892	981
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	9,1%	90,9%	100,0%
Total		Count	151	1254	1405
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	10,7%	89,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,507[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,938	1	,003		
Likelihood Ratio	9,054	1	,003		
Fisher's Exact Test				,003	,002

Linear-by-Linear Association	9,501	1	,002		
N of Valid Cases	1405				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45,57.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,082	,002
	Cramer's V	,082	,002
N of Valid Cases		1405	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_E_R Q2ER.	,00 Tout à fait ou	Count	377	50	427

Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	plutôt en désaccord	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	88,3%	11,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	767	214	981
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	78,2%	21,8%	100,0%
Total		Count	1144	264	1408
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	81,3%	18,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,940[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,283	1	<,001		
Likelihood Ratio	21,393	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,926	1	<,001		
N of Valid Cases	1408				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 80,06.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,119	<,001
	Cramer's V	,119	<,001
N of Valid Cases		1408	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_E_R Q2ER.	,00 Tout à fait ou	Count	158	240	398

Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	plutôt en désaccord	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	39,7%	60,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	511	398	909
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	56,2%	43,8%	100,0%
Total		Count	669	638	1307
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	51,2%	48,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	30,224[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	29,566	1	<,001		
Likelihood Ratio	30,364	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	30,200	1	<,001		
N of Valid Cases	1307				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 194,28.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,152	<,001
	Cramer's V	,152	<,001
N of Valid Cases		1307	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	305	109	414
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	73,7%	26,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	369	586	955

	fait d'accord	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	38,6%	61,4%	100,0%
Total		Count	674	695	1369
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	49,2%	50,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	141,811[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	140,413	1	<,001		
Likelihood Ratio	146,032	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	141,708	1	<,001		
N of Valid Cases	1369				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 203,82.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,322	<,001
	Cramer's V	,322	<,001
N of Valid Cases		1369	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	345	67	412
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	83,7%	16,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	637	325	962
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	66,2%	33,8%	100,0%
Total		Count	982	392	1374

	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	71,5%	28,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	43,432[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	42,577	1	<,001		
Likelihood Ratio	46,575	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	43,401	1	<,001		
N of Valid Cases	1374				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 117,54.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,178	<,001
	Cramer's V	,178	<,001
N of Valid Cases		1374	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	28	174
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	7,4%	46,2%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	210	451
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	23,9%	51,2%
Total		Count	238	625
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	18,9%	49,7%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	175	377
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	46,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	219	880
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	24,9%	100,0%
Total		Count	394	1257
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	31,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	78,079[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	82,560	2	<,001

Linear-by-Linear Association	78,008	1	<,001
N of Valid Cases	1257		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 71,38.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,249	<,001
	Cramer's V	,249	<,001
N of Valid Cases		1257	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	2	112
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	0,5%	26,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait	Count	128	619

	d'accord	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	12,9%	62,2%
Total		Count	130	731
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	9,1%	51,3%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	317	431
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	73,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	248	995
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	24,9%	100,0%
Total		Count	565	1426

	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	39,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	307,172[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	326,004	2	<,001
Linear-by-Linear Association	283,823	1	<,001
N of Valid Cases	1426		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39,29.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,464	<,001
	Cramer's V	,464	<,001
N of Valid Cases		1426	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé

Crosstab

Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé

			1,00 Surtout l'aide de votre entourage	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	19	176
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	8,2%	75,9%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	48	307
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	12,2%	77,9%
Total		Count	67	483
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	10,7%	77,2%

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	Total

			3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	37	232
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	15,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	39	394
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	9,9%	100,0%
Total		Count	76	626
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	12,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6,657[a]	2	,036
Likelihood Ratio	6,604	2	,037
Linear-by-Linear Association	6,443	1	,011
N of Valid Cases	626		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,83.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,103	,036
	Cramer's V	,103	,036
N of Valid Cases		626	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A

Crosstab

			Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - peu affecté	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - beaucoup affecté	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	18	3	21
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	85,7%	14,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	49	29	78

	fait d'accord	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	62,8%	37,2%	100,0%
Total		Count	67	32	99
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	67,7%	32,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,964[a]	1	,046		
Continuity Correction[b]	2,987	1	,084		
Likelihood Ratio	4,428	1	,035		
Fisher's Exact Test				,065	,037
Linear-by-Linear Association	3,924	1	,048		
N of Valid Cases	99				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,79.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,200	,046
	Cramer's V	,200	,046
N of Valid Cases		99	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	87	317	404
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	21,5%	78,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	140	793	933
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	15,0%	85,0%	100,0%
Total		Count	227	1110	1337

	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	17,0%	83,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,527[a]	1	,003		
Continuity Correction[b]	8,070	1	,005		
Likelihood Ratio	8,240	1	,004		
Fisher's Exact Test				,004	,003
Linear-by-Linear Association	8,520	1	,004		
N of Valid Cases	1337				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 68,59.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,080	,003
	Cramer's V	,080	,003
N of Valid Cases		1337	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	58	364	422
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	13,7%	86,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	79	897	976
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	8,1%	91,9%	100,0%
Total		Count	137	1261	1398
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	9,8%	90,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,639[a]	1	,001		
Continuity Correction[b]	10,009	1	,002		
Likelihood Ratio	10,080	1	,001		
Fisher's Exact Test				,002	,001
Linear-by-Linear Association	10,631	1	,001		
N of Valid Cases	1398				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,35.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,087	,001
	Cramer's V	,087	,001
N of Valid Cases		1398	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_E_R Q2ER.	,00 Tout à fait ou	Count	198	214	412

Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	plutôt en désaccord	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	48,1%	51,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	314	637	951
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	33,0%	67,0%	100,0%
Total		Count	512	851	1363
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	37,6%	62,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	27,726[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	27,089	1	<,001		
Likelihood Ratio	27,333	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	27,706	1	<,001		
N of Valid Cases	1363				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 154,76.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,143	<,001
	Cramer's V	,143	<,001
N of Valid Cases		1363	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	221	202	423
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	52,2%	47,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	333	630	963

	fait d'accord	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	34,6%	65,4%	100,0%
Total		Count	554	832	1386
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	40,0%	60,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	38,229[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	37,496	1	<,001		
Likelihood Ratio	37,822	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	38,202	1	<,001		
N of Valid Cases	1386				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 169,08.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,166	<,001
	Cramer's V	,166	<,001
N of Valid Cases		1386	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	281	135	416
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	67,5%	32,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	450	501	951
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	47,3%	52,7%	100,0%
Total		Count	731	636	1367

	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	53,5%	46,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	47,603[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	46,794	1	<,001		
Likelihood Ratio	48,477	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	47,568	1	<,001		
N of Valid Cases	1367				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 193,54.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,187	<,001
	Cramer's V	,187	<,001
N of Valid Cases		1367	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	278	140	418
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	66,5%	33,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	350	598	948
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	36,9%	63,1%	100,0%
Total		Count	628	738	1366
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	46,0%	54,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	102,242[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	101,055	1	<,001		
Likelihood Ratio	103,197	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	102,168	1	<,001		
N of Valid Cases	1366				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 192,17.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,274	<,001
	Cramer's V	,274	<,001
N of Valid Cases		1366	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

	Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	Total

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	30	394	424
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	7,1%	92,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	30	943	973
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	3,1%	96,9%	100,0%
Total		Count	60	1337	1397
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	4,3%	95,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,450[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	10,500	1	,001		
Likelihood Ratio	10,560	1	,001		
Fisher's Exact Test				,001	<,001

Linear-by-Linear Association	11,442	1	<,001		
N of Valid Cases	1397				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,21.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,091	<,001
	Cramer's V	,091	<,001
N of Valid Cases		1397	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_E_R Q2ER.	,00 Tout à fait ou	Count	85	337	422

Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	plutôt en désaccord	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	20,1%	79,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	66	910	976
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	6,8%	93,2%	100,0%
Total		Count	151	1247	1398
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	10,8%	89,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	54,743[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	53,363	1	<,001		
Likelihood Ratio	50,162	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	54,704	1	<,001		
N of Valid Cases	1398				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45,58.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,198	<,001
	Cramer's V	,198	<,001
N of Valid Cases		1398	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	48	378	426
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	11,3%	88,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	49	934	983

	fait d'accord	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	5,0%	95,0%	100,0%
Total		Count	97	1312	1409
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	6,9%	93,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	18,301[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	17,334	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,929	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	18,288	1	<,001		
N of Valid Cases	1409				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,114	<,001
	Cramer's V	,114	<,001
N of Valid Cases		1409	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	214	206	420
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	51,0%	49,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	242	727	969
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	25,0%	75,0%	100,0%
Total		Count	456	933	1389

	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	32,8%	67,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	89,670[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	88,496	1	<,001		
Likelihood Ratio	87,026	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	89,605	1	<,001		
N of Valid Cases	1389				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 137,88.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,254	<,001
	Cramer's V	,254	<,001
N of Valid Cases		1389	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	115	203
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	33,0%	58,2%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	328	423
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	41,1%	52,9%
Total		Count	443	626
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	38,6%	54,5%

Crosstab

	Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	Total

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	31	349
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	8,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	48	799
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	6,0%	100,0%
Total		Count	79	1148
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	6,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,264[a]	2	,016
Likelihood Ratio	8,242	2	,016
Linear-by-Linear Association	8,254	1	,004
N of Valid Cases	1148		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,02.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,085	,016

	Cramer's V	,085	,016
N of Valid Cases		1148	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	225	182	407
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	55,3%	44,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	356	606	962
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	37,0%	63,0%	100,0%
Total		Count	581	788	1369

	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	42,4%	57,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	39,106[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	38,362	1	<,001		
Likelihood Ratio	38,852	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	39,078	1	<,001		
N of Valid Cases	1369				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 172,73.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,169	<,001
	Cramer's V	,169	<,001
N of Valid Cases		1369	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	41	384	425
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	9,6%	90,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	58	912	970
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	6,0%	94,0%	100,0%
Total		Count	99	1296	1395
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	7,1%	92,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,029[a]	1	,014		

Continuity Correction[b]	5,486	1	,019		
Likelihood Ratio	5,732	1	,017		
Fisher's Exact Test				,017	,011
Linear-by-Linear Association	6,025	1	,014		
N of Valid Cases	1395				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,16.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,066	,014
	Cramer's V	,066	,014
N of Valid Cases		1395	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_E_R Q2ER.	,00 Tout à fait ou	Count	78	327	405

Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	plutôt en désaccord	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	19,3%	80,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	134	828	962
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	13,9%	86,1%	100,0%
Total		Count	212	1155	1367
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	15,5%	84,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,179[a]	1	,013		
Continuity Correction[b]	5,779	1	,016		
Likelihood Ratio	5,978	1	,014		
Fisher's Exact Test				,014	,009
Linear-by-Linear Association	6,175	1	,013		
N of Valid Cases	1367				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 62,81.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,067	,013
	Cramer's V	,067	,013
N of Valid Cases		1367	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	114	75
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	26,5%	17,4%
	1,00 Plutôt ou tout à fait	Count	272	78

	d'accord	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	27,7%	7,9%
Total		Count	386	153
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	27,3%	10,8%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	133	109	431
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	30,9%	25,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	381	252	983

	fait d'accord	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	38,8%	25,6%	100,0%
Total		Count	514	361	1414
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	36,4%	25,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	30,138[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	28,368	3	<,001
Linear-by-Linear Association	1,255	1	,263
N of Valid Cases	1414		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 46,64.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,146	<,001
	Cramer's V	,146	<,001
N of Valid Cases		1414	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	129	53
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	33,2%	13,6%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	306	109
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	35,3%	12,6%
Total		Count	435	162
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	34,6%	12,9%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	100	107	389
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	25,7%	27,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	281	172	868
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	32,4%	19,8%	100,0%
Total		Count	381	279	1257
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	30,3%	22,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,673[a]	3	,009
Likelihood Ratio	11,527	3	,009
Linear-by-Linear Association	2,278	1	,131
N of Valid Cases	1257		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 50,13.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,096	,009
	Cramer's V	,096	,009
N of Valid Cases		1257	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

	Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	344	73	417
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	82,5%	17,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	745	214	959
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	77,7%	22,3%	100,0%
Total		Count	1089	287	1376
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	79,1%	20,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,072[a]	1	,044		
Continuity Correction[b]	3,785	1	,052		
Likelihood Ratio	4,174	1	,041		
Fisher's Exact Test				,044	,025

Linear-by-Linear Association	4,069	1	,044		
N of Valid Cases	1376				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 86,98.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,054	,044
	Cramer's V	,054	,044
N of Valid Cases		1376	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	185	240	425
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	43,5%	56,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	305	664	969

	fait d'accord	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	31,5%	68,5%	100,0%
Total		Count	490	904	1394
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	35,2%	64,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	18,830[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,305	1	<,001		
Likelihood Ratio	18,538	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	18,816	1	<,001		
N of Valid Cases	1394				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 149,39.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,116	<,001
	Cramer's V	,116	<,001
N of Valid Cases		1394	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	40	389	429
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	9,3%	90,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	56	926	982
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	5,7%	94,3%	100,0%
Total		Count	96	1315	1411

	% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	6,8%	93,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,175[a]	1	,013		
Continuity Correction[b]	5,617	1	,018		
Likelihood Ratio	5,861	1	,015		
Fisher's Exact Test				,016	,010
Linear-by-Linear Association	6,171	1	,013		
N of Valid Cases	1411				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,19.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,066	,013
	Cramer's V	,066	,013
N of Valid Cases		1411	

Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	70	359	429
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	16,3%	83,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	114	859	973
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	11,7%	88,3%	100,0%
Total		Count	184	1218	1402
		% within Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	13,1%	86,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,527[a]	1	,019		
Continuity Correction[b]	5,131	1	,024		
Likelihood Ratio	5,346	1	,021		
Fisher's Exact Test				,021	,013
Linear-by-Linear Association	5,523	1	,019		
N of Valid Cases	1402				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,30.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,063	,019
	Cramer's V	,063	,019
N of Valid Cases		1402	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:50
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540

Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q2_F_R BY Q2_A_R Q2_C_R Q2_D_R Q2_E_R Q3 Q4 EchelleOuverture_3GRP Q6B Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q12_A_R Q15_A_R Q15_B_R Q16_A_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,13
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1390	90,3%	150,000	9,7%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1438[a]	93,4%	102,000	6,6%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1333[a]	86,6%	207,000	13,4%	1540,000	100,0%

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1369[a]	88,9%	171,000	11,1%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1408[a]	91,4%	132,000	8,6%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1279[a]	83,1%	261,000	16,9%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1456[a]	94,5%	84,000	5,5%	1540,000	100,0%

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	548[a]	35,6%	992,000	64,4%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1428[a]	92,7%	112,000	7,3%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1386[a]	90,0%	154,000	10,0%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1414[a]	91,8%	126,000	8,2%	1540,000	100,0%

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1392[a]	90,4%	148,000	9,6%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1390[a]	90,3%	150,000	9,7%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1427[a]	92,7%	113,000	7,3%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1428[a]	92,7%	112,000	7,3%	1540,000	100,0%

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1440[a]	93,5%	100,000	6,5%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1419[a]	92,1%	121,000	7,9%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1399[a]	90,8%	141,000	9,2%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	1306[a]	84,8%	234,000	15,2%	1540,000	100,0%

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1403[a]	91,1%	137,000	8,9%	1540,000	100,0%
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1425[a]	92,5%	115,000	7,5%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	514	175	689
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	74,6%	25,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	375	326	701
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	53,5%	46,5%	100,0%
Total		Count	889	501	1390
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	64,0%	36,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	67,146[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	66,233	1	<,001		
Likelihood Ratio	67,946	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	67,097	1	<,001		
N of Valid Cases	1390				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 248,34.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,220	<,001
	Cramer's V	,220	<,001
N of Valid Cases		1390	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

	Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	643	75	718
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	89,6%	10,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	530	190	720
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	73,6%	26,4%	100,0%
Total		Count	1173	265	1438
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	81,6%	18,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	60,789[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	59,733	1	<,001		
Likelihood Ratio	62,503	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	60,746	1	<,001		
N of Valid Cases	1438				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 132,32.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,206	<,001
	Cramer's V	,206	<,001
N of Valid Cases		1438	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	304	365	669
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	45,4%	54,6%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	369	295	664

	fait d'accord	% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	55,6%	44,4%	100,0%
Total		Count	673	660	1333
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	50,5%	49,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	13,684[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,281	1	<,001		
Likelihood Ratio	13,707	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	13,673	1	<,001		
N of Valid Cases	1333				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 328,76.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,101	<,001
	Cramer's V	,101	<,001
N of Valid Cases		1333	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait

intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	305	369	674
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	45,3%	54,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	109	586	695
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	15,7%	84,3%	100,0%
Total		Count	414	955	1369
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	30,2%	69,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	141,811[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	140,413	1	<,001		
Likelihood Ratio	146,032	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	141,708	1	<,001		
N of Valid Cases	1369				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 203,82.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,322	<,001
	Cramer's V	,322	<,001
N of Valid Cases		1369	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q2_F_R Q2FR.	,00 Tout à fait ou	Count	555	139	694

Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	plutôt en désaccord	% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	80,0%	20,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	462	252	714
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	64,7%	35,3%	100,0%
Total		Count	1017	391	1408
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	72,2%	27,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	40,886[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	40,128	1	<,001		
Likelihood Ratio	41,360	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	40,857	1	<,001		
N of Valid Cases	1408				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 192,72.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,170	<,001
	Cramer's V	,170	<,001
N of Valid Cases		1408	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	88	296
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	14,0%	47,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	152	335
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	23,4%	51,6%
Total		Count	240	631
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	18,8%	49,3%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	246	630
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	39,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	162	649
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	25,0%	100,0%
Total		Count	408	1279
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	31,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	36,497[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	36,823	2	<,001
Linear-by-Linear Association	36,164	1	<,001

N of Valid Cases	1279		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 118,22.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,169	<,001
	Cramer's V	,169	<,001
N of Valid Cases		1279	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	6	251
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	0,8%	34,9%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	127	488
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	17,3%	66,3%

Total		Count	133	739
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	9,1%	50,8%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	463	720
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	64,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	121	736
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	16,4%	100,0%
Total		Count	584	1456
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	40,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	386,241[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	426,328	2	<,001
Linear-by-Linear Association	379,107	1	<,001
N of Valid Cases	1456		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 65,77.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,515	<,001
	Cramer's V	,515	<,001
N of Valid Cases		1456	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	
			1 Surtout l'aide de son entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q2_F_R Q2FR. Niveau	,00 Tout à fait ou plutôt	Count	43	41

d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	en désaccord	% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	16,9%	16,1%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	36	60
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	12,2%	20,4%
Total		Count	79	101
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	14,4%	18,4%

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?		
			3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	4 Elle n'a reçu aucune aide	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	159	11	254
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	62,6%	4,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	164	34	294

	fait d'accord	% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	55,8%	11,6%	100,0%
Total		Count	323	45	548
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	58,9%	8,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,178[a]	3	,004
Likelihood Ratio	13,702	3	,003
Linear-by-Linear Association	2,997	1	,083
N of Valid Cases	548		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,86.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,155	,004
	Cramer's V	,155	,004
N of Valid Cases		548	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	89	616	705
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	12,6%	87,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	57	666	723
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	7,9%	92,1%	100,0%
Total		Count	146	1282	1428
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	10,2%	89,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,738[a]	1	,003		
Continuity Correction[b]	8,229	1	,004		

Likelihood Ratio	8,795	1	,003		
Fisher's Exact Test				,004	,002
Linear-by-Linear Association	8,732	1	,003		
N of Valid Cases	1428				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 72,08.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,078	,003
	Cramer's V	,078	,003
N of Valid Cases		1428	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	288	388	676
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	42,6%	57,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	239	471	710

	fait d'accord	% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	33,7%	66,3%	100,0%
Total		Count	527	859	1386
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	38,0%	62,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,749[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,372	1	<,001		
Likelihood Ratio	11,761	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	11,740	1	<,001		
N of Valid Cases	1386				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 257,04.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,092	<,001
	Cramer's V	,092	<,001
N of Valid Cases		1386	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une

évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	315	383	698
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	45,1%	54,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	261	455	716
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	36,5%	63,5%	100,0%
Total		Count	576	838	1414
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	40,7%	59,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,021[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	10,665	1	,001		
Likelihood Ratio	11,035	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	11,014	1	<,001		
N of Valid Cases	1414				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 284,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,088	<,001
	Cramer's V	,088	<,001
N of Valid Cases		1414	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_F_R Q2FR.	,00 Tout à fait ou	Count	397	284	681

Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	plutôt en désaccord	% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	58,3%	41,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	361	350	711
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	50,8%	49,2%	100,0%
Total		Count	758	634	1392
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	54,5%	45,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,938[a]	1	,005		
Continuity Correction[b]	7,637	1	,006		
Likelihood Ratio	7,947	1	,005		
Fisher's Exact Test				,005	,003
Linear-by-Linear Association	7,932	1	,005		
N of Valid Cases	1392				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 310,17.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,076	,005
	Cramer's V	,076	,005
N of Valid Cases		1392	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	379	306	685
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	55,3%	44,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	266	439	705
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	37,7%	62,3%	100,0%
Total		Count	645	745	1390

	% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	46,4%	53,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	43,262[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	42,557	1	<,001		
Likelihood Ratio	43,483	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	43,231	1	<,001		
N of Valid Cases	1390				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 317,86.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,176	<,001
	Cramer's V	,176	<,001
N of Valid Cases		1390	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	39	666	705
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	5,5%	94,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	22	700	722
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	3,0%	97,0%	100,0%
Total		Count	61	1366	1427
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	4,3%	95,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,382[a]	1	,020		

Continuity Correction[b]	4,792	1	,029		
Likelihood Ratio	5,445	1	,020		
Fisher's Exact Test				,025	,014
Linear-by-Linear Association	5,378	1	,020		
N of Valid Cases	1427				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,14.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,061	,020
	Cramer's V	,061	,020
N of Valid Cases		1427	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_F_R Q2FR.	,00 Tout à fait ou	Count	102	606	708

Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	plutôt en désaccord	% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	14,4%	85,6%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	55	665	720
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	7,6%	92,4%	100,0%
Total		Count	157	1271	1428
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	11,0%	89,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,709[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	16,025	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,927	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,697	1	<,001		
N of Valid Cases	1428				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 77,84.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,108	<,001
	Cramer's V	,108	<,001
N of Valid Cases		1428	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	59	654	713
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	8,3%	91,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	35	692	727
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	4,8%	95,2%	100,0%
Total		Count	94	1346	1440

	% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	6,5%	93,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,065[a]	1	,008		
Continuity Correction[b]	6,509	1	,011		
Likelihood Ratio	7,133	1	,008		
Fisher's Exact Test				,010	,005
Linear-by-Linear Association	7,060	1	,008		
N of Valid Cases	1440				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 46,54.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,070	,008
	Cramer's V	,070	,008
N of Valid Cases		1440	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	309	398	707
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	43,7%	56,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	173	539	712
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	24,3%	75,7%	100,0%
Total		Count	482	937	1419
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	34,0%	66,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	59,574[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	58,712	1	<,001		
Likelihood Ratio	60,180	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	59,532	1	<,001		
N of Valid Cases	1419				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 240,15.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,205	<,001
	Cramer's V	,205	<,001
N of Valid Cases		1419	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	323	368	691
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	46,7%	53,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	281	427	708

	fait d'accord	% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	39,7%	60,3%	100,0%
Total		Count	604	795	1399
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	43,2%	56,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,094[a]	1	,008		
Continuity Correction[b]	6,809	1	,009		
Likelihood Ratio	7,099	1	,008		
Fisher's Exact Test				,008	,005
Linear-by-Linear Association	7,089	1	,008		
N of Valid Cases	1399				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 298,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,071	,008
	Cramer's V	,071	,008
N of Valid Cases		1399	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q15_A_R Les droits des personnes

présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

			Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	300	349	649
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	46,2%	53,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	268	389	657
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	40,8%	59,2%	100,0%
Total		Count	568	738	1306
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	43,5%	56,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,922[a]	1	,048		
Continuity Correction[b]	3,704	1	,054		
Likelihood Ratio	3,924	1	,048		
Fisher's Exact Test				,051	,027
Linear-by-Linear Association	3,919	1	,048		
N of Valid Cases	1306				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 282,26.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,055	,048
	Cramer's V	,055	,048
N of Valid Cases		1306	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	599	103	702
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	85,3%	14,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	517	184	701
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	73,8%	26,2%	100,0%
Total		Count	1116	287	1403
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	79,5%	20,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	28,885[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	28,178	1	<,001		
Likelihood Ratio	29,204	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	28,864	1	<,001		
N of Valid Cases	1403				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 143,40.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,143	<,001
	Cramer's V	,143	<,001
N of Valid Cases		1403	

Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q2_F_R Q2FR.	,00 Tout à fait ou	Count	272	434	706

Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	plutôt en désaccord	% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	38,5%	61,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	231	488	719
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	32,1%	67,9%	100,0%
Total		Count	503	922	1425
		% within Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	35,3%	64,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,387[a]	1	,011		
Continuity Correction[b]	6,109	1	,013		
Likelihood Ratio	6,392	1	,011		
Fisher's Exact Test				,013	,007
Linear-by-Linear Association	6,382	1	,012		
N of Valid Cases	1425				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 249,21.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,067	,011
	Cramer's V	,067	,011
N of Valid Cases		1425	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:50
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q3 BY Q1_R Q2_A_R Q2_B_R Q2_C_R Q2_D_R Q2_E_R Q2_F_R Q4 EchelleOuverture_3GRP Q6B Q6C_R Q6D_R Q9_A_R Q9_C_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_D_R Q11A_1_R Q12_A_R Q12_C_R Q14A_1 Q16_B_R Q16_C_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,15
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1461	94,9%	79,000	5,1%	1540,000	100,0%

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1407[a]	91,4%	133,000	8,6%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1454[a]	94,4%	86,000	5,6%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1453[a]	94,4%	87,000	5,6%	1540,000	100,0%

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1340[a]	87,0%	200,000	13,0%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1374[a]	89,2%	166,000	10,8%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1408[a]	91,4%	132,000	8,6%	1540,000	100,0%

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1292[a]	83,9%	248,000	16,1%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1476[a]	95,8%	64,000	4,2%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	568[a]	36,9%	972,000	63,1%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	571[a]	37,1%	969,000	62,9%	1540,000	100,0%

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	485[a]	31,5%	1055,000	68,5%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1448[a]	94,0%	92,000	6,0%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1428[a]	92,7%	112,000	7,3%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1407[a]	91,4%	133,000	8,6%	1540,000	100,0%

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1444[a]	93,8%	96,000	6,2%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1430[a]	92,9%	110,000	7,1%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1457[a]	94,6%	83,000	5,4%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1416[a]	91,9%	124,000	8,1%	1540,000	100,0%

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1448[a]	94,0%	92,000	6,0%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1464[a]	95,1%	76,000	4,9%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1463[a]	95,0%	77,000	5,0%	1540,000	100,0%
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1429[a]	92,8%	111,000	7,2%	1540,000	100,0%

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1452[a]	94,3%	88,000	5,7%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	50	1013	1063
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	4,7%	95,3%	100,0%
	2 *Avec	Count	33	365	398

	prudence	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	8,3%	91,7%	100,0%
Total		Count	83	1378	1461
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	5,7%	94,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,957[a]	1	,008		
Continuity Correction[b]	6,303	1	,012		
Likelihood Ratio	6,472	1	,011		
Fisher's Exact Test				,011	,007
Linear-by-Linear Association	6,952	1	,008		
N of Valid Cases	1461				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,61.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,069	,008
	Cramer's V	,069	,008
N of Valid Cases		1461	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	761	257	1018
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	74,8%	25,2%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	146	243	389
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	37,5%	62,5%	100,0%
Total		Count	907	500	1407

	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	64,5%	35,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	170,224[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	168,603	1	<,001		
Likelihood Ratio	165,886	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	170,103	1	<,001		
N of Valid Cases	1407				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 138,24.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,348	<,001
	Cramer's V	,348	<,001
N of Valid Cases		1407	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	104	949	1053
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	9,9%	90,1%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	64	337	401
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	16,0%	84,0%	100,0%
Total		Count	168	1286	1454
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	11,6%	88,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,517[a]	1	,001		
Continuity Correction[b]	9,930	1	,002		
Likelihood Ratio	9,941	1	,002		
Fisher's Exact Test				,002	,001
Linear-by-Linear Association	10,510	1	,001		
N of Valid Cases	1454				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 46,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,085	,001
	Cramer's V	,085	,001
N of Valid Cases		1454	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

	Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	900	159	1059
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	85,0%	15,0%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	286	108	394
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	72,6%	27,4%	100,0%
Total		Count	1186	267	1453
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	81,6%	18,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	29,424[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	28,603	1	<,001		
Likelihood Ratio	27,675	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	29,403	1	<,001		
N of Valid Cases	1453				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 72,40.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,142	<,001
	Cramer's V	,142	<,001
N of Valid Cases		1453	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	396	571	967
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	41,0%	59,0%	100,0%

	2 *Avec prudence	Count	273	100	373
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	73,2%	26,8%	100,0%
Total		Count	669	671	1340
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	49,9%	50,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	111,906[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	110,620	1	<,001		
Likelihood Ratio	115,238	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	111,822	1	<,001		
N of Valid Cases	1340				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 186,22.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,289	<,001
	Cramer's V	,289	<,001
N of Valid Cases		1340	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	345	637	982
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	35,1%	64,9%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	67	325	392
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	17,1%	82,9%	100,0%
Total		Count	412	962	1374

	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	30,0%	70,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	43,432[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	42,577	1	<,001		
Likelihood Ratio	46,575	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	43,401	1	<,001		
N of Valid Cases	1374				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 117,54.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,178	<,001
	Cramer's V	,178	<,001
N of Valid Cases		1374	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	555	462	1017
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	54,6%	45,4%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	139	252	391
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	35,5%	64,5%	100,0%
Total		Count	694	714	1408
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	49,3%	50,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	40,886[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	40,128	1	<,001		
Likelihood Ratio	41,360	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	40,857	1	<,001		
N of Valid Cases	1408				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 192,72.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,170	<,001
	Cramer's V	,170	<,001
N of Valid Cases		1408	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?		
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant	3 Plutôt sans conséquence
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	127	436	357
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	13,8%	47,4%	38,8%
	2 *Avec	Count	117	204	51

	prudence	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	31,5%	54,8%	13,7%
Total		Count	244	640	408
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	18,9%	49,5%	31,6%

Crosstab

			Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	920
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	372
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	100,0%
Total		Count	1292
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square	99,472[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	104,661	2	<,001
Linear-by-Linear Association	98,980	1	<,001
N of Valid Cases	1292		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 70,25.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,277	<,001
	Cramer's V	,277	<,001
N of Valid Cases		1292	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes		
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente	3,00 Plutôt ouvert
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	22	480	568
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	2,1%	44,9%	53,1%
	2 *Avec	Count	111	274	21

	prudence	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	27,3%	67,5%	5,2%
Total		Count	133	754	589
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	9,0%	51,1%	39,9%

Crosstab

			Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	1070
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	406
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	100,0%
Total		Count	1476
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square	407,615[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	447,628	2	<,001
Linear-by-Linear Association	400,237	1	<,001
N of Valid Cases	1476		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,58.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,526	<,001
	Cramer's V	,526	<,001
N of Valid Cases		1476	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?		
			1 Surtout l'aide de son entourage	2 Surtout l'aide de professionnels	3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	52	74	248
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	12,9%	18,4%	61,5%
	2 *Avec	Count	30	33	82

	prudence	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	18,2%	20,0%	49,7%
Total		Count	82	107	330
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	14,4%	18,8%	58,1%

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? 4 Elle n'a reçu aucune aide	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	29	403
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	7,2%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	20	165
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	12,1%	100,0%
Total		Count	49	568

	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	8,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,543[a]	3	,036
Likelihood Ratio	8,326	3	,040
Linear-by-Linear Association	,883	1	,347
N of Valid Cases	568		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,23.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	,036
	Cramer's V	,123	,036
N of Valid Cases		568	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé

Crosstab

			Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	159	247	406
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	39,2%	60,8%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	81	84	165
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	49,1%	50,9%	100,0%
Total		Count	240	331	571
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	42,0%	58,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,746[a]	1	,029		
Continuity Correction[b]	4,348	1	,037		
Likelihood Ratio	4,716	1	,030		
Fisher's Exact Test				,032	,019
Linear-by-Linear Association	4,738	1	,030		
N of Valid Cases	571				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 69,35.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,091	,029
	Cramer's V	,091	,029
N of Valid Cases		571	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé

Crosstab

			Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé		
			,00 Pas ou peu utile	1,00 Assez ou très utile	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que	1 *Avec	Count	81	260	341

les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	patience	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	23,8%	76,2%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	49	95	144
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	34,0%	66,0%	100,0%
Total		Count	130	355	485
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	26,8%	73,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,447[a]	1	,020		
Continuity Correction[b]	4,936	1	,026		
Likelihood Ratio	5,302	1	,021		
Fisher's Exact Test				,025	,014
Linear-by-Linear Association	5,436	1	,020		
N of Valid Cases	485				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 38,60.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,106	,020
	Cramer's V	,106	,020
N of Valid Cases		485	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	87	965	1052
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	8,3%	91,7%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	54	342	396
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	13,6%	86,4%	100,0%
Total		Count	141	1307	1448

	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	9,7%	90,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,427[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,826	1	,003		
Likelihood Ratio	8,870	1	,003		
Fisher's Exact Test				,003	,002
Linear-by-Linear Association	9,420	1	,002		
N of Valid Cases	1448				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 38,56.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,081	,002
	Cramer's V	,081	,002
N of Valid Cases		1448	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	442	595	1037
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	42,6%	57,4%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	139	252	391
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	35,5%	64,5%	100,0%
Total		Count	581	847	1428
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	40,7%	59,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,886[a]	1	,015		
Continuity Correction[b]	5,597	1	,018		

Likelihood Ratio	5,945	1	,015		
Fisher's Exact Test				,016	,009
Linear-by-Linear Association	5,882	1	,015		
N of Valid Cases	1428				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 159,08.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,064	,015
	Cramer's V	,064	,015
N of Valid Cases		1428	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	509	509	1018
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	50,0%	50,0%	100,0%

	2 *Avec prudence	Count	148	241	389
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	38,0%	62,0%	100,0%
Total		Count	657	750	1407
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	46,7%	53,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,157[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,681	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,299	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,146	1	<,001		
N of Valid Cases	1407				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 181,64.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,107	<,001
	Cramer's V	,107	<,001
N of Valid Cases		1407	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	35	1014	1049
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	3,3%	96,7%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	24	371	395
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	6,1%	93,9%	100,0%
Total		Count	59	1385	1444

	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	4,1%	95,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,495[a]	1	,019		
Continuity Correction[b]	4,818	1	,028		
Likelihood Ratio	5,089	1	,024		
Fisher's Exact Test				,025	,016
Linear-by-Linear Association	5,491	1	,019		
N of Valid Cases	1444				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,14.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,062	,019
	Cramer's V	,062	,019
N of Valid Cases		1444	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	410	626	1036
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	39,6%	60,4%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	80	314	394
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	20,3%	79,7%	100,0%
Total		Count	490	940	1430
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	34,3%	65,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	47,061[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	46,210	1	<,001		

Likelihood Ratio	49,902	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	47,028	1	<,001		
N of Valid Cases	1430				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 135,01.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,181	<,001
	Cramer's V	,181	<,001
N of Valid Cases		1430	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue	3,00 À un intervenant communautaire
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	509	482	56
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	48,0%	45,5%	5,3%
	2 *Avec	Count	169	199	17

	prudence	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	42,6%	50,1%	4,3%
Total		Count	678	681	73
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	46,5%	46,7%	5,0%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? 95,00 Aucune aide	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	13	1060
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1,2%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	12	397
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	3,0%	100,0%
Total		Count	25	1457

	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,191[a]	3	,027
Likelihood Ratio	8,652	3	,034
Linear-by-Linear Association	5,754	1	,016
N of Valid Cases	1457		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,81.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,079	,027
	Cramer's V	,079	,027
N of Valid Cases		1457	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

	Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	Total

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	475	554	1029
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	46,2%	53,8%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	139	248	387
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	35,9%	64,1%	100,0%
Total		Count	614	802	1416
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	43,4%	56,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,017[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,603	1	<,001		
Likelihood Ratio	12,156	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,008	1	<,001		
N of Valid Cases	1416				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 167,81.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,092	<,001
	Cramer's V	,092	<,001
N of Valid Cases		1416	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	69	985	1054
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	6,5%	93,5%	100,0%
	2 *Avec	Count	45	349	394

	prudence	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	11,4%	88,6%	100,0%
Total		Count	114	1334	1448
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	7,9%	92,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,396[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,736	1	,003		
Likelihood Ratio	8,769	1	,003		
Fisher's Exact Test				,003	,002
Linear-by-Linear Association	9,390	1	,002		
N of Valid Cases	1448				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,02.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,081	,002
	Cramer's V	,081	,002
N of Valid Cases		1448	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté	3 Votre droit à la santé
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	271	128	398
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	25,5%	12,0%	37,4%
	2 *Avec prudence	Count	134	36	128
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	33,4%	9,0%	31,9%
Total		Count	405	164	526
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	27,7%	11,2%	35,9%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-14 Votre droit à la dignité	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	266	1063
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	25,0%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	103	401
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	25,7%	100,0%
Total		Count	369	1464
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	25,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,567[a]	3	,009
Likelihood Ratio	11,490	3	,009
Linear-by-Linear Association	3,288	1	,070
N of Valid Cases	1464		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 44,92.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,089	,009
	Cramer's V	,089	,009
N of Valid Cases		1464	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que	1 *Avec	Count	53	1009	1062

les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	patience	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	5,0%	95,0%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	44	357	401
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	11,0%	89,0%	100,0%
Total		Count	97	1366	1463
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	6,6%	93,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,826[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,874	1	<,001		
Likelihood Ratio	15,345	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,815	1	<,001		
N of Valid Cases	1463				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,59.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,107	<,001
	Cramer's V	,107	<,001
N of Valid Cases		1463	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	135	903	1038
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	13,0%	87,0%	100,0%
	2 *Avec	Count	80	311	391

	prudence	% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	20,5%	79,5%	100,0%
Total		Count	215	1214	1429
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	15,0%	85,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,348[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,772	1	<,001		
Likelihood Ratio	11,734	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,339	1	<,001		
N of Valid Cases	1429				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 58,83.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,093	<,001
	Cramer's V	,093	<,001
N of Valid Cases		1429	

Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence? * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1 *Avec patience	Count	124	929	1053
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	11,8%	88,2%	100,0%
	2 *Avec prudence	Count	68	331	399
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	17,0%	83,0%	100,0%
Total		Count	192	1260	1452
		% within Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	13,2%	86,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,995[a]	1	,008		
Continuity Correction[b]	6,543	1	,011		
Likelihood Ratio	6,696	1	,010		
Fisher's Exact Test				,009	,006
Linear-by-Linear Association	6,990	1	,008		
N of Valid Cases	1452				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 52,76.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,069	,008
	Cramer's V	,069	,008
N of Valid Cases		1452	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:50
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>

	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q4 BY Q2_A_R Q2_C_R Q2_D_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 EchelleOuverture_3GRP Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q12_A_R Q12_C_R Q14A_1 Q14A_2 Q16_A_R Q16_C_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,13
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1278	83,0%	262,000	17,0%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1320[a]	85,7%	220,000	14,3%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1242[a]	80,6%	298,000	19,4%	1540,000	100,0%

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1257[a]	81,6%	283,000	18,4%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1279[a]	83,1%	261,000	16,9%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1292[a]	83,9%	248,000	16,1%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1331[a]	86,4%	209,000	13,6%	1540,000	100,0%

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1315[a]	85,4%	225,000	14,6%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1272[a]	82,6%	268,000	17,4%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1298[a]	84,3%	242,000	15,7%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1271[a]	82,5%	269,000	17,5%	1540,000	100,0%

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1276[a]	82,9%	264,000	17,1%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1311[a]	85,1%	229,000	14,9%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1319[a]	85,6%	221,000	14,4%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1301[a]	84,5%	239,000	15,5%	1540,000	100,0%

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1287[a]	83,6%	253,000	16,4%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1309[a]	85,0%	231,000	15,0%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1325[a]	86,0%	215,000	14,0%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1176[a]	76,4%	364,000	23,6%	1540,000	100,0%

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1308[a]	84,9%	232,000	15,1%	1540,000	100,0%
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1295[a]	84,1%	245,000	15,9%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

	Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	118	124	242
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	48,8%	51,2%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	370	263	633
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	58,5%	41,5%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	326	77	403
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	80,9%	19,1%	100,0%
Total		Count	814	464	1278
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	63,7%	36,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	82,413[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	86,771	2	<,001

Linear-by-Linear Association	76,917	1	<,001
N of Valid Cases	1278		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 87,86.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,254	<,001
	Cramer's V	,254	<,001
N of Valid Cases		1278	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q4 Q4. Globalement,	1 Plutôt dangereux	Count	197	49	246

le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	80,1%	19,9%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	501	153	654
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	76,6%	23,4%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	368	52	420
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	87,6%	12,4%	100,0%
Total		Count	1066	254	1320
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	80,8%	19,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20,052[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	21,129	2	<,001
Linear-by-Linear Association	9,291	1	,002
N of Valid Cases	1320		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47,34.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	<,001
	Cramer's V	,123	<,001
N of Valid Cases		1320	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	182	58	240
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	75,8%	24,2%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	306	313	619

		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	49,4%	50,6%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	128	255	383
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	33,4%	66,6%	100,0%
Total		Count	616	626	1242
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	49,6%	50,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	106,184[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	110,193	2	<,001
Linear-by-Linear Association	102,843	1	<,001
N of Valid Cases	1242		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 119,03.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,292	<,001
	Cramer's V	,292	<,001

N of Valid Cases	1242	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	28	210	238
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	11,8%	88,2%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	174	451	625
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	27,8%	72,2%	100,0%
	3 Plutôt sans	Count	175	219	394

	conséquence	% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	44,4%	55,6%	100,0%
Total		Count	377	880	1257
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	30,0%	70,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	78,079[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	82,560	2	<,001
Linear-by-Linear Association	78,008	1	<,001
N of Valid Cases	1257		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 71,38.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,249	<,001
	Cramer's V	,249	<,001
N of Valid Cases		1257	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	88	152	240
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	36,7%	63,3%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	296	335	631
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	46,9%	53,1%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	246	162	408
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	60,3%	39,7%	100,0%
Total		Count	630	649	1279
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	49,3%	50,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	36,497[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	36,823	2	<,001
Linear-by-Linear Association	36,164	1	<,001
N of Valid Cases	1279		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 118,22.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,169	<,001
	Cramer's V	,169	<,001
N of Valid Cases		1279	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q4 Q4. Globalement,	1 Plutôt dangereux	Count	127	117	244

le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	52,0%	48,0%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	436	204	640
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	68,1%	31,9%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	357	51	408
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	87,5%	12,5%	100,0%
Total		Count	920	372	1292
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	71,2%	28,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	99,472[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	104,661	2	<,001
Linear-by-Linear Association	98,980	1	<,001
N of Valid Cases	1292		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 70,25.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,277	<,001
	Cramer's V	,277	<,001
N of Valid Cases		1292	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	64	168
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	25,8%	67,7%
	2 Plutôt dérangeant	Count	34	363
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	5,1%	54,9%
	3 Plutôt sans	Count	4	144

	conséquence	% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	0,9%	34,1%
Total		Count	102	675
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	7,7%	50,7%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	16	248
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	6,5%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	264	661
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	39,9%	100,0%
	3 Plutôt sans	Count	274	422

	conséquence	% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	64,9%	100,0%
Total		Count	554	1331
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	41,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	305,446[a]	4	<,001
Likelihood Ratio	314,762	4	<,001
Linear-by-Linear Association	274,118	1	<,001
N of Valid Cases	1331		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,01.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,479	<,001
	Cramer's V	,339	<,001
N of Valid Cases		1331	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	19	225	244
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	7,8%	92,2%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	84	569	653
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	12,9%	87,1%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	27	391	418
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	6,5%	93,5%	100,0%
Total		Count	130	1185	1315
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	9,9%	90,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,216[a]	2	,001
Likelihood Ratio	13,489	2	,001
Linear-by-Linear Association	1,486	1	,223
N of Valid Cases	1315		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,12.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,100	,001
	Cramer's V	,100	,001
N of Valid Cases		1315	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q4 Q4. Globalement,	1 Plutôt dangereux	Count	61	180	241

le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	25,3%	74,7%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	233	396	629
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	37,0%	63,0%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	184	218	402
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	45,8%	54,2%	100,0%
Total		Count	478	794	1272
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	37,6%	62,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	27,041[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	27,690	2	<,001
Linear-by-Linear Association	26,724	1	<,001
N of Valid Cases	1272		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 90,56.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,146	<,001
	Cramer's V	,146	<,001
N of Valid Cases		1272	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	62	182	244
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	25,4%	74,6%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	251	389	640

		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	39,2%	60,8%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	205	209	414
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	49,5%	50,5%	100,0%
Total		Count	518	780	1298
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	39,9%	60,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	37,453[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	38,441	2	<,001
Linear-by-Linear Association	37,022	1	<,001
N of Valid Cases	1298		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 97,37.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,170	<,001
	Cramer's V	,170	<,001

N of Valid Cases	1298	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	90	150	240
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	37,5%	62,5%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	315	311	626
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	50,3%	49,7%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	271	134	405
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	66,9%	33,1%	100,0%

Total	Count	676	595	1271
	% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	53,2%	46,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	56,436[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	57,290	2	<,001
Linear-by-Linear Association	55,953	1	<,001
N of Valid Cases	1271		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 112,35.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,211	<,001
	Cramer's V	,211	<,001
N of Valid Cases		1271	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	68	170	238
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	28,6%	71,4%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	292	344	636
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	45,9%	54,1%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	222	180	402
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	55,2%	44,8%	100,0%
Total		Count	582	694	1276
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	45,6%	54,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	42,853[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	43,971	2	<,001
Linear-by-Linear Association	40,819	1	<,001
N of Valid Cases	1276		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 108,55.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,183	<,001
	Cramer's V	,183	<,001
N of Valid Cases		1276	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q4 Q4. Globalement,	1 Plutôt dangereux	Count	19	226	245

le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	7,8%	92,2%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	65	588	653
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	10,0%	90,0%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	68	345	413
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	16,5%	83,5%	100,0%
Total		Count	152	1159	1311
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	11,6%	88,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14,796[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	14,318	2	<,001
Linear-by-Linear Association	13,349	1	<,001
N of Valid Cases	1311		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28,41.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,106	<,001
	Cramer's V	,106	<,001
N of Valid Cases		1311	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	9	235	244
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	3,7%	96,3%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	43	614	657

		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	6,5%	93,5%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	41	377	418
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	9,8%	90,2%	100,0%
Total		Count	93	1226	1319
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	7,1%	92,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,316[a]	2	,009
Likelihood Ratio	9,661	2	,008
Linear-by-Linear Association	9,289	1	,002
N of Valid Cases	1319		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,20.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,084	,009
	Cramer's V	,084	,009

N of Valid Cases	1319	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	61	183	244
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	25,0%	75,0%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	213	434	647
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	32,9%	67,1%	100,0%
	3 Plutôt sans	Count	159	251	410

	conséquence	% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	38,8%	61,2%	100,0%
Total		Count	433	868	1301
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	33,3%	66,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,157[a]	2	,001
Likelihood Ratio	13,402	2	,001
Linear-by-Linear Association	12,997	1	<,001
N of Valid Cases	1301		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 81,21.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,101	,001
	Cramer's V	,101	,001
N of Valid Cases		1301	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	73	169	242
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	30,2%	69,8%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	266	369	635
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	41,9%	58,1%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	202	208	410
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	49,3%	50,7%	100,0%
Total		Count	541	746	1287
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	42,0%	58,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22,803[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	23,226	2	<,001
Linear-by-Linear Association	22,183	1	<,001
N of Valid Cases	1287		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 101,73.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,133	<,001
	Cramer's V	,133	<,001
N of Valid Cases		1287	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q4 Q4. Globalement,	1 Plutôt dangereux	Count	20	223	243

le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	8,2%	91,8%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	66	582	648
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	10,2%	89,8%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	19	399	418
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	4,5%	95,5%	100,0%
Total		Count	105	1204	1309
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	8,0%	92,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,972[a]	2	,004
Likelihood Ratio	11,846	2	,003
Linear-by-Linear Association	4,803	1	,028
N of Valid Cases	1309		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,49.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,092	,004
	Cramer's V	,092	,004
N of Valid Cases		1309	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	80	15
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	32,5%	6,1%
	2 Plutôt dérangeant	Count	156	75

		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	23,7%	11,4%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	130	56
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	31,0%	13,3%
Total		Count	366	146
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	27,6%	11,0%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	100	51	246
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	40,7%	20,7%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	239	189	659

		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	36,3%	28,7%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	130	104	420
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	31,0%	24,8%	100,0%
Total		Count	469	344	1325
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	35,4%	26,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	24,175[a]	6	<,001
Likelihood Ratio	25,261	6	<,001
Linear-by-Linear Association	,378	1	,539
N of Valid Cases	1325		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,11.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,135	<,001
	Cramer's V	,096	<,001

N of Valid Cases	1325	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	81	33
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	36,8%	15,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	211	61
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	36,3%	10,5%
	3 Plutôt sans	Count	106	67

	conséquence	% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	28,3%	17,9%
Total		Count	398	161
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	33,8%	13,7%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	70	36	220
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	31,8%	16,4%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	161	149	582
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	27,7%	25,6%	100,0%
	3 Plutôt sans	Count	128	73	374

	conséquence	% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	34,2%	19,5%	100,0%
Total		Count	359	258	1176
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	30,5%	21,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	25,480[a]	6	<,001
Likelihood Ratio	25,729	6	<,001
Linear-by-Linear Association	2,545	1	,111
N of Valid Cases	1176		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,12.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,147	<,001
	Cramer's V	,104	<,001
N of Valid Cases		1176	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1 Plutôt dangereux	Count	70	174	244
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	28,7%	71,3%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	216	434	650
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	33,2%	66,8%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	176	238	414
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	42,5%	57,5%	100,0%
Total		Count	462	846	1308
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	35,3%	64,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15,313[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	15,237	2	<,001
Linear-by-Linear Association	14,525	1	<,001
N of Valid Cases	1308		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 86,18.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,108	<,001
	Cramer's V	,108	<,001
N of Valid Cases		1308	

Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q4 Q4. Globalement,	1 Plutôt dangereux	Count	55	188	243

le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	22,6%	77,4%	100,0%
	2 Plutôt dérangeant	Count	92	551	643
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	14,3%	85,7%	100,0%
	3 Plutôt sans conséquence	Count	50	359	409
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	12,2%	87,8%	100,0%
Total		Count	197	1098	1295
		% within Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	15,2%	84,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,614[a]	2	,001
Likelihood Ratio	12,680	2	,002
Linear-by-Linear Association	11,241	1	<,001
N of Valid Cases	1295		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,97.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,103	,001
	Cramer's V	,103	,001
N of Valid Cases		1295	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:50
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= EchelleOuverture_3GRP BY Q2_A_R Q2_B_R Q2_C_R Q2_D_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 Q4 Q6B Q6C_R Q6D_R Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_B_R Q10_D_R Q12_A_R Q12_C_R Q14A_1 Q14A_2 Q15_B_R Q16_A_R Q16_C_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,17
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1454	94,4%	86,000	5,6%	1540,000	100,0%

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1510[a]	98,1%	30,000	1,9%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1510[a]	98,1%	30,000	1,9%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1379[a]	89,5%	161,000	10,5%	1540,000	100,0%

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1426[a]	92,6%	114,000	7,4%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1456[a]	94,5%	84,000	5,5%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1476[a]	95,8%	64,000	4,2%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1331[a]	86,4%	209,000	13,6%	1540,000	100,0%

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	582[a]	37,8%	958,000	62,2%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	585[a]	38,0%	955,000	62,0%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	494[a]	32,1%	1046,000	67,9%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1498[a]	97,3%	42,000	2,7%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1450[a]	94,2%	90,000	5,8%	1540,000	100,0%

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1480[a]	96,1%	60,000	3,9%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1450[a]	94,2%	90,000	5,8%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1453[a]	94,4%	87,000	5,6%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1500[a]	97,4%	40,000	2,6%	1540,000	100,0%

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1481[a]	96,2%	59,000	3,8%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1464[a]	95,1%	76,000	4,9%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1502[a]	97,5%	38,000	2,5%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1522[a]	98,8%	18,000	1,2%	1540,000	100,0%

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1350[a]	87,7%	190,000	12,3%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1471[a]	95,5%	69,000	4,5%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1491[a]	96,8%	49,000	3,2%	1540,000	100,0%
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1483[a]	96,3%	57,000	3,7%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	12	117	129
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	9,3%	90,7%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	381	355	736
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	51,8%	48,2%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	545	44	589
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	92,5%	7,5%	100,0%

Total	Count	938	516	1454
	% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	64,5%	35,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	425,931[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	479,253	2	<,001
Linear-by-Linear Association	425,553	1	<,001
N of Valid Cases	1454		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45,78.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,541	<,001
	Cramer's V	,541	<,001
N of Valid Cases		1454	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	35	105	140
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	25,0%	75,0%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	119	654	773
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	15,4%	84,6%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	19	578	597
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	3,2%	96,8%	100,0%
Total		Count	173	1337	1510
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	11,5%	88,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	77,420[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	85,168	2	<,001
Linear-by-Linear Association	76,890	1	<,001
N of Valid Cases	1510		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,04.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,226	<,001
	Cramer's V	,226	<,001
N of Valid Cases		1510	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
EchelleOuverture_3GR	1,00 Plutôt	Count	55	79	134

P Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	fermé	% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	41,0%	59,0%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	611	167	778
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	78,5%	21,5%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	568	30	598
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	95,0%	5,0%	100,0%
Total		Count	1234	276	1510
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	81,7%	18,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	224,131[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	207,604	2	<,001
Linear-by-Linear Association	203,235	1	<,001
N of Valid Cases	1510		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,49.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,385	<,001
	Cramer's V	,385	<,001
N of Valid Cases		1510	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	105	9	114
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	92,1%	7,9%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	456	235	691
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	66,0%	34,0%	100,0%
	3,00 Plutôt	Count	134	440	574

	ouvert	% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	23,3%	76,7%	100,0%
Total		Count	695	684	1379
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	50,4%	49,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	314,585[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	338,814	2	<,001
Linear-by-Linear Association	307,655	1	<,001
N of Valid Cases	1379		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,55.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,478	<,001
	Cramer's V	,478	<,001
N of Valid Cases		1379	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	2	128	130
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,5%	98,5%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	112	619	731
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	15,3%	84,7%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	317	248	565
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	56,1%	43,9%	100,0%
Total		Count	431	995	1426
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	30,2%	69,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	307,172[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	326,004	2	<,001
Linear-by-Linear Association	283,823	1	<,001
N of Valid Cases	1426		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39,29.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,464	<,001
	Cramer's V	,464	<,001
N of Valid Cases		1426	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	6	127	133
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	4,5%	95,5%	100,0%

	2,00 Ambivalente	Count	251	488	739
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	34,0%	66,0%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	463	121	584
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	79,3%	20,7%	100,0%
Total		Count	720	736	1456
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	49,5%	50,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	386,241[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	426,328	2	<,001
Linear-by-Linear Association	379,107	1	<,001
N of Valid Cases	1456		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 65,77.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,515	<,001
	Cramer's V	,515	<,001
N of Valid Cases		1456	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	22	111	133
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	16,5%	83,5%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	480	274	754
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	63,7%	36,3%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	568	21	589
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	96,4%	3,6%	100,0%
Total		Count	1070	406	1476

	% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	72,5%	27,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	407,615[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	447,628	2	<,001
Linear-by-Linear Association	400,237	1	<,001
N of Valid Cases	1476		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,58.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,526	<,001
	Cramer's V	,526	<,001
N of Valid Cases		1476	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

	Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?		
	1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant	3 Plutôt sans conséquence

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	64	34	4
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	62,7%	33,3%	3,9%
	2,00 Ambivalente	Count	168	363	144
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	24,9%	53,8%	21,3%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	16	264	274
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	2,9%	47,7%	49,5%
Total		Count	248	661	422
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	18,6%	49,7%	31,7%

Crosstab

			Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	102
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	675
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	554

		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	100,0%
Total		Count	1331
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	305,446[a]	4	<,001
Likelihood Ratio	314,762	4	<,001
Linear-by-Linear Association	274,118	1	<,001
N of Valid Cases	1331		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,01.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,479	<,001
	Cramer's V	,339	<,001
N of Valid Cases		1331	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?

Crosstab

		Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?

			1 Surtout l'aide de son entourage	2 Surtout l'aide de professionnels	3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	8	13	30
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	12,7%	20,6%	47,6%
	2,00 Ambivalente	Count	52	64	175
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	16,5%	20,3%	55,6%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	26	31	133
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	12,7%	15,2%	65,2%
Total		Count	86	108	338
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	14,8%	18,6%	58,1%

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? 4 Elle n'a reçu aucune aide	Total
EchelleOuverture_3GRP	1,00 Plutôt fermé	Count	12	63

Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	19,0%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	24	315
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	7,6%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	14	204
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	6,9%	100,0%
Total		Count	50	582
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	8,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15,693[a]	6	,016
Likelihood Ratio	13,766	6	,032
Linear-by-Linear Association	,084	1	,772
N of Valid Cases	582		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,41.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,164	,016
	Cramer's V	,116	,016

N of Valid Cases	582	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé

Crosstab

			Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	35	28	63
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	55,6%	44,4%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	134	184	318
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	42,1%	57,9%	100,0%
	3,00 Plutôt	Count	75	129	204

	ouvert	% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	36,8%	63,2%	100,0%
Total		Count	244	341	585
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	41,7%	58,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7,043[a]	2	,030
Likelihood Ratio	6,981	2	,030
Linear-by-Linear Association	6,235	1	,013
N of Valid Cases	585		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,28.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,110	,030
	Cramer's V	,110	,030
N of Valid Cases		585	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé

Crosstab

			Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé		
			,00 Pas ou peu utile	1,00 Assez ou très utile	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	22	31	53
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	41,5%	58,5%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	67	193	260
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	25,8%	74,2%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	43	138	181
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	23,8%	76,2%	100,0%
Total		Count	132	362	494
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	26,7%	73,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6,852[a]	2	,033
Likelihood Ratio	6,359	2	,042

Linear-by-Linear Association	4,423	1	,035
N of Valid Cases	494		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,16.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,118	,033
	Cramer's V	,118	,033
N of Valid Cases		494	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	9	128	137
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	6,6%	93,4%	100,0%
	2,00	Count	96	670	766

	Ambivalente	% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	12,5%	87,5%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	46	549	595
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	7,7%	92,3%	100,0%
Total		Count	151	1347	1498
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	10,1%	89,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,568[a]	2	,005
Likelihood Ratio	10,761	2	,005
Linear-by-Linear Association	1,565	1	,211
N of Valid Cases	1498		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,81.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,084	,005
	Cramer's V	,084	,005
N of Valid Cases		1498	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	41	97	138
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	29,7%	70,3%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	258	484	742
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	34,8%	65,2%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	250	320	570
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	43,9%	56,1%	100,0%
Total		Count	549	901	1450
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	37,9%	62,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15,627[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	15,642	2	<,001
Linear-by-Linear Association	15,137	1	<,001
N of Valid Cases	1450		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 52,25.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,104	<,001
	Cramer's V	,104	<,001
N of Valid Cases		1450	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
EchelleOuverture_3GR	1,00 Plutôt	Count	44	93	137

P Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	fermé	% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	32,1%	67,9%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	268	485	753
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	35,6%	64,4%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	289	301	590
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	49,0%	51,0%	100,0%
Total		Count	601	879	1480
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	40,6%	59,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	29,113[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	29,064	2	<,001
Linear-by-Linear Association	26,245	1	<,001
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 55,63.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,140	<,001
	Cramer's V	,140	<,001
N of Valid Cases		1480	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	61	79	140
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	43,6%	56,4%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	372	365	737
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	50,5%	49,5%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	354	219	573
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	61,8%	38,2%	100,0%

Total	Count	787	663	1450
	% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	54,3%	45,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23,757[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	23,877	2	<,001
Linear-by-Linear Association	23,195	1	<,001
N of Valid Cases	1450		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 64,01.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,128	<,001
	Cramer's V	,128	<,001
N of Valid Cases		1450	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

	Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	Total
	768	

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	40	93	133
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	30,1%	69,9%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	313	428	741
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	42,2%	57,8%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	328	251	579
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	56,6%	43,4%	100,0%
Total		Count	681	772	1453
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	46,9%	53,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	43,680[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	44,205	2	<,001
Linear-by-Linear Association	43,512	1	<,001
N of Valid Cases	1453		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 62,34.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,173	<,001
	Cramer's V	,173	<,001
N of Valid Cases		1453	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	6	132	138
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	4,3%	95,7%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	76	697	773
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	9,8%	90,2%	100,0%

	3,00 Plutôt ouvert	Count	81	508	589
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	13,8%	86,2%	100,0%
Total		Count	163	1337	1500
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	10,9%	89,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,972[a]	2	,003
Likelihood Ratio	13,237	2	,001
Linear-by-Linear Association	11,786	1	<,001
N of Valid Cases	1500		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,00.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,089	,003
	Cramer's V	,089	,003
N of Valid Cases		1500	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	20	114	134
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	14,9%	85,1%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	196	564	760
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	25,8%	74,2%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	285	302	587
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	48,6%	51,4%	100,0%
Total		Count	501	980	1481
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	33,8%	66,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	100,178[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	101,475	2	<,001
Linear-by-Linear Association	95,731	1	<,001
N of Valid Cases	1481		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45,33.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,260	<,001
	Cramer's V	,260	<,001
N of Valid Cases		1481	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	40	98	138
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	29,0%	71,0%	100,0%
	2,00	Count	280	464	744

	Ambivalente	% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	37,6%	62,4%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	309	273	582
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	53,1%	46,9%	100,0%
Total		Count	629	835	1464
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	43,0%	57,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	43,994[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	44,277	2	<,001
Linear-by-Linear Association	42,645	1	<,001
N of Valid Cases	1464		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 59,29.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,173	<,001
	Cramer's V	,173	<,001
N of Valid Cases		1464	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	13	125	138
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	9,4%	90,6%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	76	696	772
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	9,8%	90,2%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	33	559	592
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	5,6%	94,4%	100,0%
Total		Count	122	1380	1502
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	8,1%	91,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,530[a]	2	,014
Likelihood Ratio	8,924	2	,012
Linear-by-Linear Association	6,434	1	,011
N of Valid Cases	1502		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,21.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,075	,014
	Cramer's V	,075	,014
N of Valid Cases		1502	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté	3 Votre droit à la santé
EchelleOuverture_3G	1,00 Plutôt	Count	55	19	54

RP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	fermé	% within EchelleOuverture_3G RP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	37,7%	13,0%	37,0%
	2,00 Ambivalente	Count	213	71	283
		% within EchelleOuverture_3G RP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	27,3%	9,1%	36,3%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	154	81	205
		% within EchelleOuverture_3G RP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	25,8%	13,6%	34,4%
Total		Count	422	171	542
		% within EchelleOuverture_3G RP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	27,7%	11,2%	35,6%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-14 Votre droit à la dignité	Total
EchelleOuverture_3GRP	1,00 Plutôt fermé	Count	18	146

Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	12,3%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	213	780
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	27,3%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	156	596
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	26,2%	100,0%
Total		Count	387	1522
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	25,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	24,025[a]	6	<,001
Likelihood Ratio	25,838	6	<,001
Linear-by-Linear Association	5,097	1	,024
N of Valid Cases	1522		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,40.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,126	<,001
	Cramer's V	,089	<,001

N of Valid Cases	1522	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté	3 Votre droit à la santé
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	43	14	40
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	35,0%	11,4%	32,5%
	2,00 Ambivalente	Count	240	105	212
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	35,0%	15,3%	30,9%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	180	59	161
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	33,2%	10,9%	29,7%
Total		Count	463	178	413

		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	34,3%	13,2%	30,6%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-24 Votre droit à la dignité	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	26	123
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	21,1%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	128	685
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	18,7%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	142	542
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	26,2%	100,0%
Total		Count	296	1350

	% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	21,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,321[a]	6	,038
Likelihood Ratio	13,261	6	,039
Linear-by-Linear Association	3,125	1	,077
N of Valid Cases	1350		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,22.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,099	,038
	Cramer's V	,070	,038
N of Valid Cases		1350	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	90	43	133
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	67,7%	32,3%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	575	173	748
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	76,9%	23,1%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	499	91	590
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	84,6%	15,4%	100,0%
Total		Count	1164	307	1471
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	79,1%	20,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23,485[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	23,123	2	<,001
Linear-by-Linear Association	23,376	1	<,001
N of Valid Cases	1471		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,76.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,126	<,001
	Cramer's V	,126	<,001
N of Valid Cases		1471	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
EchelleOuverture_3GR	1,00 Plutôt	Count	43	93	136

P Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	fermé	% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	31,6%	68,4%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	227	539	766
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	29,6%	70,4%	100,0%
	3,00 Plutôt ouvert	Count	252	337	589
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	42,8%	57,2%	100,0%
Total		Count	522	969	1491
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	35,0%	65,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	26,062[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	25,888	2	<,001
Linear-by-Linear Association	18,998	1	<,001
N of Valid Cases	1491		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47,61.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,132	<,001
	Cramer's V	,132	<,001
N of Valid Cases		1491	

EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1,00 Plutôt fermé	Count	28	109	137
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	20,4%	79,6%	100,0%
	2,00 Ambivalente	Count	126	630	756
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	16,7%	83,3%	100,0%
	3,00 Plutôt	Count	67	523	590

	ouvert	% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	11,4%	88,6%	100,0%
Total		Count	221	1262	1483
		% within EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	14,9%	85,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,018[a]	2	,004
Likelihood Ratio	11,114	2	,004
Linear-by-Linear Association	10,879	1	<,001
N of Valid Cases	1483		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,42.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,086	,004
	Cramer's V	,086	,004
N of Valid Cases		1483	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:50
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q5A_R BY Q1_R Q2_C_R Q2_D_R Q11A_1_R Q12_A_R Q15_A_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,05
	Elapsed Time	00:00:01,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	667	43,3%	873,000	56,7%	1540,000	100,0%
Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	667	43,3%	873,000	56,7%	1540,000	100,0%

Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	610[a]	39,6%	930,000	60,4%	1540,000	100,0%
Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	665[a]	43,2%	875,000	56,8%	1540,000	100,0%
Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	648[a]	42,1%	892,000	57,9%	1540,000	100,0%

Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	612[a]	39,7%	928,000	60,3%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

	Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
	,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total

Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	Count	16	340	356
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	4,5%	95,5%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Count	8	303	311
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	2,6%	97,4%	100,0%
Total		Count	24	643	667
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	3,6%	96,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,768[a]	1	,184		
Continuity Correction[b]	1,257	1	,262		

Likelihood Ratio	1,810	1	,178		
Fisher's Exact Test				,215	,131
Linear-by-Linear Association	1,765	1	,184		
N of Valid Cases	667				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,19.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,051	,184
	Cramer's V	,051	,184
N of Valid Cases		667	

Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

				Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
				,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q5A_R	Q5A. Sur	,00 Échelle de 1 à 5	Count	320	35	355

une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	inclusivement - il s'agit d'une période difficile	% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	90,1%	9,9%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Count	256	56	312
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	82,1%	17,9%	100,0%
Total		Count	576	91	667
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	86,4%	13,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,223[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,550	1	,003		
Likelihood Ratio	9,242	1	,002		

Fisher's Exact Test				,003	,002
Linear-by-Linear Association	9,210	1	,002		
N of Valid Cases	667				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 42,57.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,118	,002
	Cramer's V	,118	,002
N of Valid Cases		667	

Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

				Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
				,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q5A_R	Q5A. Sur	,00 Échelle de 1 à 5	Count	156	165	321

une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	inclusivement - il s'agit d'une période difficile	% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	48,6%	51,4%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Count	111	178	289
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	38,4%	61,6%	100,0%
Total		Count	267	343	610
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	43,8%	56,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,416[a]	1	,011		
Continuity Correction[b]	6,009	1	,014		
Likelihood Ratio	6,434	1	,011		

Fisher's Exact Test				,012	,007
Linear-by-Linear Association	6,405	1	,011		
N of Valid Cases	610				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 126,50.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,103	,011
	Cramer's V	,103	,011
N of Valid Cases		610	

Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	Count	165	167
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	46,2%	46,8%
	1,00 Échelle de 6 à 10	Count	111	171

	inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	36,0%	55,5%
Total		Count	276	338
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	41,5%	50,8%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	Count	22	3	357
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	6,2%	0,8%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à	Count	15	11	308

	10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	4,9%	3,6%	100,0%
Total		Count	37	14	665
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	5,6%	2,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12,968[a]	3	,005
Likelihood Ratio	13,259	3	,004
Linear-by-Linear Association	6,338	1	,012
N of Valid Cases	665		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,48.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,140	,005
	Cramer's V	,140	,005

N of Valid Cases	665

Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	Count	151	190	341
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	44,3%	55,7%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Count	167	140	307
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	54,4%	45,6%	100,0%
Total		Count	318	330	648

	% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	49,1%	50,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,615[a]	1	,010		
Continuity Correction[b]	6,216	1	,013		
Likelihood Ratio	6,626	1	,010		
Fisher's Exact Test				,012	,006
Linear-by-Linear Association	6,605	1	,010		
N of Valid Cases	648				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 150,66.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,101	,010
	Cramer's V	,101	,010
N of Valid Cases		648	

Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

			Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	Count	127	194	321
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	39,6%	60,4%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Count	142	149	291
		% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	48,8%	51,2%	100,0%
Total		Count	269	343	612

	% within Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	44,0%	56,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,282[a]	1	,022		
Continuity Correction[b]	4,914	1	,027		
Likelihood Ratio	5,287	1	,021		
Fisher's Exact Test				,023	,013
Linear-by-Linear Association	5,274	1	,022		
N of Valid Cases	612				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 127,91.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,093	,022
	Cramer's V	,093	,022
N of Valid Cases		612	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:51
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q5B BY Q2_B_R Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_D_R Q9_E_R Q11A_1_R Q11A_2_R Q12_C_R Q14A_1 Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,09
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

Cases

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	665	43,2%	875,000	56,8%	1540,000	100,0%
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	629[a]	40,8%	911,000	59,2%	1540,000	100,0%
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	654[a]	42,5%	886,000	57,5%	1540,000	100,0%
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	640[a]	41,6%	900,000	58,4%	1540,000	100,0%
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	639[a]	41,5%	901,000	58,5%	1540,000	100,0%

Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	645[a]	41,9%	895,000	58,1%	1540,000	100,0%
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	665[a]	43,2%	875,000	56,8%	1540,000	100,0%
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	560[a]	36,4%	980,000	63,6%	1540,000	100,0%
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	664[a]	43,1%	876,000	56,9%	1540,000	100,0%
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	663[a]	43,1%	877,000	56,9%	1540,000	100,0%
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	661[a]	42,9%	879,000	57,1%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	1 Surtout l'aide de votre entourage	Count	3	70	73
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	4,1%	95,9%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	10	164	174
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	5,7%	94,3%	100,0%
	3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	20	319	339
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	5,9%	94,1%	100,0%
	4 Vous n'avez reçu	Count	13	66	79

	aucune aide	% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	16,5%	83,5%	100,0%
Total		Count	46	619	665
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	6,9%	93,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12,972[a]	3	,005
Likelihood Ratio	10,261	3	,016
Linear-by-Linear Association	6,333	1	,012
N of Valid Cases	665		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,05.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,140	,005
	Cramer's V	,140	,005
N of Valid Cases		665	

Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	1 Surtout l'aide de votre entourage	Count	11	59	70
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	15,7%	84,3%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	31	132	163
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	19,0%	81,0%	100,0%
	3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	45	279	324
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	13,9%	86,1%	100,0%
	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	40	32	72
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	55,6%	44,4%	100,0%
Total		Count	127	502	629
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	20,2%	79,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	64,876[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	53,309	3	<,001
Linear-by-Linear Association	16,300	1	<,001

N of Valid Cases	629		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,13.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,321	<,001
	Cramer's V	,321	<,001
N of Valid Cases		629	

Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	1 Surtout l'aide de votre entourage	Count	3	70	73
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	4,1%	95,9%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	32	136	168
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	19,0%	81,0%	100,0%
	3 À la fois l'aide de	Count	28	308	336

	votre entourage et celle de professionnels	% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	8,3%	91,7%	100,0%
	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	16	61	77
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	20,8%	79,2%	100,0%
Total		Count	79	575	654
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	12,1%	87,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	21,974[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	21,927	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,916	1	,339
N of Valid Cases	654		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,82.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,183	<,001
	Cramer's V	,183	<,001
N of Valid Cases		654	

Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	1 Surtout l'aide de votre entourage	Count	38	29	67
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	56,7%	43,3%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	68	102	170
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	40,0%	60,0%	100,0%
	3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	134	188	322
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	41,6%	58,4%	100,0%
	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	62	19	81
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	76,5%	23,5%	100,0%
Total		Count	302	338	640
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	47,2%	52,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	37,987[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	39,174	3	<,001

Linear-by-Linear Association	4,898	1	,027
N of Valid Cases	640		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,62.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,244	<,001
	Cramer's V	,244	<,001
N of Valid Cases		640	

Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	1 Surtout l'aide de votre entourage	Count	50	20	70
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	71,4%	28,6%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	95	72	167
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	56,9%	43,1%	100,0%
	3 À la fois l'aide de	Count	190	135	325

	votre entourage et celle de professionnels	% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	58,5%	41,5%	100,0%
	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	62	15	77
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	80,5%	19,5%	100,0%
Total		Count	397	242	639
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	62,1%	37,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17,450[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	18,643	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,942	1	,332
N of Valid Cases	639		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,51.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,165	<,001
	Cramer's V	,165	<,001
N of Valid Cases		639	

Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	1 Surtout l'aide de votre entourage	Count	44	28	72
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	61,1%	38,9%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	90	74	164
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	54,9%	45,1%	100,0%
	3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	168	163	331
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	50,8%	49,2%	100,0%
	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	58	20	78
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	74,4%	25,6%	100,0%
Total		Count	360	285	645
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	55,8%	44,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15,189[a]	3	,002
Likelihood Ratio	15,809	3	,001

Linear-by-Linear Association	,633	1	,426
N of Valid Cases	645		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,81.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,153	,002
	Cramer's V	,153	,002
N of Valid Cases		645	

Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	1 Surtout l'aide de votre entourage	Count	51	17
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	69,9%	23,3%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	34	118
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	19,5%	67,8%
	3 À la fois l'aide de votre	Count	152	166

	entourage et celle de professionnels	% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	45,1%	49,3%
	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	39	37
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	48,1%	45,7%
Total		Count	276	338
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	41,5%	50,8%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	1 Surtout l'aide de votre entourage	Count	2	3	73
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	2,7%	4,1%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	20	2	174
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	11,5%	1,1%	100,0%
	3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	14	5	337
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	4,2%	1,5%	100,0%
	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	2	3	81
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	2,5%	3,7%	100,0%
Total		Count	38	13	665

	% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	5,7%	2,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	75,835[a]	9	<,001
Likelihood Ratio	78,110	9	<,001
Linear-by-Linear Association	,022	1	,883
N of Valid Cases	665		

a. 5 cells (31,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,43.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,338	<,001
	Cramer's V	,195	<,001
N of Valid Cases		665	

Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q5B Q5b. Durant cette	1 Surtout l'aide de votre	Count	27	27

période quel type d'aide avez-vous reçu…?	entourage	% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	47,4%	47,4%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	45	79
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	31,3%	54,9%
	3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	109	170
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	36,2%	56,5%
	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	26	23
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	44,8%	39,7%
Total		Count	207	299
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	37,0%	53,4%

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	Total
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	1 Surtout l'aide de votre entourage	Count	3	57
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	5,3%	100,0%
	2 Surtout l'aide de	Count	20	144

	professionnels	% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	13,9%	100,0%
	3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	22	301
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	7,3%	100,0%
	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	9	58
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	15,5%	100,0%
Total		Count	54	560
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	9,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14,592[a]	6	,024
Likelihood Ratio	14,401	6	,025
Linear-by-Linear Association	,013	1	,909
N of Valid Cases	560		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,50.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,161	,024
	Cramer's V	,114	,024
N of Valid Cases		560	

Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	1 Surtout l'aide de votre entourage	Count	2	71	73
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	2,7%	97,3%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	24	146	170
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	14,1%	85,9%	100,0%
	3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	20	319	339
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	5,9%	94,1%	100,0%
	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	9	73	82
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	11,0%	89,0%	100,0%
Total		Count	55	609	664
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	8,3%	91,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,888[a]	3	,003
Likelihood Ratio	13,820	3	,003
Linear-by-Linear Association	,004	1	,949
N of Valid Cases	664		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,05.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,145	,003
	Cramer's V	,145	,003
N of Valid Cases		664	

Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	1 Surtout l'aide de votre entourage	Count	27	7
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	37,0%	9,6%
	2 Surtout l'aide de	Count	33	28

	professionnels	% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	19,3%	16,4%
	3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	100	29
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	29,6%	8,6%
	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	19	16
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	23,5%	19,8%
Total		Count	179	80
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	27,0%	12,1%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	1 Surtout l'aide de votre entourage	Count	20	19	73
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	27,4%	26,0%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	69	41	171
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	40,4%	24,0%	100,0%
	3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	128	81	338
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	37,9%	24,0%	100,0%

	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	23	23	81
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	28,4%	28,4%	100,0%
Total		Count	240	164	663
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	36,2%	24,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22,649[a]	9	,007
Likelihood Ratio	22,480	9	,007
Linear-by-Linear Association	,122	1	,727
N of Valid Cases	663		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,81.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,185	,007
	Cramer's V	,107	,007
N of Valid Cases		663	

Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	1 Surtout l'aide de votre entourage	Count	10	62	72
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	13,9%	86,1%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	28	144	172
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	16,3%	83,7%	100,0%
	3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	24	314	338
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	7,1%	92,9%	100,0%
	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	13	66	79
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	16,5%	83,5%	100,0%
Total		Count	75	586	661
		% within Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	11,3%	88,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12,731[a]	3	,005
Likelihood Ratio	12,873	3	,005

Linear-by-Linear Association	1,438	1	,231
N of Valid Cases	661		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,17.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,139	,005
	Cramer's V	,139	,005
N of Valid Cases		661	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:51
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q5B_R_Prof BY Q1_R Q2_B_R Q2_E_R Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_D_R Q9_E_R Q12_D_R Q14A_2 /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,07
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	665	43,2%	875,000	56,8%	1540,000	100,0%
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	666[a]	43,2%	874,000	56,8%	1540,000	100,0%

Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	626[a]	40,6%	914,000	59,4%	1540,000	100,0%
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	629[a]	40,8%	911,000	59,2%	1540,000	100,0%
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	654[a]	42,5%	886,000	57,5%	1540,000	100,0%
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	640[a]	41,6%	900,000	58,4%	1540,000	100,0%
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	638[a]	41,4%	902,000	58,6%	1540,000	100,0%

Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	644[a]	41,8%	896,000	58,2%	1540,000	100,0%
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	642[a]	41,7%	898,000	58,3%	1540,000	100,0%
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	608[a]	39,5%	932,000	60,5%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	1,00 Surtout l'aide de votre entourage	Count	6	67	73
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	8,2%	91,8%	100,0%
	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	12	498	510
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	2,4%	97,6%	100,0%
	3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	5	77	82
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	6,1%	93,9%	100,0%
Total		Count	23	642	665
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	3,5%	96,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square	8,532[a]	2	,014
Likelihood Ratio	7,110	2	,029
Linear-by-Linear Association	,332	1	,564
N of Valid Cases	665		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,52.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,113	,014
	Cramer's V	,113	,014
N of Valid Cases		665	

Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q5B_R_Prof Durant	1,00 Surtout l'aide de	Count	3	70	73

cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	votre entourage	% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	4,1%	95,9%	100,0%
	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	30	484	514
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	5,8%	94,2%	100,0%
	3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	13	66	79
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	16,5%	83,5%	100,0%
Total		Count	46	620	666
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	6,9%	93,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,007[a]	2	,001
Likelihood Ratio	10,279	2	,006
Linear-by-Linear Association	9,391	1	,002
N of Valid Cases	666		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,04.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,140	,001
	Cramer's V	,140	,001

N of Valid Cases	666	

Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	1,00 Surtout l'aide de votre entourage	Count	19	48	67
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	28,4%	71,6%	100,0%
	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	176	307	483
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	36,4%	63,6%	100,0%
	3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	37	39	76
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	48,7%	51,3%	100,0%
Total		Count	232	394	626

	% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	37,1%	62,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6,657[a]	2	,036
Likelihood Ratio	6,604	2	,037
Linear-by-Linear Association	6,443	1	,011
N of Valid Cases	626		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,83.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,103	,036
	Cramer's V	,103	,036
N of Valid Cases		626	

Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

	Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	Total

			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	1,00 Surtout l'aide de votre entourage	Count	11	59	70
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	15,7%	84,3%	100,0%
	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	76	411	487
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	15,6%	84,4%	100,0%
	3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	40	32	72
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	55,6%	44,4%	100,0%
Total		Count	127	502	629
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	20,2%	79,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	63,105[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	51,196	2	<,001
Linear-by-Linear Association	35,682	1	<,001
N of Valid Cases	629		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,13.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,317	<,001
	Cramer's V	,317	<,001
N of Valid Cases		629	

Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	1,00 Surtout l'aide de votre entourage	Count	3	70	73
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	4,1%	95,9%	100,0%
	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	60	444	504
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	11,9%	88,1%	100,0%
	3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	16	61	77
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	20,8%	79,2%	100,0%
Total		Count	79	575	654

	% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	12,1%	87,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,868[a]	2	,007
Likelihood Ratio	10,340	2	,006
Linear-by-Linear Association	9,821	1	,002
N of Valid Cases	654		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,82.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	,007
	Cramer's V	,123	,007
N of Valid Cases		654	

Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

	Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	1,00 Surtout l'aide de votre entourage	Count	38	29	67
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	56,7%	43,3%	100,0%
	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	202	290	492
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	41,1%	58,9%	100,0%
	3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	62	19	81
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	76,5%	23,5%	100,0%
Total		Count	302	338	640
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	47,2%	52,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	37,871[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	39,054	2	<,001
Linear-by-Linear Association	8,207	1	,004
N of Valid Cases	640		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,62.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,243	<,001
	Cramer's V	,243	<,001
N of Valid Cases		640	

Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	1,00 Surtout l'aide de votre entourage	Count	50	20	70
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	71,4%	28,6%	100,0%
	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	284	207	491
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	57,8%	42,2%	100,0%
	3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	62	15	77
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	80,5%	19,5%	100,0%
Total		Count	396	242	638

	% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	62,1%	37,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17,466[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	18,671	2	<,001
Linear-by-Linear Association	1,691	1	,193
N of Valid Cases	638		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,55.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,165	<,001
	Cramer's V	,165	<,001
N of Valid Cases		638	

Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

	Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	1,00 Surtout l'aide de votre entourage	Count	44	28	72
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	61,1%	38,9%	100,0%
	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	257	237	494
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	52,0%	48,0%	100,0%
	3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	58	20	78
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	74,4%	25,6%	100,0%
Total		Count	359	285	644
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	55,7%	44,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14,567[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	15,198	2	<,001
Linear-by-Linear Association	3,064	1	,080
N of Valid Cases	644		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,86.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,150	<,001
	Cramer's V	,150	<,001
N of Valid Cases		644	

Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	1,00 Surtout l'aide de votre entourage	Count	14	58	72
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	19,4%	80,6%	100,0%
	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	71	419	490
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	14,5%	85,5%	100,0%
	3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	20	60	80
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	25,0%	75,0%	100,0%
Total		Count	105	537	642

	% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	16,4%	83,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6,119[a]	2	,047
Likelihood Ratio	5,648	2	,059
Linear-by-Linear Association	1,058	1	,304
N of Valid Cases	642		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,78.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,098	,047
	Cramer's V	,098	,047
N of Valid Cases		642	

Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

	Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	1,00 Surtout l'aide de votre entourage	Count	16	7
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	25,8%	11,3%
	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	Count	170	57
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	35,8%	12,0%
	3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	18	18
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	25,4%	25,4%
Total		Count	204	82
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	33,6%	13,5%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	1,00 Surtout l'aide de votre entourage	Count	24	15	62
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	38,7%	24,2%	100,0%
	2,00 Surtout l'aide de	Count	142	106	475

	professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	29,9%	22,3%	100,0%
	3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Count	19	16	71
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	26,8%	22,5%	100,0%
Total		Count	185	137	608
		% within Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	30,4%	22,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,494[a]	6	,036
Likelihood Ratio	12,112	6	,060
Linear-by-Linear Association	,424	1	,515
N of Valid Cases	608		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,36.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,149	,036
	Cramer's V	,105	,036
N of Valid Cases		608	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:51
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q6A_R BY Q2_B_R Q6B Q6C_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,05
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

Cases

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	570	37,0%	970,000	63,0%	1540,000	100,0%
Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	570	37,0%	970,000	63,0%	1540,000	100,0%
Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	575[a]	37,3%	965,000	62,7%	1540,000	100,0%

Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	543[a]	35,3%	997,000	64,7%	1540,000	100,0%
Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	558[a]	36,2%	982,000	63,8%	1540,000	100,0%
Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	549[a]	35,6%	991,000	64,4%	1540,000	100,0%

Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	544[a]	35,3%	996,000	64,7%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

				Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
				,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q6A_R Q6A. Sur		,00 Échelle de 1 à 5	Count	38	150	188

une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	inclusivement - il s'agit d'une période difficile	% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	20,2%	79,8%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Count	40	342	382
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	10,5%	89,5%	100,0%
Total		Count	78	492	570
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	13,7%	86,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,123[a]	1	,001		
Continuity Correction[b]	9,315	1	,002		
Likelihood Ratio	9,640	1	,002		

Fisher's Exact Test				,003	,001
Linear-by-Linear Association	10,105	1	,001		
N of Valid Cases	570				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,73.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,133	,001
	Cramer's V	,133	,001
N of Valid Cases		570	

Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	
			1 Surtout l'aide de son entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	Count	53	20
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	27,6%	10,4%

	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Count	32	83
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	8,5%	22,0%
Total		Count	85	103
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	14,9%	18,1%

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?		
			3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	4 Elle n'a reçu aucune aide	Total
Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	Count	110	9	192
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	57,3%	4,7%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à	Count	224	39	378

	10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	59,3%	10,3%	100,0%
Total		Count	334	48	570
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	58,6%	8,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	45,536[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	44,731	3	<,001
Linear-by-Linear Association	18,871	1	<,001
N of Valid Cases	570		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,17.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,283	<,001
	Cramer's V	,283	<,001

N of Valid Cases	570	

Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé

Crosstab

			Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Total
Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	Count	108	86	194
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	55,7%	44,3%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à	Count	131	250	381

	10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	34,4%	65,6%	100,0%
Total		Count	239	336	575
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	41,6%	58,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	23,982[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	23,113	1	<,001		
Likelihood Ratio	23,855	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	23,940	1	<,001		
N of Valid Cases	575				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 80,64.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,204	<,001
	Cramer's V	,204	<,001
N of Valid Cases		575	

Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	Count	70	112	182
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	38,5%	61,5%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à	Count	93	268	361

	10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	25,8%	74,2%	100,0%
Total		Count	163	380	543
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	30,0%	70,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,290[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,695	1	,003		
Likelihood Ratio	9,105	1	,003		
Fisher's Exact Test				,003	,002
Linear-by-Linear Association	9,273	1	,002		
N of Valid Cases	543				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 54,63.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,131	,002
	Cramer's V	,131	,002
N of Valid Cases		543	

Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	Count	92	94	186
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	49,5%	50,5%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à	Count	111	261	372

	10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	29,8%	70,2%	100,0%
Total		Count	203	355	558
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	36,4%	63,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20,631[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,792	1	<,001		
Likelihood Ratio	20,328	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	20,594	1	<,001		
N of Valid Cases	558				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 67,67.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,192	<,001
	Cramer's V	,192	<,001
N of Valid Cases		558	

Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	Count	109	73	182
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	59,9%	40,1%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à	Count	157	210	367

	10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	42,8%	57,2%	100,0%
Total		Count	266	283	549
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	48,5%	51,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14,262[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,585	1	<,001		
Likelihood Ratio	14,322	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	14,236	1	<,001		
N of Valid Cases	549				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 88,18.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,161	<,001
	Cramer's V	,161	<,001
N of Valid Cases		549	

Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	Count	92	93	185
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	49,7%	50,3%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à	Count	118	241	359

	10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	32,9%	67,1%	100,0%
Total		Count	210	334	544
		% within Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	38,6%	61,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14,644[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,941	1	<,001		
Likelihood Ratio	14,499	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	14,617	1	<,001		
N of Valid Cases	544				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 71,42.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,164	<,001
	Cramer's V	,164	<,001
N of Valid Cases		544	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:51
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q6B BY Q2_B_R Q2_F_R Q3 EchelleOuverture_3GRP Q6A_R Q6D_R Q9_E_R Q12_B_R Q12_C_R Q12_D_R Q16_A_R Q16_C_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,09
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	572	37,1%	968,000	62,9%	1540,000	100,0%

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	548[a]	35,6%	992,000	64,4%	1540,000	100,0%
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	568[a]	36,9%	972,000	63,1%	1540,000	100,0%
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	582[a]	37,8%	958,000	62,2%	1540,000	100,0%
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	570[a]	37,0%	970,000	63,0%	1540,000	100,0%

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	495[a]	32,1%	1045,000	67,9%	1540,000	100,0%
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	544[a]	35,3%	996,000	64,7%	1540,000	100,0%
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	572[a]	37,1%	968,000	62,9%	1540,000	100,0%
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	568[a]	36,9%	972,000	63,1%	1540,000	100,0%
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	565[a]	36,7%	975,000	63,3%	1540,000	100,0%

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	568[a]	36,9%	972,000	63,1%	1540,000	100,0%
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	569[a]	36,9%	971,000	63,1%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q6B A6b. À votre	1 Surtout l'aide de	Count	18	64	82

connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	son entourage	% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	22,0%	78,0%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	15	92	107
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	14,0%	86,0%	100,0%
	3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	Count	32	300	332
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	9,6%	90,4%	100,0%
	4 Elle n'a reçu aucune aide	Count	10	41	51
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	19,6%	80,4%	100,0%
Total		Count	75	497	572
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	13,1%	86,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,106[a]	3	,011
Likelihood Ratio	10,392	3	,016
Linear-by-Linear Association	3,225	1	,073
N of Valid Cases	572		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,69.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,139	,011
	Cramer's V	,139	,011
N of Valid Cases		572	

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	1 Surtout l'aide de son entourage	Count	43	36	79
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	54,4%	45,6%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	41	60	101
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	40,6%	59,4%	100,0%
	3 À la fois l'aide de	Count	159	164	323

	son entourage et de professionnels	% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	49,2%	50,8%	100,0%
	4 Elle n'a reçu aucune aide	Count	11	34	45
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	24,4%	75,6%	100,0%
Total		Count	254	294	548
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	46,4%	53,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,178[a]	3	,004
Likelihood Ratio	13,702	3	,003
Linear-by-Linear Association	2,997	1	,083
N of Valid Cases	548		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,86.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,155	,004
	Cramer's V	,155	,004
N of Valid Cases		548	

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent

être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	1 Surtout l'aide de son entourage	Count	52	30	82
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	63,4%	36,6%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	74	33	107
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	69,2%	30,8%	100,0%
	3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	Count	248	82	330
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	75,2%	24,8%	100,0%
	4 Elle n'a reçu aucune aide	Count	29	20	49
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	59,2%	40,8%	100,0%
Total		Count	403	165	568
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	71,0%	29,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,543[a]	3	,036
Likelihood Ratio	8,326	3	,040
Linear-by-Linear Association	,883	1	,347
N of Valid Cases	568		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,23.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	,036
	Cramer's V	,123	,036
N of Valid Cases		568	

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	1 Surtout l'aide de son entourage	Count	8	52
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	9,3%	60,5%
	2 Surtout l'aide de	Count	13	64

	professionnels	% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	12,0%	59,3%
	3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	Count	30	175
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	8,9%	51,8%
	4 Elle n'a reçu aucune aide	Count	12	24
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	24,0%	48,0%
Total		Count	63	315
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	10,8%	54,1%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	1 Surtout l'aide de son entourage	Count	26	86
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	30,2%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	31	108
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	28,7%	100,0%
	3 À la fois l'aide de son	Count	133	338

	entourage et de professionnels	% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	39,3%	100,0%
	4 Elle n'a reçu aucune aide	Count	14	50
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	28,0%	100,0%
Total		Count	204	582
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	35,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15,693[a]	6	,016
Likelihood Ratio	13,766	6	,032
Linear-by-Linear Association	,084	1	,772
N of Valid Cases	582		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,41.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,164	,016
	Cramer's V	,116	,016
N of Valid Cases		582	

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

Crosstab

			Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Total
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	1 Surtout l'aide de son entourage	Count	53	32	85
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	62,4%	37,6%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	20	83	103
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	19,4%	80,6%	100,0%
	3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	Count	110	224	334
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	32,9%	67,1%	100,0%
	4 Elle n'a reçu aucune aide	Count	9	39	48
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	18,8%	81,3%	100,0%
Total		Count	192	378	570

	% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	33,7%	66,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	45,536[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	44,731	3	<,001
Linear-by-Linear Association	18,871	1	<,001
N of Valid Cases	570		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,17.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,283	<,001
	Cramer's V	,283	<,001
N of Valid Cases		570	

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé

Crosstab

	Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé		
	,00 Pas ou peu utile	1,00 Assez ou très utile	Total

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	1 Surtout l'aide de son entourage	Count	23	54	77
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	29,9%	70,1%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	24	61	85
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	28,2%	71,8%	100,0%
	3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	Count	66	227	293
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	22,5%	77,5%	100,0%
	4 Elle n'a reçu aucune aide	Count	19	21	40
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	47,5%	52,5%	100,0%
Total		Count	132	363	495
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	26,7%	73,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,958[a]	3	,008
Likelihood Ratio	11,064	3	,011
Linear-by-Linear Association	,062	1	,804
N of Valid Cases	495		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,67.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,155	,008
	Cramer's V	,155	,008
N of Valid Cases		495	

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	1 Surtout l'aide de son entourage	Count	39	38	77
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	50,6%	49,4%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	40	63	103
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	38,8%	61,2%	100,0%
	3 À la fois l'aide de	Count	122	197	319

	son entourage et de professionnels	% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	38,2%	61,8%	100,0%
	4 Elle n'a reçu aucune aide	Count	6	39	45
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	13,3%	86,7%	100,0%
Total		Count	207	337	544
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	38,1%	61,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16,880[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	18,666	3	<,001
Linear-by-Linear Association	11,132	1	<,001
N of Valid Cases	544		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,12.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,176	<,001
	Cramer's V	,176	<,001
N of Valid Cases		544	

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	1 Surtout l'aide de son entourage	Count	3	80	83
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	3,6%	96,4%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	11	94	105
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	10,5%	89,5%	100,0%
	3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	Count	13	321	334
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	3,9%	96,1%	100,0%
	4 Elle n'a reçu aucune aide	Count	4	46	50
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	8,0%	92,0%	100,0%
Total		Count	31	541	572
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	5,4%	94,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7,935[a]	3	,047
Likelihood Ratio	7,013	3	,071
Linear-by-Linear Association	,051	1	,822
N of Valid Cases	572		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,71.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,118	,047
	Cramer's V	,118	,047
N of Valid Cases		572	

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	1 Surtout l'aide de son entourage	Count	7	78	85
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	8,2%	91,8%	100,0%
	2 Surtout l'aide de	Count	13	90	103

	professionnels	% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	12,6%	87,4%	100,0%
	3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	Count	17	315	332
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	5,1%	94,9%	100,0%
	4 Elle n'a reçu aucune aide	Count	6	42	48
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	12,5%	87,5%	100,0%
Total		Count	43	525	568
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	7,6%	92,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,324[a]	3	,040
Likelihood Ratio	7,828	3	,050
Linear-by-Linear Association	,559	1	,455
N of Valid Cases	568		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,63.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,121	,040
	Cramer's V	,121	,040

N of Valid Cases	568

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	1 Surtout l'aide de son entourage	Count	16	68	84
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	19,0%	81,0%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	23	80	103
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	22,3%	77,7%	100,0%
	3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	Count	35	295	330
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	10,6%	89,4%	100,0%
	4 Elle n'a reçu aucune aide	Count	10	38	48
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	20,8%	79,2%	100,0%

Total	Count	84	481	565
	% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	14,9%	85,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,776[a]	3	,008
Likelihood Ratio	11,515	3	,009
Linear-by-Linear Association	2,774	1	,096
N of Valid Cases	565		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,14.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,144	,008
	Cramer's V	,144	,008
N of Valid Cases		565	

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

	Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	Total

			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	1 Surtout l'aide de son entourage	Count	34	50	84
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	40,5%	59,5%	100,0%
	2 Surtout l'aide de professionnels	Count	24	82	106
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	22,6%	77,4%	100,0%
	3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	Count	126	204	330
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	38,2%	61,8%	100,0%
	4 Elle n'a reçu aucune aide	Count	16	32	48
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	33,3%	66,7%	100,0%
Total		Count	200	368	568
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	35,2%	64,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,713[a]	3	,021
Likelihood Ratio	10,220	3	,017

Linear-by-Linear Association	,140	1	,708
N of Valid Cases	568		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,90.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,131	,021
	Cramer's V	,131	,021
N of Valid Cases		568	

Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu? * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	1 Surtout l'aide de son entourage	Count	17	65	82
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	20,7%	79,3%	100,0%
	2 Surtout l'aide de	Count	22	81	103

	professionnels	% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	21,4%	78,6%	100,0%
	3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	Count	44	289	333
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	13,2%	86,8%	100,0%
	4 Elle n'a reçu aucune aide	Count	13	38	51
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	25,5%	74,5%	100,0%
Total		Count	96	473	569
		% within Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	16,9%	83,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,229[a]	3	,042
Likelihood Ratio	8,006	3	,046
Linear-by-Linear Association	,765	1	,382
N of Valid Cases	569		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,60.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,120	,042
	Cramer's V	,120	,042

N of Valid Cases	569	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:51
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q6C_R BY Q1_R Q2_B_R Q2_D_R Q3 EchelleOuverture_3GRP Q6A_R Q6D_R Q9_D_R Q9_E_R Q15_B_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.

Resources	Processor Time	00:00:00,08
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	583	37,9%	957,000	62,1%	1540,000	100,0%
Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	576[a]	37,4%	964,000	62,6%	1540,000	100,0%

Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	522[a]	33,9%	1018,000	66,1%	1540,000	100,0%
Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	571[a]	37,1%	969,000	62,9%	1540,000	100,0%
Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	585[a]	38,0%	955,000	62,0%	1540,000	100,0%

Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	575[a]	37,3%	965,000	62,7%	1540,000	100,0%
Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	492[a]	31,9%	1048,000	68,1%	1540,000	100,0%
Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	556[a]	36,1%	984,000	63,9%	1540,000	100,0%

Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	549[a]	35,6%	991,000	64,4%	1540,000	100,0%
Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	562[a]	36,5%	978,000	63,5%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	Count	8	235	243
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	3,3%	96,7%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Count	25	315	340
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	7,4%	92,6%	100,0%
Total		Count	33	550	583

	% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	5,7%	94,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,376[a]	1	,036		
Continuity Correction[b]	3,649	1	,056		
Likelihood Ratio	4,657	1	,031		
Fisher's Exact Test				,045	,026
Linear-by-Linear Association	4,369	1	,037		
N of Valid Cases	583				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,75.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,087	,036
	Cramer's V	,087	,036
N of Valid Cases		583	

Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	Count	41	201	242
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	16,9%	83,1%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Count	35	299	334
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	10,5%	89,5%	100,0%
Total		Count	76	500	576

	% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	13,2%	86,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,118[a]	1	,024		
Continuity Correction[b]	4,569	1	,033		
Likelihood Ratio	5,050	1	,025		
Fisher's Exact Test				,025	,017
Linear-by-Linear Association	5,109	1	,024		
N of Valid Cases	576				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,094	,024
	Cramer's V	,094	,024
N of Valid Cases		576	

Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	Count	125	87	212
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	59,0%	41,0%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Count	152	158	310
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	49,0%	51,0%	100,0%
Total		Count	277	245	522

	% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	53,1%	46,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,984[a]	1	,026		
Continuity Correction[b]	4,594	1	,032		
Likelihood Ratio	5,001	1	,025		
Fisher's Exact Test				,026	,016
Linear-by-Linear Association	4,975	1	,026		
N of Valid Cases	522				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 99,50.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,098	,026
	Cramer's V	,098	,026
N of Valid Cases		522	

Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	Count	159	81	240
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	66,3%	33,8%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Count	247	84	331
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	74,6%	25,4%	100,0%
Total		Count	406	165	571

	% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	71,1%	28,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,746[a]	1	,029		
Continuity Correction[b]	4,348	1	,037		
Likelihood Ratio	4,716	1	,030		
Fisher's Exact Test				,032	,019
Linear-by-Linear Association	4,738	1	,030		
N of Valid Cases	571				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 69,35.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,091	,029
	Cramer's V	,091	,029
N of Valid Cases		571	

Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	Count	35	134
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	14,3%	54,9%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Count	28	184
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	8,2%	54,0%
Total		Count	63	318
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	10,8%	54,4%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	Count	75	244
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	30,7%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Count	129	341
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	37,8%	100,0%
Total		Count	204	585
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	34,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7,043[a]	2	,030
Likelihood Ratio	6,981	2	,030
Linear-by-Linear Association	6,235	1	,013
N of Valid Cases	585		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,28.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,110	,030
	Cramer's V	,110	,030
N of Valid Cases		585	

Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

Crosstab

	Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	Total

			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	
Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	Count	108	131	239
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	45,2%	54,8%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Count	86	250	336
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	25,6%	74,4%	100,0%
Total		Count	194	381	575
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	33,7%	66,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	23,982[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	23,113	1	<,001		
Likelihood Ratio	23,855	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	23,940	1	<,001		
N of Valid Cases	575				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 80,64.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,204	<,001
	Cramer's V	,204	<,001
N of Valid Cases		575	

Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé

Crosstab

				Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé		
				,00 Pas ou peu utile	1,00 Assez ou très utile	Total
Q6C_R Sur une	,00 Échelle de 1 à 5		Count	76	80	156

échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	48,7%	51,3%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Count	56	280	336
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	16,7%	83,3%	100,0%
Total		Count	132	360	492
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	26,8%	73,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	55,750[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	54,129	1	<,001		
Likelihood Ratio	53,312	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	55,636	1	<,001		
N of Valid Cases	492				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,85.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,337	<,001
	Cramer's V	,337	<,001
N of Valid Cases		492	

Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

				Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
				,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q6C_R	Sur une	,00 Échelle de 1 à 5	Count	123	110	233

échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	52,8%	47,2%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Count	142	181	323
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	44,0%	56,0%	100,0%
Total		Count	265	291	556
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	47,7%	52,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,228[a]	1	,040		
Continuity Correction[b]	3,881	1	,049		
Likelihood Ratio	4,230	1	,040		

Fisher's Exact Test				,048	,024
Linear-by-Linear Association	4,220	1	,040		
N of Valid Cases	556				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 111,05.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,087	,040
	Cramer's V	,087	,040
N of Valid Cases		556	

Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

				Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
				,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q6C_R	Sur une	,00 Échelle de 1 à 5	Count	97	127	224

échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	43,3%	56,7%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Count	113	212	325
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	34,8%	65,2%	100,0%
Total		Count	210	339	549
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	38,3%	61,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,089[a]	1	,043		
Continuity Correction[b]	3,736	1	,053		
Likelihood Ratio	4,075	1	,044		

Fisher's Exact Test				,049	,027
Linear-by-Linear Association	4,082	1	,043		
N of Valid Cases	549				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 85,68.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,086	,043
	Cramer's V	,086	,043
N of Valid Cases		549	

Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

				Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
				,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q6C_R Sur une		,00 Échelle de 1 à 5	Count	193	40	233

échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	82,8%	17,2%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Count	246	83	329
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	74,8%	25,2%	100,0%
Total		Count	439	123	562
		% within Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	78,1%	21,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,184[a]	1	,023		
Continuity Correction[b]	4,723	1	,030		
Likelihood Ratio	5,290	1	,021		

Fisher's Exact Test				,023	,014
Linear-by-Linear Association	5,175	1	,023		
N of Valid Cases	562				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 50,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,096	,023
	Cramer's V	,096	,023
N of Valid Cases		562	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:51
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.

	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q6D_R BY Q1_R Q2_D_R Q3 EchelleOuverture_3GRP Q6B Q6C_R Q8 Q9_A_R Q11A_1_R Q12_D_R Q13_R Q14A_2 Q15_C_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,09
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	494	32,1%	1046,000	67,9%	1540,000	100,0%

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	451[a]	29,3%	1089,000	70,7%	1540,000	100,0%
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	485[a]	31,5%	1055,000	68,5%	1540,000	100,0%
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	494[a]	32,1%	1046,000	67,9%	1540,000	100,0%
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	495[a]	32,1%	1045,000	67,9%	1540,000	100,0%

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	492[a]	31,9%	1048,000	68,1%	1540,000	100,0%
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	463[a]	30,1%	1077,000	69,9%	1540,000	100,0%
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	487[a]	31,6%	1053,000	68,4%	1540,000	100,0%
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	492[a]	31,9%	1048,000	68,1%	1540,000	100,0%
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	489[a]	31,8%	1051,000	68,2%	1540,000	100,0%

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	473[a]	30,7%	1067,000	69,3%	1540,000	100,0%
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	424[a]	27,5%	1116,000	72,5%	1540,000	100,0%
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	475[a]	30,8%	1065,000	69,2%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	8	124	132
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	6,1%	93,9%	100,0%
	1,00 Assez ou très utile	Count	24	338	362
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	6,6%	93,4%	100,0%
Total		Count	32	462	494
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	6,5%	93,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,052[a]	1	,820		
Continuity Correction[b]	,000	1	,983		
Likelihood Ratio	,052	1	,819		
Fisher's Exact Test				1,000	,503
Linear-by-Linear Association	,052	1	,820		

N of Valid Cases	494					

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,55.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,010	,820
	Cramer's V	,010	,820
N of Valid Cases		494	

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	78	41	119
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	65,5%	34,5%	100,0%
	1,00 Assez ou très	Count	156	176	332

	utile	% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	47,0%	53,0%	100,0%
Total		Count	234	217	451
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	51,9%	48,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,085[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,353	1	<,001		
Likelihood Ratio	12,262	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,059	1	<,001		
N of Valid Cases	451				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 57,26.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,164	<,001
	Cramer's V	,164	<,001
N of Valid Cases		451	

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	81	49	130
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	62,3%	37,7%	100,0%
	1,00 Assez ou très utile	Count	260	95	355
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	73,2%	26,8%	100,0%
Total		Count	341	144	485
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	70,3%	29,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,447[a]	1	,020		
Continuity Correction[b]	4,936	1	,026		
Likelihood Ratio	5,302	1	,021		
Fisher's Exact Test				,025	,014
Linear-by-Linear Association	5,436	1	,020		
N of Valid Cases	485				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 38,60.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,106	,020
	Cramer's V	,106	,020
N of Valid Cases		485	

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	22	67
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	16,7%	50,8%
	1,00 Assez ou très utile	Count	31	193
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	8,6%	53,3%
Total		Count	53	260
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	10,7%	52,6%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	43	132
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	32,6%	100,0%
	1,00 Assez ou très utile	Count	138	362
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	38,1%	100,0%
Total		Count	181	494
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	36,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6,852[a]	2	,033
Likelihood Ratio	6,359	2	,042
Linear-by-Linear Association	4,423	1	,035
N of Valid Cases	494		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,16.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,118	,033
	Cramer's V	,118	,033
N of Valid Cases		494	

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	
			1 Surtout l'aide de son entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	23	24
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	17,4%	18,2%
	1,00 Assez ou très utile	Count	54	61
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	14,9%	16,8%
Total		Count	77	85
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	15,6%	17,2%

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?		
			3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	4 Elle n'a reçu aucune aide	Total
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	66	19	132
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	50,0%	14,4%	100,0%
	1,00 Assez ou très utile	Count	227	21	363
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	62,5%	5,8%	100,0%
Total		Count	293	40	495
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	59,2%	8,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,958[a]	3	,008
Likelihood Ratio	11,064	3	,011
Linear-by-Linear Association	,062	1	,804
N of Valid Cases	495		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,67.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,155	,008
	Cramer's V	,155	,008
N of Valid Cases		495	

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé

Crosstab

			Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	Total
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	76	56	132
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	57,6%	42,4%	100,0%
	1,00 Assez ou très utile	Count	80	280	360
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	22,2%	77,8%	100,0%
Total		Count	156	336	492

	% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	31,7%	68,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	55,750[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	54,129	1	<,001		
Likelihood Ratio	53,312	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	55,636	1	<,001		
N of Valid Cases	492				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,85.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,337	<,001
	Cramer's V	,337	<,001
N of Valid Cases		492	

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	24	99	123
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	19,5%	80,5%	100,0%
	1,00 Assez ou très utile	Count	36	304	340
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	10,6%	89,4%	100,0%
Total		Count	60	403	463
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	13,0%	87,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,377[a]	1	,012		
Continuity Correction[b]	5,610	1	,018		
Likelihood Ratio	5,937	1	,015		
Fisher's Exact Test				,018	,011
Linear-by-Linear Association	6,363	1	,012		
N of Valid Cases	463				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,94.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,117	,012
	Cramer's V	,117	,012
N of Valid Cases		463	

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	19	108	127
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	15,0%	85,0%	100,0%
	1,00 Assez ou très utile	Count	25	335	360
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	6,9%	93,1%	100,0%
Total		Count	44	443	487

	% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	9,0%	91,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,340[a]	1	,007		
Continuity Correction[b]	6,397	1	,011		
Likelihood Ratio	6,680	1	,010		
Fisher's Exact Test				,011	,007
Linear-by-Linear Association	7,325	1	,007		
N of Valid Cases	487				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,47.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	,007
	Cramer's V	,123	,007
N of Valid Cases		487	

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

	Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	66	57
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	50,4%	43,5%
	1,00 Assez ou très utile	Count	175	161
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	48,5%	44,6%
Total		Count	241	218
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	49,0%	44,3%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	4	4	131
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	3,1%	3,1%	100,0%
	1,00 Assez ou très utile	Count	24	1	361
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	6,6%	0,3%	100,0%
Total		Count	28	5	492

	% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	5,7%	1,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,570[a]	3	,023
Likelihood Ratio	8,779	3	,032
Linear-by-Linear Association	6,947	1	,008
N of Valid Cases	492		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,33.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,139	,023
	Cramer's V	,139	,023
N of Valid Cases		492	

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

	Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	Total

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	24	105	129
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	18,6%	81,4%	100,0%
	1,00 Assez ou très utile	Count	39	321	360
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	10,8%	89,2%	100,0%
Total		Count	63	426	489
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	12,9%	87,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,110[a]	1	,024		
Continuity Correction[b]	4,441	1	,035		
Likelihood Ratio	4,788	1	,029		
Fisher's Exact Test				,031	,020
Linear-by-Linear Association	5,100	1	,024		
N of Valid Cases	489				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,62.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,102	,024

	Cramer's V	,102	,024
N of Valid Cases		489	

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

			Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	38	86	124
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	30,6%	69,4%	100,0%
	1,00 Assez ou très utile	Count	73	276	349
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	20,9%	79,1%	100,0%
Total		Count	111	362	473
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	23,5%	76,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,821[a]	1	,028		
Continuity Correction[b]	4,295	1	,038		

Likelihood Ratio	4,641	1	,031		
Fisher's Exact Test				,036	,020
Linear-by-Linear Association	4,811	1	,028		
N of Valid Cases	473				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,10.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,101	,028
	Cramer's V	,101	,028
N of Valid Cases		473	

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	47	7
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	41,6%	6,2%
	1,00 Assez ou très	Count	97	42

	utile	% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	31,2%	13,5%
Total		Count	144	49
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	34,0%	11,6%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	,00 Pas ou peu utile	Count	28	31	113
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	24,8%	27,4%	100,0%
	1,00 Assez ou très utile	Count	111	61	311
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	35,7%	19,6%	100,0%
Total		Count	139	92	424
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	32,8%	21,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,820[a]	3	,008
Likelihood Ratio	12,303	3	,006
Linear-by-Linear Association	,196	1	,658
N of Valid Cases	424		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,06.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,167	,008
	Cramer's V	,167	,008
N of Valid Cases		424	

Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q6D_R Q6d. Pour	,00 Pas ou peu utile	Count	18	102	120

aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	15,0%	85,0%	100,0%
	1,00 Assez ou très utile	Count	30	325	355
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	8,5%	91,5%	100,0%
Total		Count	48	427	475
		% within Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	10,1%	89,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,235[a]	1	,040		
Continuity Correction[b]	3,544	1	,060		
Likelihood Ratio	3,925	1	,048		
Fisher's Exact Test				,053	,033
Linear-by-Linear Association	4,226	1	,040		
N of Valid Cases	475				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,13.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,094	,040
	Cramer's V	,094	,040
N of Valid Cases		475	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:51
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q7A_R BY Q2_E_R Q16_C_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,03
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	99	6,4%	1441,000	93,6%	1540,000	100,0%
Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	100[a]	6,5%	1440,000	93,5%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A	,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - peu affecté	Count	18	49	67
		% within Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A	26,9%	73,1%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - beaucoup affecté	Count	3	29	32
		% within Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A	9,4%	90,6%	100,0%
Total		Count	21	78	99
		% within Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A	21,2%	78,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,964[a]	1	,046		
Continuity Correction[b]	2,987	1	,084		
Likelihood Ratio	4,428	1	,035		
Fisher's Exact Test				,065	,037
Linear-by-Linear Association	3,924	1	,048		
N of Valid Cases	99				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,79.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,200	,046
	Cramer's V	,200	,046
N of Valid Cases		99	

Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

				Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
				,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q7A_R	Sur une	,00 Échelle de 1 à 5	Count	24	43	67

échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A	inclusivement - peu affecté	% within Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A	35,8%	64,2%	100,0%
	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - beaucoup affecté	Count	5	28	33
		% within Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A	15,2%	84,8%	100,0%
Total		Count	29	71	100
		% within Q7A_R Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous cette expérience si 1 signifie qu'elle vous a peu affecté et 10 qu'elle vous a beaucoup affecté? Q7A	29,0%	71,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,588[a]	1	,032		
Continuity Correction[b]	3,639	1	,056		
Likelihood Ratio	4,940	1	,026		
Fisher's Exact Test				,037	,026
Linear-by-Linear Association	4,542	1	,033		
N of Valid Cases	100				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,57.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,214	,032
	Cramer's V	,214	,032
N of Valid Cases		100	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:51
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q8 BY Q1_R Q2_A_R Q2_B_R Q2_E_R Q5B Q5B_R_Prof Q6B Q6D_R Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q11A_1_R Q11A_2_R Q12_A_R Q12_B_R Q12_C_R Q12_D_R Q13_R Q14A_1 Q14A_2 Q15_B_R Q15_C_R Q16_A_R Q16_C_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,19
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1417	92,0%	123,000	8,0%	1540,000	100,0%

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1362[a]	88,4%	178,000	11,6%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1417[a]	92,0%	123,000	8,0%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1337[a]	86,8%	203,000	13,2%	1540,000	100,0%

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	629[a]	40,8%	911,000	59,2%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	629[a]	40,8%	911,000	59,2%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	544[a]	35,3%	996,000	64,7%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	463[a]	30,1%	1077,000	69,9%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1414[a]	91,8%	126,000	8,2%	1540,000	100,0%

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1373[a]	89,2%	167,000	10,8%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1397[a]	90,7%	143,000	9,3%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1372[a]	89,1%	168,000	10,9%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1376[a]	89,4%	164,000	10,6%	1540,000	100,0%

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1405[a]	91,2%	135,000	8,8%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1406[a]	91,3%	134,000	8,7%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1416[a]	91,9%	124,000	8,1%	1540,000	100,0%

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1392[a]	90,4%	148,000	9,6%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1421[a]	92,3%	119,000	7,7%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1164[a]	75,6%	376,000	24,4%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1381[a]	89,7%	159,000	10,3%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1407[a]	91,4%	133,000	8,6%	1540,000	100,0%

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1410[a]	91,6%	130,000	8,4%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1374[a]	89,2%	166,000	10,8%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1370[a]	89,0%	170,000	11,0%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1424[a]	92,5%	116,000	7,5%	1540,000	100,0%

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1275[a]	82,8%	265,000	17,2%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1380[a]	89,6%	160,000	10,4%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1375[a]	89,3%	165,000	10,7%	1540,000	100,0%

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1399[a]	90,8%	141,000	9,2%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1391[a]	90,3%	149,000	9,7%	1540,000	100,0%
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1407[a]	91,4%	133,000	8,6%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	36	209	245
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	14,7%	85,3%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	48	1124	1172
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	4,1%	95,9%	100,0%
Total		Count	84	1333	1417
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	5,9%	94,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	40,816[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	38,937	1	<,001		
Likelihood Ratio	32,340	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	40,787	1	<,001		
N of Valid Cases	1417				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,52.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,170	<,001
	Cramer's V	,170	<,001
N of Valid Cases		1417	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q8 Q8. Si vous étiez	1 Qu'on vous laisse	Count	126	105	231

confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	en paix	% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	54,5%	45,5%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	762	369	1131
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	67,4%	32,6%	100,0%
Total		Count	888	474	1362
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	65,2%	34,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	13,913[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,353	1	<,001		
Likelihood Ratio	13,507	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	13,903	1	<,001		
N of Valid Cases	1362				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 80,39.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,101	<,001
	Cramer's V	,101	<,001
N of Valid Cases		1362	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	43	200	243
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	17,7%	82,3%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	119	1055	1174
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	10,1%	89,9%	100,0%
Total		Count	162	1255	1417
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	11,4%	88,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,361[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	10,627	1	,001		
Likelihood Ratio	10,250	1	,001		
Fisher's Exact Test				,001	<,001
Linear-by-Linear Association	11,353	1	<,001		
N of Valid Cases	1417				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,78.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,090	<,001
	Cramer's V	,090	<,001
N of Valid Cases		1417	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

	Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	87	140	227
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	38,3%	61,7%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	317	793	1110
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	28,6%	71,4%	100,0%
Total		Count	404	933	1337
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	30,2%	69,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,527[a]	1	,003		
Continuity Correction[b]	8,070	1	,005		
Likelihood Ratio	8,240	1	,004		
Fisher's Exact Test				,004	,003
Linear-by-Linear Association	8,520	1	,004		
N of Valid Cases	1337				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 68,59.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,080	,003
	Cramer's V	,080	,003
N of Valid Cases		1337	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	
			1 Surtout l'aide de votre entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	11	31
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	8,7%	24,4%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	59	132
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	11,8%	26,3%
Total		Count	70	163
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	11,1%	25,9%

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	31	960

			3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	4 Vous n'avez reçu aucune aide	
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	45	40	127
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	35,4%	31,5%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	279	32	502
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	55,6%	6,4%	100,0%
Total		Count	324	72	629
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	51,5%	11,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	64,876[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	53,309	3	<,001
Linear-by-Linear Association	16,300	1	<,001
N of Valid Cases	629		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,13.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,321	<,001
	Cramer's V	,321	<,001
N of Valid Cases		629	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	
			1,00 Surtout l'aide de votre entourage	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	11	76
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	8,7%	59,8%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	59	411
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	11,8%	81,9%
Total		Count	70	487

		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	11,1%	77,4%

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé 3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	40	127
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	31,5%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	32	502
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	6,4%	100,0%
Total		Count	72	629
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	11,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	63,105[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	51,196	2	<,001
Linear-by-Linear Association	35,682	1	<,001

N of Valid Cases	629		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,13.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,317	<,001
	Cramer's V	,317	<,001
N of Valid Cases		629	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	
			1 Surtout l'aide de son entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	11	21
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	15,9%	30,4%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	68	81
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	14,3%	17,1%
Total		Count	79	102

		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	14,5%	18,8%

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?		
			3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	4 Elle n'a reçu aucune aide	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	31	6	69
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	44,9%	8,7%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	286	40	475
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	60,2%	8,4%	100,0%
Total		Count	317	46	544
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	58,3%	8,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,284[a]	3	,040

Likelihood Ratio	7,679	3	,053
Linear-by-Linear Association	2,305	1	,129
N of Valid Cases	544		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,83.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	,040
	Cramer's V	,123	,040
N of Valid Cases		544	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé

Crosstab

			Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé		
			,00 Pas ou peu utile	1,00 Assez ou très utile	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	24	36	60
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	40,0%	60,0%	100,0%
	2 Qu'on intervienne	Count	99	304	403

	pour vous aider	% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	24,6%	75,4%	100,0%
Total		Count	123	340	463
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	26,6%	73,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,377[a]	1	,012		
Continuity Correction[b]	5,610	1	,018		
Likelihood Ratio	5,937	1	,015		
Fisher's Exact Test				,018	,011
Linear-by-Linear Association	6,363	1	,012		
N of Valid Cases	463				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,94.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,117	,012
	Cramer's V	,117	,012
N of Valid Cases		463	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	70	174	244
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	28,7%	71,3%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	77	1093	1170
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	6,6%	93,4%	100,0%
Total		Count	147	1267	1414
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	10,4%	89,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	105,926[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	103,566	1	<,001		
Likelihood Ratio	83,378	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	105,851	1	<,001		
N of Valid Cases	1414				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,37.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,274	<,001
	Cramer's V	,274	<,001
N of Valid Cases		1414	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	175	71	246
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	71,1%	28,9%	100,0%
	2 Qu'on intervienne	Count	328	799	1127

	pour vous aider	% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	29,1%	70,9%	100,0%
Total		Count	503	870	1373
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	36,6%	63,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	153,692[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	151,887	1	<,001		
Likelihood Ratio	149,094	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	153,580	1	<,001		
N of Valid Cases	1373				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 90,12.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,335	<,001
	Cramer's V	,335	<,001
N of Valid Cases		1373	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	164	80	244
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	67,2%	32,8%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	388	765	1153
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	33,7%	66,3%	100,0%
Total		Count	552	845	1397
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	39,5%	60,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	94,909[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	93,510	1	<,001		
Likelihood Ratio	93,172	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	94,842	1	<,001		
N of Valid Cases	1397				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 96,41.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,261	<,001
	Cramer's V	,261	<,001
N of Valid Cases		1397	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	186	57	243
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	76,5%	23,5%	100,0%
	2 Qu'on intervienne	Count	549	580	1129

	pour vous aider	% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	48,6%	51,4%	100,0%
Total		Count	735	637	1372
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	53,6%	46,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	62,652[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	61,535	1	<,001		
Likelihood Ratio	65,973	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	62,607	1	<,001		
N of Valid Cases	1372				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 112,82.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,214	<,001
	Cramer's V	,214	<,001
N of Valid Cases		1372	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	160	80	240
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	66,7%	33,3%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	476	660	1136
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	41,9%	58,1%	100,0%
Total		Count	636	740	1376
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	46,2%	53,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	48,888[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	47,897	1	<,001		
Likelihood Ratio	49,250	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	48,853	1	<,001		
N of Valid Cases	1376				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 110,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,188	<,001
	Cramer's V	,188	<,001
N of Valid Cases		1376	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q8 Q8. Si vous étiez	1 Qu'on vous laisse	Count	18	221	239

confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	en paix	% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	7,5%	92,5%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	43	1123	1166
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	3,7%	96,3%	100,0%
Total		Count	61	1344	1405
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	4,3%	95,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,055[a]	1	,008		
Continuity Correction[b]	6,160	1	,013		
Likelihood Ratio	6,102	1	,014		
Fisher's Exact Test				,013	,009
Linear-by-Linear Association	7,050	1	,008		
N of Valid Cases	1405				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,38.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,071	,008
	Cramer's V	,071	,008
N of Valid Cases		1405	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	49	191	240
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	20,4%	79,6%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	101	1065	1166
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	8,7%	91,3%	100,0%
Total		Count	150	1256	1406
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	10,7%	89,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	28,855[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	27,635	1	<,001		
Likelihood Ratio	24,694	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	28,835	1	<,001		
N of Valid Cases	1406				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,60.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,143	<,001
	Cramer's V	,143	<,001
N of Valid Cases		1406	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

	Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	Total

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	24	216	240
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	10,0%	90,0%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	71	1105	1176
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	6,0%	94,0%	100,0%
Total		Count	95	1321	1416
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	6,7%	93,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,000[a]	1	,025		
Continuity Correction[b]	4,387	1	,036		
Likelihood Ratio	4,519	1	,034		
Fisher's Exact Test				,033	,022
Linear-by-Linear Association	4,997	1	,025		
N of Valid Cases	1416				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,10.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,059	,025
	Cramer's V	,059	,025
N of Valid Cases		1416	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	96	145	241
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	39,8%	60,2%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	372	779	1151
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	32,3%	67,7%	100,0%
Total		Count	468	924	1392

	% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	33,6%	66,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,042[a]	1	,025		
Continuity Correction[b]	4,711	1	,030		
Likelihood Ratio	4,937	1	,026		
Fisher's Exact Test				,030	,016
Linear-by-Linear Association	5,038	1	,025		
N of Valid Cases	1392				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 81,03.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,060	,025
	Cramer's V	,060	,025
N of Valid Cases		1392	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

	Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	129	91
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	52,7%	37,1%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	523	577
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	44,5%	49,1%
Total		Count	652	668
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	45,9%	47,0%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	9	16	245
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	3,7%	6,5%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	65	11	1176
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	5,5%	0,9%	100,0%

Total	Count	74	27	1421
	% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	5,2%	1,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	43,833[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	34,741	3	<,001
Linear-by-Linear Association	32,373	1	<,001
N of Valid Cases	1421		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,66.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,176	<,001
	Cramer's V	,176	<,001
N of Valid Cases		1421	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?

Crosstab

	Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?

			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	82	79
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	46,6%	44,9%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	367	554
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	37,1%	56,1%
Total		Count	449	633
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	38,6%	54,4%

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	15	176
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	8,5%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	67	988
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	6,8%	100,0%

Total	Count	82	1164
	% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	7,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7,536[a]	2	,023
Likelihood Ratio	7,506	2	,023
Linear-by-Linear Association	2,483	1	,115
N of Valid Cases	1164		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,40.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,080	,023
	Cramer's V	,080	,023
N of Valid Cases		1164	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

	Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	Total

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	138	101	239
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	57,7%	42,3%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	452	690	1142
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	39,6%	60,4%	100,0%
Total		Count	590	791	1381
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	42,7%	57,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	26,638[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	25,901	1	<,001		
Likelihood Ratio	26,358	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	26,619	1	<,001		
N of Valid Cases	1381				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 102,11.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,139	<,001
	Cramer's V	,139	<,001
N of Valid Cases		1381	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	34	211	245
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	13,9%	86,1%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	65	1097	1162
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	5,6%	94,4%	100,0%
Total		Count	99	1308	1407
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	7,0%	93,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,226[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,979	1	<,001		
Likelihood Ratio	17,885	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,211	1	<,001		
N of Valid Cases	1407				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,24.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	<,001
	Cramer's V	,123	<,001
N of Valid Cases		1407	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q8 Q8. Si vous étiez	1 Qu'on vous laisse	Count	33	212	245

confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	en paix	% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	13,5%	86,5%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	79	1086	1165
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	6,8%	93,2%	100,0%
Total		Count	112	1298	1410
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	7,9%	92,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,384[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,486	1	<,001		
Likelihood Ratio	10,861	1	<,001		
Fisher's Exact Test				,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,375	1	<,001		
N of Valid Cases	1410				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,46.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,094	<,001
	Cramer's V	,094	<,001
N of Valid Cases		1410	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	61	178	239
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	25,5%	74,5%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	153	982	1135
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	13,5%	86,5%	100,0%
Total		Count	214	1160	1374
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	15,6%	84,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,775[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	20,869	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,561	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,760	1	<,001		
N of Valid Cases	1374				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,22.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,126	<,001
	Cramer's V	,126	<,001
N of Valid Cases		1374	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

			Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	81	161	242
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	33,5%	66,5%	100,0%
	2 Qu'on intervienne	Count	266	862	1128

	pour vous aider	% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	23,6%	76,4%	100,0%
Total		Count	347	1023	1370
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	25,3%	74,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,304[a]	1	,001		
Continuity Correction[b]	9,787	1	,002		
Likelihood Ratio	9,828	1	,002		
Fisher's Exact Test				,002	,001
Linear-by-Linear Association	10,296	1	,001		
N of Valid Cases	1370				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 61,29.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,087	,001
	Cramer's V	,087	,001
N of Valid Cases		1370	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	59	52
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	23,9%	21,1%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	340	100
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	28,9%	8,5%
Total		Count	399	152
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	28,0%	10,7%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q8 Q8. Si vous étiez	1 Qu'on vous laisse	Count	65	71	247

confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	en paix	% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	26,3%	28,7%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	446	291	1177
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	37,9%	24,7%	100,0%
Total		Count	511	362	1424
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	35,9%	25,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	40,901[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	36,401	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,033	1	,855
N of Valid Cases	1424		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,37.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,169	<,001
	Cramer's V	,169	<,001
N of Valid Cases		1424	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	61	54
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	27,5%	24,3%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	375	113
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	35,6%	10,7%
Total		Count	436	167
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	34,2%	13,1%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
				Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count		995

			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	52	55	222
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	23,4%	24,8%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	341	224	1053
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	32,4%	21,3%	100,0%
Total		Count	393	279	1275
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	30,8%	21,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	35,216[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	31,681	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,513	1	,474
N of Valid Cases	1275		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,08.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,166	<,001
	Cramer's V	,166	<,001

N of Valid Cases	1275	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	154	76	230
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	67,0%	33,0%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	937	213	1150
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	81,5%	18,5%	100,0%
Total		Count	1091	289	1380

	% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	79,1%	20,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	24,413[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	23,544	1	<,001		
Likelihood Ratio	22,343	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	24,395	1	<,001		
N of Valid Cases	1380				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 48,17.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,133	<,001
	Cramer's V	,133	<,001
N of Valid Cases		1380	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	49	176	225
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	21,8%	78,2%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	108	1042	1150
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	9,4%	90,6%	100,0%
Total		Count	157	1218	1375
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	11,4%	88,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	28,545[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	27,334	1	<,001		
Likelihood Ratio	24,434	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	28,524	1	<,001		
N of Valid Cases	1375				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,69.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,144	<,001
	Cramer's V	,144	<,001
N of Valid Cases		1375	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	99	142	241
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	41,1%	58,9%	100,0%
	2 Qu'on intervienne	Count	387	771	1158

	pour vous aider	% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	33,4%	66,6%	100,0%
Total		Count	486	913	1399
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	34,7%	65,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,162[a]	1	,023		
Continuity Correction[b]	4,829	1	,028		
Likelihood Ratio	5,062	1	,024		
Fisher's Exact Test				,026	,015
Linear-by-Linear Association	5,158	1	,023		
N of Valid Cases	1399				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 83,72.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,061	,023
	Cramer's V	,061	,023
N of Valid Cases		1399	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	56	180	236
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	23,7%	76,3%	100,0%
	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Count	150	1005	1155
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	13,0%	87,0%	100,0%
Total		Count	206	1185	1391
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	14,8%	85,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17,922[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	17,081	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,136	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	17,909	1	<,001		
N of Valid Cases	1391				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34,95.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,114	<,001
	Cramer's V	,114	<,001
N of Valid Cases		1391	

Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous? * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1 Qu'on vous laisse en paix	Count	54	189	243
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	22,2%	77,8%	100,0%
	2 Qu'on intervienne	Count	131	1033	1164

	pour vous aider	% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	11,3%	88,7%	100,0%
Total		Count	185	1222	1407
		% within Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	13,1%	86,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,177[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	20,227	1	<,001		
Likelihood Ratio	18,785	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,162	1	<,001		
N of Valid Cases	1407				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,95.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	<,001
	Cramer's V	,123	<,001
N of Valid Cases		1407	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:51
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q9_A_R BY Q1_R Q2_B_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 Q4 EchelleOuverture_3GRP Q5B Q5B_R_Prof Q6D_R Q8 Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q11A_1_R Q11A_2_R Q12_B_R Q12_C_R Q12_D_R Q13_R Q14A_2 Q15_A_R Q16_B_R Q16_C_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,19
	Elapsed Time	00:00:01,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1482	96,2%	58,000	3,8%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1476[a]	95,8%	64,000	4,2%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1398[a]	90,8%	142,000	9,2%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1428[a]	92,7%	112,000	7,3%	1540,000	100,0%

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1448[a]	94,0%	92,000	6,0%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1315[a]	85,4%	225,000	14,6%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1498[a]	97,3%	42,000	2,7%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	654[a]	42,5%	886,000	57,5%	1540,000	100,0%

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	654[a]	42,5%	886,000	57,5%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	487[a]	31,6%	1053,000	68,4%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1414[a]	91,8%	126,000	8,2%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1429[a]	92,8%	111,000	7,2%	1540,000	100,0%

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1457[a]	94,6%	83,000	5,4%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1429[a]	92,8%	111,000	7,2%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1432[a]	93,0%	108,000	7,0%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1466[a]	95,2%	74,000	4,8%	1540,000	100,0%

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1472[a]	95,6%	68,000	4,4%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1481[a]	96,2%	59,000	3,8%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1484[a]	96,4%	56,000	3,6%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1202[a]	78,1%	338,000	21,9%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1467[a]	95,3%	73,000	4,7%	1540,000	100,0%

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1477[a]	95,9%	63,000	4,1%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1434[a]	93,1%	106,000	6,9%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1428[a]	92,7%	112,000	7,3%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1326[a]	86,1%	214,000	13,9%	1540,000	100,0%

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	1338[a]	86,9%	202,000	13,1%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1485[a]	96,4%	55,000	3,6%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1456[a]	94,5%	84,000	5,5%	1540,000	100,0%
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1469[a]	95,4%	71,000	4,6%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	26	121	147
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	17,7%	82,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	64	1271	1335
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	4,8%	95,2%	100,0%
Total		Count	90	1392	1482

	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	6,1%	93,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	38,590[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	36,363	1	<,001		
Likelihood Ratio	27,756	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	38,564	1	<,001		
N of Valid Cases	1482				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,161	<,001
	Cramer's V	,161	<,001
N of Valid Cases		1482	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	31	117	148
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	20,9%	79,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	132	1196	1328
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	9,9%	90,1%	100,0%
Total		Count	163	1313	1476
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	11,0%	89,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,420[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,319	1	<,001		

Likelihood Ratio	13,768	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,409	1	<,001		
N of Valid Cases	1476				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,34.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,105	<,001
	Cramer's V	,105	<,001
N of Valid Cases		1476	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_A_R Que vos	,00 Tout à fait ou	Count	58	79	137

proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	42,3%	57,7%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	364	897	1261
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	28,9%	71,1%	100,0%
Total		Count	422	976	1398
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	30,2%	69,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,639[a]	1	,001		
Continuity Correction[b]	10,009	1	,002		
Likelihood Ratio	10,080	1	,001		
Fisher's Exact Test				,002	,001
Linear-by-Linear Association	10,631	1	,001		
N of Valid Cases	1398				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,35.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,087	,001
	Cramer's V	,087	,001
N of Valid Cases		1398	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	89	57	146
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	61,0%	39,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	616	666	1282
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	48,0%	52,0%	100,0%
Total		Count	705	723	1428

	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	49,4%	50,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,738[a]	1	,003		
Continuity Correction[b]	8,229	1	,004		
Likelihood Ratio	8,795	1	,003		
Fisher's Exact Test				,004	,002
Linear-by-Linear Association	8,732	1	,003		
N of Valid Cases	1428				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 72,08.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,078	,003
	Cramer's V	,078	,003
N of Valid Cases		1428	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	87	54	141
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	61,7%	38,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	965	342	1307
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	73,8%	26,2%	100,0%
Total		Count	1052	396	1448
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	72,7%	27,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,427[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,826	1	,003		
Likelihood Ratio	8,870	1	,003		
Fisher's Exact Test				,003	,002
Linear-by-Linear Association	9,420	1	,002		

N of Valid Cases	1448				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 38,56.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,081	,002
	Cramer's V	,081	,002
N of Valid Cases		1448	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	19	84
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	14,6%	64,6%
	1,00 Tout à fait ou plutôt	Count	225	569

	d'accord	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	19,0%	48,0%
Total		Count	244	653
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	18,6%	49,7%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	27	130
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	20,8%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	391	1185
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	33,0%	100,0%
Total		Count	418	1315

	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	31,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,216[a]	2	,001
Likelihood Ratio	13,489	2	,001
Linear-by-Linear Association	1,486	1	,223
N of Valid Cases	1315		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,12.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,100	,001
	Cramer's V	,100	,001
N of Valid Cases		1315	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

	EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
	1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	9	96
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	6,0%	63,6%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	128	670
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	9,5%	49,7%
Total		Count	137	766
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	9,1%	51,1%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	46	151
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	30,5%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt	Count	549	1347

	d'accord	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	40,8%	100,0%
Total		Count	595	1498
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	39,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,568[a]	2	,005
Likelihood Ratio	10,761	2	,005
Linear-by-Linear Association	1,565	1	,211
N of Valid Cases	1498		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,81.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,084	,005
	Cramer's V	,084	,005
N of Valid Cases		1498	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	
			1 Surtout l'aide de votre entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	3	32
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	3,8%	40,5%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	70	136
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	12,2%	23,7%
Total		Count	73	168
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	11,2%	25,7%

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?		
			3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Total

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	28	16	79
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	35,4%	20,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	308	61	575
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	53,6%	10,6%	100,0%
Total		Count	336	77	654
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	51,4%	11,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	21,974[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	21,927	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,916	1	,339
N of Valid Cases	654		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,82.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,183	<,001

	Cramer's V	,183	<,001
N of Valid Cases		654	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	
			1,00 Surtout l'aide de votre entourage	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	3	60
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	3,8%	75,9%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	70	444
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	12,2%	77,2%
Total		Count	73	504

	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	11,2%	77,1%

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé 3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	16	79
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	20,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	61	575
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	10,6%	100,0%
Total		Count	77	654
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	11,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,868[a]	2	,007
Likelihood Ratio	10,340	2	,006
Linear-by-Linear Association	9,821	1	,002
N of Valid Cases	654		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,82.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	,007
	Cramer's V	,123	,007
N of Valid Cases		654	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé

Crosstab

			Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé		
			,00 Pas ou peu utile	1,00 Assez ou très utile	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	19	25	44
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	43,2%	56,8%	100,0%

	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	108	335	443
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	24,4%	75,6%	100,0%
Total		Count	127	360	487
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	26,1%	73,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,340[a]	1	,007		
Continuity Correction[b]	6,397	1	,011		
Likelihood Ratio	6,680	1	,010		
Fisher's Exact Test				,011	,007
Linear-by-Linear Association	7,325	1	,007		
N of Valid Cases	487				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,47.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	,007
	Cramer's V	,123	,007
N of Valid Cases		487	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos

proches vous viennent en aide - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	70	77	147
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	47,6%	52,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	174	1093	1267
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	13,7%	86,3%	100,0%
Total		Count	244	1170	1414
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	17,3%	82,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	105,926[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	103,566	1	<,001		
Likelihood Ratio	83,378	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	105,851	1	<,001		
N of Valid Cases	1414				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,37.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,274	<,001
	Cramer's V	,274	<,001
N of Valid Cases		1414	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_A_R Que vos	,00 Tout à fait ou	Count	85	64	149

proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	57,0%	43,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	452	828	1280
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	35,3%	64,7%	100,0%
Total		Count	537	892	1429
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	37,6%	62,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	26,877[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	25,959	1	<,001		
Likelihood Ratio	25,944	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	26,859	1	<,001		
N of Valid Cases	1429				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 55,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,137	<,001
	Cramer's V	,137	<,001
N of Valid Cases		1429	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	86	63	149
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	57,7%	42,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	506	802	1308
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	38,7%	61,3%	100,0%
Total		Count	592	865	1457

	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	40,6%	59,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20,088[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,307	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,677	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	20,074	1	<,001		
N of Valid Cases	1457				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 60,54.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,117	<,001
	Cramer's V	,117	<,001
N of Valid Cases		1457	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	104	45	149
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	69,8%	30,2%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	671	609	1280
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	52,4%	47,6%	100,0%
Total		Count	775	654	1429
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	54,2%	45,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,236[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,544	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,761	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	16,225	1	<,001		
N of Valid Cases	1429				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 68,19.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,107	<,001
	Cramer's V	,107	<,001
N of Valid Cases		1429	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	86	61	147
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	58,5%	41,5%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	581	704	1285

	plutôt d'accord	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	45,2%	54,8%	100,0%
Total		Count	667	765	1432
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	46,6%	53,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,362[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,836	1	,003		
Likelihood Ratio	9,352	1	,002		
Fisher's Exact Test				,003	,001
Linear-by-Linear Association	9,356	1	,002		
N of Valid Cases	1432				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 68,47.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,081	,002
	Cramer's V	,081	,002
N of Valid Cases		1432	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un

danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	20	122	142
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	14,1%	85,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	41	1283	1324
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	3,1%	96,9%	100,0%
Total		Count	61	1405	1466
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	4,2%	95,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	38,826[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	36,120	1	<,001		
Likelihood Ratio	26,217	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	38,800	1	<,001		
N of Valid Cases	1466				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,91.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,163	<,001
	Cramer's V	,163	<,001
N of Valid Cases		1466	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

	Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	Total

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	30	116	146
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	20,5%	79,5%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	130	1196	1326
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	9,8%	90,2%	100,0%
Total		Count	160	1312	1472
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	10,9%	89,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15,671[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	14,581	1	<,001		
Likelihood Ratio	13,141	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	15,660	1	<,001		
N of Valid Cases	1472				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,87.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,103	<,001
	Cramer's V	,103	<,001
N of Valid Cases		1472	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	23	124	147
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	15,6%	84,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	78	1256	1334

	plutôt d'accord	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	5,8%	94,2%	100,0%
Total		Count	101	1380	1481
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	6,8%	93,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20,008[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,496	1	<,001		
Likelihood Ratio	15,599	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,995	1	<,001		
N of Valid Cases	1481				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,02.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,116	<,001
	Cramer's V	,116	<,001
N of Valid Cases		1481	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide

en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	44	78
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	29,3%	52,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	651	607
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	48,8%	45,5%
Total		Count	695	685
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	46,8%	46,2%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count			1046

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	14	14	150
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	9,3%	9,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	61	15	1334
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	4,6%	1,1%	100,0%
Total		Count	75	29	1484
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	5,1%	2,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	64,687[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	45,775	3	<,001
Linear-by-Linear Association	49,886	1	<,001
N of Valid Cases	1484		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,93.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,209	<,001

	Cramer's V	,209	<,001
N of Valid Cases		1484	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	26	63
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	25,2%	61,2%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	438	591
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	39,9%	53,8%
Total		Count	464	654
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	38,6%	54,4%

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	14	103
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	13,6%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	70	1099
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	6,4%	100,0%
Total		Count	84	1202
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	7,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,184[a]	2	,001
Likelihood Ratio	12,430	2	,002
Linear-by-Linear Association	12,602	1	<,001
N of Valid Cases	1202		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,20.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,105	,001
	Cramer's V	,105	,001
N of Valid Cases		1202	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	19	131	150
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	12,7%	87,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	90	1227	1317
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	6,8%	93,2%	100,0%
Total		Count	109	1358	1467

	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	7,4%	92,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,661[a]	1	,010		
Continuity Correction[b]	5,840	1	,016		
Likelihood Ratio	5,712	1	,017		
Fisher's Exact Test				,020	,011
Linear-by-Linear Association	6,657	1	,010		
N of Valid Cases	1467				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,15.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,067	,010
	Cramer's V	,067	,010
N of Valid Cases		1467	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	39	107	146
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	26,7%	73,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	82	1249	1331
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	6,2%	93,8%	100,0%
Total		Count	121	1356	1477
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	8,2%	91,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	73,885[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	71,178	1	<,001		
Likelihood Ratio	51,910	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	73,835	1	<,001		

N of Valid Cases	1477				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,96.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,224	<,001
	Cramer's V	,224	<,001
N of Valid Cases		1477	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	42	101	143
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	29,4%	70,6%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	175	1116	1291

	plutôt d'accord	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	13,6%	86,4%	100,0%
Total		Count	217	1217	1434
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	15,1%	84,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	25,073[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	23,857	1	<,001		
Likelihood Ratio	21,184	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	25,056	1	<,001		
N of Valid Cases	1434				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,64.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,132	<,001
	Cramer's V	,132	<,001
N of Valid Cases		1434	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge -

recodé

Crosstab

			Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	48	102	150
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	32,0%	68,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	309	969	1278
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	24,2%	75,8%	100,0%
Total		Count	357	1071	1428
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	25,0%	75,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,380[a]	1	,036		
Continuity Correction[b]	3,973	1	,046		
Likelihood Ratio	4,174	1	,041		

Fisher's Exact Test				,046	,025
Linear-by-Linear Association	4,377	1	,036		
N of Valid Cases	1428				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,50.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,055	,036
	Cramer's V	,055	,036
N of Valid Cases		1428	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	39	33
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	31,0%	26,2%
	1,00 Tout à fait ou plutôt	Count	416	140

	d'accord	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	34,7%	11,7%
Total		Count	455	173
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	34,3%	13,0%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	26	28	126
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	20,6%	22,2%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	378	266	1200
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	31,5%	22,2%	100,0%
Total		Count	404	294	1326

	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	30,5%	22,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23,313[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	20,090	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,412	1	,521
N of Valid Cases	1326		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,44.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,133	<,001
	Cramer's V	,133	<,001
N of Valid Cases		1326	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

			Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	74	57	131
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	56,5%	43,5%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	507	700	1207
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	42,0%	58,0%	100,0%
Total		Count	581	757	1338
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	43,4%	56,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,091[a]	1	,001		

Continuity Correction[b]	9,510	1	,002		
Likelihood Ratio	9,988	1	,002		
Fisher's Exact Test				,002	,001
Linear-by-Linear Association	10,083	1	,001		
N of Valid Cases	1338				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,88.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,087	,001
	Cramer's V	,087	,001
N of Valid Cases		1338	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	27	123	150
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	18,0%	82,0%	100,0%

	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	73	1262	1335
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	5,5%	94,5%	100,0%
Total		Count	100	1385	1485
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	6,7%	93,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	33,719[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	31,753	1	<,001		
Likelihood Ratio	25,049	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	33,697	1	<,001		
N of Valid Cases	1485				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,10.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,151	<,001
	Cramer's V	,151	<,001
N of Valid Cases		1485	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos

proches vous viennent en aide - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	38	107	145
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	26,2%	73,8%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	180	1131	1311
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	13,7%	86,3%	100,0%
Total		Count	218	1238	1456
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	15,0%	85,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15,965[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,000	1	<,001		
Likelihood Ratio	13,847	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	15,954	1	<,001		
N of Valid Cases	1456				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,71.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,105	<,001
	Cramer's V	,105	<,001
N of Valid Cases		1456	

Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q9_A_R Que vos	,00 Tout à fait ou	Count	43	104	147

proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	29,3%	70,7%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	148	1174	1322
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	11,2%	88,8%	100,0%
Total		Count	191	1278	1469
		% within Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	13,0%	87,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	38,131[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	36,551	1	<,001		
Likelihood Ratio	30,704	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	38,105	1	<,001		
N of Valid Cases	1469				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,11.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,161	<,001
	Cramer's V	,161	<,001
N of Valid Cases		1469	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:52
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q9_B_R BY Q1_R Q2_A_R Q2_B_R Q2_C_R Q2_E_R Q2_F_R Q4 EchelleOuverture_3GRP Q5B Q5B_R_Prof Q6A_R Q8 Q9_A_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q11A_1_R Q12_A_R Q12_B_R Q12_D_R Q14A_1 Q14A_2 Q15_B_R Q15_C_R Q16_A_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,18
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1436	93,2%	104,000	6,8%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1377[a]	89,4%	163,000	10,6%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1427[a]	92,7%	113,000	7,3%	1540,000	100,0%

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1431[a]	92,9%	109,000	7,1%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1363[a]	88,5%	177,000	11,5%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1386[a]	90,0%	154,000	10,0%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1272[a]	82,6%	268,000	17,4%	1540,000	100,0%

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1450[a]	94,2%	90,000	5,8%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	640[a]	41,6%	900,000	58,4%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	640[a]	41,6%	900,000	58,4%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	543[a]	35,3%	997,000	64,7%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1373[a]	89,2%	167,000	10,8%	1540,000	100,0%

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1429[a]	92,8%	111,000	7,2%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1425[a]	92,5%	115,000	7,5%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1410[a]	91,6%	130,000	8,4%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1398[a]	90,8%	142,000	9,2%	1540,000	100,0%

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1421[a]	92,3%	119,000	7,7%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1433[a]	93,1%	107,000	6,9%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1409[a]	91,5%	131,000	8,5%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1437[a]	93,3%	103,000	6,7%	1540,000	100,0%

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1397[a]	90,7%	143,000	9,3%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1416[a]	91,9%	124,000	8,1%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1391[a]	90,3%	149,000	9,7%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1440[a]	93,5%	100,000	6,5%	1540,000	100,0%

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1279[a]	83,1%	261,000	16,9%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1396[a]	90,6%	144,000	9,4%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1396[a]	90,6%	144,000	9,4%	1540,000	100,0%

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1414[a]	91,8%	126,000	8,2%	1540,000	100,0%
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1424[a]	92,5%	116,000	7,5%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q9_B_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	53	492	545

conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	9,7%	90,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	35	856	891
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	3,9%	96,1%	100,0%
Total		Count	88	1348	1436
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	6,1%	93,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,752[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,757	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,036	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,738	1	<,001		
N of Valid Cases	1436				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33,40.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,117	<,001
	Cramer's V	,117	<,001
N of Valid Cases		1436	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	358	166	524
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	68,3%	31,7%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	526	327	853
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	61,7%	38,3%	100,0%
Total		Count	884	493	1377

	% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	64,2%	35,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,256[a]	1	,012		
Continuity Correction[b]	5,970	1	,015		
Likelihood Ratio	6,306	1	,012		
Fisher's Exact Test				,013	,007
Linear-by-Linear Association	6,252	1	,012		
N of Valid Cases	1377				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 187,60.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,067	,012
	Cramer's V	,067	,012
N of Valid Cases		1377	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	73	464	537
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	13,6%	86,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	86	804	890
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	9,7%	90,3%	100,0%
Total		Count	159	1268	1427
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	11,1%	88,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,228[a]	1	,022		
Continuity Correction[b]	4,838	1	,028		
Likelihood Ratio	5,121	1	,024		
Fisher's Exact Test				,024	,015

Linear-by-Linear Association	5,224	1	,022		
N of Valid Cases	1427				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 59,83.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,061	,022
	Cramer's V	,061	,022
N of Valid Cases		1427	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_B_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	461	81	542

conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	85,1%	14,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	702	187	889
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	79,0%	21,0%	100,0%
Total		Count	1163	268	1431
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	81,3%	18,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,205[a]	1	,004		
Continuity Correction[b]	7,810	1	,005		
Likelihood Ratio	8,410	1	,004		
Fisher's Exact Test				,004	,002
Linear-by-Linear Association	8,200	1	,004		
N of Valid Cases	1431				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 101,51.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,076	,004
	Cramer's V	,076	,004
N of Valid Cases		1431	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	198	314	512
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	38,7%	61,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	214	637	851
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	25,1%	74,9%	100,0%
Total		Count	412	951	1363
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	30,2%	69,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	27,726[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	27,089	1	<,001		
Likelihood Ratio	27,333	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	27,706	1	<,001		
N of Valid Cases	1363				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 154,76.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,143	<,001
	Cramer's V	,143	<,001
N of Valid Cases		1363	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_B_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	288	239	527

conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	54,6%	45,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	388	471	859
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	45,2%	54,8%	100,0%
Total		Count	676	710	1386
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	48,8%	51,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,749[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,372	1	<,001		
Likelihood Ratio	11,761	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	11,740	1	<,001		
N of Valid Cases	1386				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 257,04.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,092	<,001
	Cramer's V	,092	<,001
N of Valid Cases		1386	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	61	233
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	12,8%	48,7%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	180	396
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	22,7%	49,9%
Total		Count	241	629
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	18,9%	49,4%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	184	478
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	38,5%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	218	794
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	27,5%	100,0%
Total		Count	402	1272
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	31,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	27,041[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	27,690	2	<,001
Linear-by-Linear Association	26,724	1	<,001
N of Valid Cases	1272		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 90,56.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,146	<,001
	Cramer's V	,146	<,001
N of Valid Cases		1272	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	41	258
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	7,5%	47,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	97	484
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	10,8%	53,7%
Total		Count	138	742

		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	9,5%	51,2%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	250	549
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	45,5%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	320	901
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	35,5%	100,0%
Total		Count	570	1450
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	39,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square	15,627[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	15,642	2	<,001
Linear-by-Linear Association	15,137	1	<,001
N of Valid Cases	1450		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 52,25.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,104	<,001
	Cramer's V	,104	<,001
N of Valid Cases		1450	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	
			1 Surtout l'aide de votre entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	38	68
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	12,6%	22,5%
	1,00 Tout à fait ou plutôt	Count	29	102

	d'accord	% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	8,6%	30,2%
Total		Count	67	170
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	10,5%	26,6%

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?		
			3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	134	62	302
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	44,4%	20,5%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	188	19	338
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	55,6%	5,6%	100,0%
Total		Count	322	81	640
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	50,3%	12,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	37,987[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	39,174	3	<,001
Linear-by-Linear Association	4,898	1	,027
N of Valid Cases	640		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,62.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,244	<,001
	Cramer's V	,244	<,001
N of Valid Cases		640	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé

Crosstab

	Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	
	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	
1,00 Surtout l'aide de votre entourage	1090	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	38	202
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	12,6%	66,9%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	29	290
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	8,6%	85,8%
Total		Count	67	492
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	10,5%	76,9%

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé 3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	62	302
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	20,5%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt	Count	19	338

	d'accord	% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	5,6%	100,0%
Total		Count	81	640
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	12,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	37,871[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	39,054	2	<,001
Linear-by-Linear Association	8,207	1	,004
N of Valid Cases	640		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,62.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,243	<,001
	Cramer's V	,243	<,001
N of Valid Cases		640	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

Crosstab

			Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	70	93	163
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	42,9%	57,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	112	268	380
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	29,5%	70,5%	100,0%
Total		Count	182	361	543
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	33,5%	66,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	9,290[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,695	1	,003		
Likelihood Ratio	9,105	1	,003		
Fisher's Exact Test				,003	,002
Linear-by-Linear Association	9,273	1	,002		
N of Valid Cases	543				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 54,63.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,131	,002
	Cramer's V	,131	,002
N of Valid Cases		543	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	175	328	503
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	34,8%	65,2%	100,0%

	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	71	799	870
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	8,2%	91,8%	100,0%
Total		Count	246	1127	1373
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	17,9%	82,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	153,692[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	151,887	1	<,001		
Likelihood Ratio	149,094	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	153,580	1	<,001		
N of Valid Cases	1373				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 90,12.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,335	<,001
	Cramer's V	,335	<,001
N of Valid Cases		1373	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	85	452	537
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	15,8%	84,2%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	64	828	892
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	7,2%	92,8%	100,0%
Total		Count	149	1280	1429
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	10,4%	89,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	26,877[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	25,959	1	<,001		
Likelihood Ratio	25,944	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	26,859	1	<,001		
N of Valid Cases	1429				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 55,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,137	<,001
	Cramer's V	,137	<,001
N of Valid Cases		1429	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	402	136	538
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	74,7%	25,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	177	710	887

	plutôt d'accord	% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	20,0%	80,0%	100,0%
Total		Count	579	846	1425
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	40,6%	59,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	416,388[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	414,121	1	<,001		
Likelihood Ratio	430,195	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	416,096	1	<,001		
N of Valid Cases	1425				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 218,60.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,541	<,001
	Cramer's V	,541	<,001
N of Valid Cases		1425	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	477	60	537
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	88,8%	11,2%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	280	593	873
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	32,1%	67,9%	100,0%
Total		Count	757	653	1410
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	53,7%	46,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	430,709[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	428,429	1	<,001		
Likelihood Ratio	475,491	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	430,404	1	<,001		
N of Valid Cases	1410				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 248,70.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,553	<,001
	Cramer's V	,553	<,001
N of Valid Cases		1410	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	385	146	531
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	72,5%	27,5%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	271	596	867

	plutôt d'accord	% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	31,3%	68,7%	100,0%
Total		Count	656	742	1398
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	46,9%	53,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	224,962[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	223,308	1	<,001		
Likelihood Ratio	231,097	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	224,801	1	<,001		
N of Valid Cases	1398				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 249,17.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,401	<,001
	Cramer's V	,401	<,001
N of Valid Cases		1398	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	85	446	531
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	16,0%	84,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	74	816	890
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	8,3%	91,7%	100,0%
Total		Count	159	1262	1421
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	11,2%	88,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,806[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,040	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,163	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,792	1	<,001		
N of Valid Cases	1421				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 59,42.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,118	<,001
	Cramer's V	,118	<,001
N of Valid Cases		1421	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_B_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	54	488	542

conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	10,0%	90,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	42	849	891
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	4,7%	95,3%	100,0%
Total		Count	96	1337	1433
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	6,7%	93,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14,857[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	14,029	1	<,001		
Likelihood Ratio	14,339	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	14,846	1	<,001		
N of Valid Cases	1433				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,31.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,102	<,001
	Cramer's V	,102	<,001
N of Valid Cases		1433	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	226	306	532
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	42,5%	57,5%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	249	628	877
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	28,4%	71,6%	100,0%
Total		Count	475	934	1409
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	33,7%	66,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	29,413[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	28,786	1	<,001		
Likelihood Ratio	29,096	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	29,392	1	<,001		
N of Valid Cases	1409				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 179,35.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,144	<,001
	Cramer's V	,144	<,001
N of Valid Cases		1409	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q9_B_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou plutôt	Count	286	206

conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	en désaccord	% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	52,7%	37,9%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	379	462
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	42,4%	51,7%
Total		Count	665	668
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	46,3%	46,5%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	31	20	543
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	5,7%	3,7%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	44	9	894
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	4,9%	1,0%	100,0%
Total		Count	75	29	1437

	% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	5,2%	2,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	33,823[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	33,646	3	<,001
Linear-by-Linear Association	11,192	1	<,001
N of Valid Cases	1437		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,96.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,153	<,001
	Cramer's V	,153	<,001
N of Valid Cases		1437	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

	Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	Total

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	303	220	523
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	57,9%	42,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	300	574	874
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	34,3%	65,7%	100,0%
Total		Count	603	794	1397
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	43,2%	56,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	74,347[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	73,388	1	<,001		
Likelihood Ratio	74,397	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	74,294	1	<,001		
N of Valid Cases	1397				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 225,75.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,231	<,001
	Cramer's V	,231	<,001
N of Valid Cases		1397	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	68	464	532
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	12,8%	87,2%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	37	847	884
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	4,2%	95,8%	100,0%
Total		Count	105	1311	1416
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	7,4%	92,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	35,750[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	34,508	1	<,001		
Likelihood Ratio	34,403	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	35,724	1	<,001		
N of Valid Cases	1416				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39,45.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,159	<,001
	Cramer's V	,159	<,001
N of Valid Cases		1416	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

	Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	108	409	517
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	20,9%	79,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	104	770	874
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	11,9%	88,1%	100,0%
Total		Count	212	1179	1391
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	15,2%	84,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20,325[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,635	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,749	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	20,311	1	<,001		
N of Valid Cases	1391				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 78,80.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,121	<,001
	Cramer's V	,121	<,001

N of Valid Cases	1391	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	127	106
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	23,3%	19,4%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	267	59
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	29,9%	6,6%
Total		Count	394	165
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	27,4%	11,5%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	166	147	546
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	30,4%	26,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	353	215	894
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	39,5%	24,0%	100,0%
Total		Count	519	362	1440
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	36,0%	25,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	62,856[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	61,253	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,281	1	,596
N of Valid Cases	1440		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 62,56.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,209	<,001
	Cramer's V	,209	<,001
N of Valid Cases		1440	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	160	83
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	32,3%	16,7%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	283	86
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	36,1%	11,0%
Total		Count	443	169

		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	34,6%	13,2%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	134	119	496
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	27,0%	24,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	251	163	783
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	32,1%	20,8%	100,0%
Total		Count	385	282	1279
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	30,1%	22,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12,873[a]	3	,005

Likelihood Ratio	12,722	3	,005
Linear-by-Linear Association	,596	1	,440
N of Valid Cases	1279		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 65,54.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,100	,005
	Cramer's V	,100	,005
N of Valid Cases		1279	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_B_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	434	88	522

conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	83,1%	16,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	672	202	874
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	76,9%	23,1%	100,0%
Total		Count	1106	290	1396
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	79,2%	20,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,766[a]	1	,005		
Continuity Correction[b]	7,391	1	,007		
Likelihood Ratio	7,942	1	,005		
Fisher's Exact Test				,005	,003
Linear-by-Linear Association	7,761	1	,005		
N of Valid Cases	1396				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 108,44.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,075	,005
	Cramer's V	,075	,005
N of Valid Cases		1396	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	74	447	521
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	14,2%	85,8%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	89	786	875
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	10,2%	89,8%	100,0%
Total		Count	163	1233	1396

	% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	11,7%	88,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,148[a]	1	,023		
Continuity Correction[b]	4,764	1	,029		
Likelihood Ratio	5,042	1	,025		
Fisher's Exact Test				,025	,015
Linear-by-Linear Association	5,144	1	,023		
N of Valid Cases	1396				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 60,83.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,061	,023
	Cramer's V	,061	,023
N of Valid Cases		1396	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	229	309	538
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	42,6%	57,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	267	609	876
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	30,5%	69,5%	100,0%
Total		Count	496	918	1414
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	35,1%	64,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,377[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	20,850	1	<,001		
Likelihood Ratio	21,195	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,362	1	<,001		
N of Valid Cases	1414				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 188,72.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	<,001
	Cramer's V	,123	<,001
N of Valid Cases		1414	

Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	87	454	541
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	16,1%	83,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	100	783	883
		% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	11,3%	88,7%	100,0%

Total	Count	187	1237	1424
	% within Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	13,1%	86,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,653[a]	1	,010		
Continuity Correction[b]	6,242	1	,012		
Likelihood Ratio	6,523	1	,011		
Fisher's Exact Test				,012	,007
Linear-by-Linear Association	6,648	1	,010		
N of Valid Cases	1424				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 71,04.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,068	,010
	Cramer's V	,068	,010
N of Valid Cases		1424	

Crosstabs

Notes

Output Created	06-FEB-2025 17:31:52
Comments	

Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q9_C_R BY Q1_R Q2_A_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 Q4 EchelleOuverture_3GRP Q6A_R Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q11A_1_R Q12_A_R Q12_B_R Q12_C_R Q12_D_R Q14A_1 Q14A_2 Q15_A_R Q15_C_R Q16_A_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,17

Elapsed Time	00:00:00,00
Dimensions Requested	2
Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1466	95,2%	74,000	4,8%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1411[a]	91,6%	129,000	8,4%	1540,000	100,0%

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1386[a]	90,0%	154,000	10,0%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1414[a]	91,8%	126,000	8,2%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1428[a]	92,7%	112,000	7,3%	1540,000	100,0%

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1298[a]	84,3%	242,000	15,7%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1480[a]	96,1%	60,000	3,9%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	558[a]	36,2%	982,000	63,8%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1397[a]	90,7%	143,000	9,3%	1540,000	100,0%

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1457[a]	94,6%	83,000	5,4%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1425[a]	92,5%	115,000	7,5%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1430[a]	92,9%	110,000	7,1%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1425[a]	92,5%	115,000	7,5%	1540,000	100,0%

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1446[a]	93,9%	94,000	6,1%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1450[a]	94,2%	90,000	5,8%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1464[a]	95,1%	76,000	4,9%	1540,000	100,0%

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1435[a]	93,2%	105,000	6,8%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1465[a]	95,1%	75,000	4,9%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1421[a]	92,3%	119,000	7,7%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1448[a]	94,0%	92,000	6,0%	1540,000	100,0%

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1453[a]	94,4%	87,000	5,6%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1416[a]	91,9%	124,000	8,1%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1471[a]	95,5%	69,000	4,5%	1540,000	100,0%

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1303[a]	84,6%	237,000	15,4%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	1332[a]	86,5%	208,000	13,5%	1540,000	100,0%
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1423[a]	92,4%	117,000	7,6%	1540,000	100,0%

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1446[a]	93,9%	94,000	6,1%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q9_C_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	53	544	597

force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	8,9%	91,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	38	831	869
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	4,4%	95,6%	100,0%
Total		Count	91	1375	1466
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	6,2%	93,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,335[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,574	1	<,001		
Likelihood Ratio	12,071	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,327	1	<,001		
N of Valid Cases	1466				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,06.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,092	<,001
	Cramer's V	,092	<,001
N of Valid Cases		1466	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	408	167	575
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	71,0%	29,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	506	330	836

	plutôt d'accord	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	60,5%	39,5%	100,0%
Total		Count	914	497	1411
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	64,8%	35,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,244[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,790	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,431	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,232	1	<,001		
N of Valid Cases	1411				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 202,53.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,107	<,001
	Cramer's V	,107	<,001
N of Valid Cases		1411	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	221	333	554
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	39,9%	60,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	202	630	832
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	24,3%	75,7%	100,0%
Total		Count	423	963	1386

	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	30,5%	69,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	38,229[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	37,496	1	<,001		
Likelihood Ratio	37,822	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	38,202	1	<,001		
N of Valid Cases	1386				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 169,08.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,166	<,001
	Cramer's V	,166	<,001
N of Valid Cases		1386	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	315	261	576
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	54,7%	45,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	383	455	838
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	45,7%	54,3%	100,0%
Total		Count	698	716	1414
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	49,4%	50,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,021[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	10,665	1	,001		

Likelihood Ratio	11,035	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	11,014	1	<,001		
N of Valid Cases	1414				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 284,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,088	<,001
	Cramer's V	,088	<,001
N of Valid Cases		1414	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	442	139	581
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	76,1%	23,9%	100,0%

	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	595	252	847
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	70,2%	29,8%	100,0%
Total		Count	1037	391	1428
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	72,6%	27,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,886[a]	1	,015		
Continuity Correction[b]	5,597	1	,018		
Likelihood Ratio	5,945	1	,015		
Fisher's Exact Test				,016	,009
Linear-by-Linear Association	5,882	1	,015		
N of Valid Cases	1428				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 159,08.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,064	,015
	Cramer's V	,064	,015
N of Valid Cases		1428	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	62	251
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	12,0%	48,5%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	182	389
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	23,3%	49,9%
Total		Count	244	640
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	18,8%	49,3%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	205	518
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	39,6%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	209	780
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	26,8%	100,0%
Total		Count	414	1298
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	31,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	37,453[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	38,441	2	<,001

Linear-by-Linear Association	37,022	1	<,001
N of Valid Cases	1298		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 97,37.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,170	<,001
	Cramer's V	,170	<,001
N of Valid Cases		1298	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	44	268
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	7,3%	44,6%
	1,00 Tout à fait ou plutôt	Count	93	485

	d'accord	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	10,6%	55,2%
Total		Count	137	753
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	9,3%	50,9%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	289	601
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	48,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	301	879
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	34,2%	100,0%
Total		Count	590	1480

	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	39,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	29,113[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	29,064	2	<,001
Linear-by-Linear Association	26,245	1	<,001
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 55,63.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,140	<,001
	Cramer's V	,140	<,001
N of Valid Cases		1480	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

Crosstab

			Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	92	111	203
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	45,3%	54,7%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	94	261	355
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	26,5%	73,5%	100,0%
Total		Count	186	372	558
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	33,3%	66,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20,631[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,792	1	<,001		
Likelihood Ratio	20,328	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	20,594	1	<,001		
N of Valid Cases	558				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 67,67.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,192	<,001
	Cramer's V	,192	<,001
N of Valid Cases		558	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q9_C_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	164	388	552

force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	29,7%	70,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	80	765	845
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	9,5%	90,5%	100,0%
Total		Count	244	1153	1397
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	17,5%	82,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	94,909[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	93,510	1	<,001		
Likelihood Ratio	93,172	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	94,842	1	<,001		
N of Valid Cases	1397				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 96,41.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,261	<,001
	Cramer's V	,261	<,001
N of Valid Cases		1397	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	86	506	592
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	14,5%	85,5%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	63	802	865
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	7,3%	92,7%	100,0%

Total	Count	149	1308	1457
	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	10,2%	89,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20,088[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,307	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,677	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	20,074	1	<,001		
N of Valid Cases	1457				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 60,54.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,117	<,001
	Cramer's V	,117	<,001
N of Valid Cases		1457	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	402	177	579
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	69,4%	30,6%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	136	710	846
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	16,1%	83,9%	100,0%
Total		Count	538	887	1425
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	37,8%	62,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	416,388[a]	1	<,001		

Continuity Correction[b]	414,121	1	<,001		
Likelihood Ratio	430,195	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	416,096	1	<,001		
N of Valid Cases	1425				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 218,60.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,541	<,001
	Cramer's V	,541	<,001
N of Valid Cases		1425	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_C_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	548	43	591

force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	92,7%	7,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	224	615	839
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	26,7%	73,3%	100,0%
Total		Count	772	658	1430
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	54,0%	46,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	608,512[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	605,857	1	<,001		
Likelihood Ratio	691,501	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	608,086	1	<,001		
N of Valid Cases	1430				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 271,94.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,652	<,001
	Cramer's V	,652	<,001
N of Valid Cases		1430	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	468	121	589
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	79,5%	20,5%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	202	634	836
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	24,2%	75,8%	100,0%

Total	Count	670	755	1425
	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	47,0%	53,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	424,103[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	421,886	1	<,001		
Likelihood Ratio	447,629	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	423,805	1	<,001		
N of Valid Cases	1425				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 276,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,546	<,001
	Cramer's V	,546	<,001
N of Valid Cases		1425	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	33	553	586
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	5,6%	94,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	29	831	860
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	3,4%	96,6%	100,0%
Total		Count	62	1384	1446
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	4,3%	95,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,335[a]	1	,037		
Continuity Correction[b]	3,802	1	,051		
Likelihood Ratio	4,246	1	,039		
Fisher's Exact Test				,047	,026
Linear-by-Linear Association	4,332	1	,037		
N of Valid Cases	1446				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,13.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,055	,037
	Cramer's V	,055	,037
N of Valid Cases		1446	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

	Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	105	483	588
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	17,9%	82,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	54	808	862
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	6,3%	93,7%	100,0%
Total		Count	159	1291	1450
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	11,0%	89,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	48,117[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	46,936	1	<,001		
Likelihood Ratio	47,265	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	48,083	1	<,001		
N of Valid Cases	1450				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 64,48.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,182	<,001
	Cramer's V	,182	<,001
N of Valid Cases		1450	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	58	536	594
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	9,8%	90,2%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	41	829	870

	plutôt d'accord	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	4,7%	95,3%	100,0%
Total		Count	99	1365	1464
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	6,8%	93,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14,287[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,497	1	<,001		
Likelihood Ratio	13,973	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	14,277	1	<,001		
N of Valid Cases	1464				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40,17.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,099	<,001
	Cramer's V	,099	<,001
N of Valid Cases		1464	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	252	334	586
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	43,0%	57,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	237	612	849
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	27,9%	72,1%	100,0%
Total		Count	489	946	1435

	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	34,1%	65,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	35,134[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	34,466	1	<,001		
Likelihood Ratio	34,899	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	35,110	1	<,001		
N of Valid Cases	1435				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 199,69.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,156	<,001
	Cramer's V	,156	<,001
N of Valid Cases		1435	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	314	231
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	53,0%	39,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	363	454
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	41,6%	52,1%
Total		Count	677	685
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	46,2%	46,8%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q9_C_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	30	18	593

force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	5,1%	3,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	46	9	872
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	5,3%	1,0%	100,0%
Total		Count	76	27	1465
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	5,2%	1,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	30,484[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	30,479	3	<,001
Linear-by-Linear Association	6,809	1	,009
N of Valid Cases	1465		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,93.

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,144	<,001
	Cramer's V	,144	<,001
N of Valid Cases		1465	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	331	243	574
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	57,7%	42,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	283	564	847
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	33,4%	66,6%	100,0%
Total		Count	614	807	1421

	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	43,2%	56,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	82,015[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	81,030	1	<,001		
Likelihood Ratio	82,265	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	81,958	1	<,001		
N of Valid Cases	1421				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 248,02.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,240	<,001
	Cramer's V	,240	<,001
N of Valid Cases		1421	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	74	512	586
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	12,6%	87,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	34	828	862
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	3,9%	96,1%	100,0%
Total		Count	108	1340	1448
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	7,5%	92,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	38,111[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	36,863	1	<,001		
Likelihood Ratio	37,469	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	38,085	1	<,001		
N of Valid Cases	1448				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 43,71.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,162	<,001
	Cramer's V	,162	<,001
N of Valid Cases		1448	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	58	531	589
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	9,8%	90,2%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	59	805	864

	plutôt d'accord	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	6,8%	93,2%	100,0%
Total		Count	117	1336	1453
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	8,1%	91,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,310[a]	1	,038		
Continuity Correction[b]	3,912	1	,048		
Likelihood Ratio	4,241	1	,039		
Fisher's Exact Test				,040	,025
Linear-by-Linear Association	4,307	1	,038		
N of Valid Cases	1453				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47,43.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,054	,038
	Cramer's V	,054	,038
N of Valid Cases		1453	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	117	451	568
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	20,6%	79,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	103	745	848
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	12,1%	87,9%	100,0%
Total		Count	220	1196	1416
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	15,5%	84,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	18,519[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	17,880	1	<,001		
Likelihood Ratio	18,175	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	18,506	1	<,001		
N of Valid Cases	1416				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 88,25.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,114	<,001
	Cramer's V	,114	<,001
N of Valid Cases		1416	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

	Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
	1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
	1172	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	131	114
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	21,8%	19,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	273	54
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	31,3%	6,2%
Total		Count	404	168
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	27,5%	11,4%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	180	175	600
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	30,0%	29,2%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	348	196	871

	plutôt d'accord	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	40,0%	22,5%	100,0%
Total		Count	528	371	1471
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	35,9%	25,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	78,729[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	78,274	3	<,001
Linear-by-Linear Association	4,548	1	,033
N of Valid Cases	1471		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 68,52.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,231	<,001
	Cramer's V	,231	<,001
N of Valid Cases		1471	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q14A_2 Q14a. Si

vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	172	91
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	32,5%	17,2%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	277	82
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	35,8%	10,6%
Total		Count	449	173
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	34,5%	13,3%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	137	129	529
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	25,9%	24,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	256	159	774
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	33,1%	20,5%	100,0%
Total		Count	393	288	1303
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	30,2%	22,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	18,778[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	18,645	3	<,001

Linear-by-Linear Association	,328	1	,567
N of Valid Cases	1303		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 70,24.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,120	<,001
	Cramer's V	,120	<,001
N of Valid Cases		1303	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

			Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_C_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	266	279	545

force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	48,8%	51,2%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	309	478	787
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	39,3%	60,7%	100,0%
Total		Count	575	757	1332
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	43,2%	56,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,956[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,571	1	<,001		
Likelihood Ratio	11,939	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	11,947	1	<,001		
N of Valid Cases	1332				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 235,27.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,095	<,001
	Cramer's V	,095	<,001
N of Valid Cases		1332	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	84	490	574
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	14,6%	85,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	80	769	849

	plutôt d'accord	% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	9,4%	90,6%	100,0%
Total		Count	164	1259	1423
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	11,5%	88,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,121[a]	1	,003		
Continuity Correction[b]	8,617	1	,003		
Likelihood Ratio	8,961	1	,003		
Fisher's Exact Test				,003	,002
Linear-by-Linear Association	9,115	1	,003		
N of Valid Cases	1423				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 66,15.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,080	,003
	Cramer's V	,080	,003
N of Valid Cases		1423	

Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	243	350	593
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	41,0%	59,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	263	590	853
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	30,8%	69,2%	100,0%
Total		Count	506	940	1446
		% within Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	35,0%	65,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15,829[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,386	1	<,001		
Likelihood Ratio	15,746	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	15,818	1	<,001		
N of Valid Cases	1446				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 207,51.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,105	<,001
	Cramer's V	,105	<,001
N of Valid Cases		1446	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:52
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>

	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q9_D_R BY Q1_R Q2_A_R Q2_C_R Q2_E_R Q2_F_R Q4 EchelleOuverture_3GRP Q5B Q5B_R_Prof Q6A_R Q6C_R Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q11A_1_R Q12_A_R Q12_B_R Q12_D_R Q13_R Q14A_1 Q14A_2 Q15_A_R Q15_B_R Q15_C_R Q16_A_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,19
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases		
Valid	Missing	Total	

	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1439	93,4%	101,000	6,6%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1387[a]	90,1%	153,000	9,9%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1435[a]	93,2%	105,000	6,8%	1540,000	100,0%

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1367[a]	88,8%	173,000	11,2%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1392[a]	90,4%	148,000	9,6%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1271[a]	82,5%	269,000	17,5%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1450[a]	94,2%	90,000	5,8%	1540,000	100,0%

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	639[a]	41,5%	901,000	58,5%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	638[a]	41,4%	902,000	58,6%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	549[a]	35,6%	991,000	64,4%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	556[a]	36,1%	984,000	63,9%	1540,000	100,0%

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1372[a]	89,1%	168,000	10,9%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1429[a]	92,8%	111,000	7,2%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1410[a]	91,6%	130,000	8,4%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1430[a]	92,9%	110,000	7,1%	1540,000	100,0%

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1407[a]	91,4%	133,000	8,6%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1417[a]	92,0%	123,000	8,0%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1421[a]	92,3%	119,000	7,7%	1540,000	100,0%

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1436[a]	93,2%	104,000	6,8%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1413[a]	91,8%	127,000	8,2%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1436[a]	93,2%	104,000	6,8%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1402[a]	91,0%	138,000	9,0%	1540,000	100,0%

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1420[a]	92,2%	120,000	7,8%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1397[a]	90,7%	143,000	9,3%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1389[a]	90,2%	151,000	9,8%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1441[a]	93,6%	99,000	6,4%	1540,000	100,0%

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1275[a]	82,8%	265,000	17,2%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	1304[a]	84,7%	236,000	15,3%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1396[a]	90,6%	144,000	9,4%	1540,000	100,0%

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1394[a]	90,5%	146,000	9,5%	1540,000	100,0%
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1423[a]	92,4%	117,000	7,6%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

	Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	Total
		1192

			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	71	711	782
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	9,1%	90,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	18	639	657
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	2,7%	97,3%	100,0%
Total		Count	89	1350	1439
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	6,2%	93,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	24,730[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	23,650	1	<,001		
Likelihood Ratio	26,727	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	24,713	1	<,001		
N of Valid Cases	1439				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40,63.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,131	<,001
	Cramer's V	,131	<,001
N of Valid Cases		1439	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	520	235	755
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	68,9%	31,1%	100,0%

	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	369	263	632
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	58,4%	41,6%	100,0%
Total		Count	889	498	1387
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	64,1%	35,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,444[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,991	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,426	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,432	1	<,001		
N of Valid Cases	1387				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 226,92.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,109	<,001
	Cramer's V	,109	<,001
N of Valid Cases		1387	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous

force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	663	120	783
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	84,7%	15,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	499	153	652
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	76,5%	23,5%	100,0%
Total		Count	1162	273	1435

	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	81,0%	19,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15,304[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	14,780	1	<,001		
Likelihood Ratio	15,247	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	15,293	1	<,001		
N of Valid Cases	1435				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 124,04.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,103	<,001
	Cramer's V	,103	<,001
N of Valid Cases		1435	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	281	450	731
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	38,4%	61,6%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	135	501	636
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	21,2%	78,8%	100,0%
Total		Count	416	951	1367
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	30,4%	69,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	47,603[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	46,794	1	<,001		
Likelihood Ratio	48,477	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	47,568	1	<,001		
N of Valid Cases	1367				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 193,54.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,187	<,001
	Cramer's V	,187	<,001
N of Valid Cases		1367	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	397	361	758
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	52,4%	47,6%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	284	350	634

	plutôt d'accord	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	44,8%	55,2%	100,0%
Total		Count	681	711	1392
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	48,9%	51,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,938[a]	1	,005		
Continuity Correction[b]	7,637	1	,006		
Likelihood Ratio	7,947	1	,005		
Fisher's Exact Test				,005	,003
Linear-by-Linear Association	7,932	1	,005		
N of Valid Cases	1392				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 310,17.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,076	,005
	Cramer's V	,076	,005
N of Valid Cases		1392	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des

personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	90	315
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	13,3%	46,6%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	150	311
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	25,2%	52,3%
Total		Count	240	626
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	18,9%	49,3%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	405	1201

			3 Plutôt sans conséquence	
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	271	676
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	40,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	134	595
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	22,5%	100,0%
Total		Count	405	1271
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	31,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	56,436[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	57,290	2	<,001
Linear-by-Linear Association	55,953	1	<,001
N of Valid Cases	1271		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 112,35.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,211	<,001
	Cramer's V	,211	<,001

N of Valid Cases	1271	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	61	372
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	7,8%	47,3%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	79	365
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	11,9%	55,1%
Total		Count	140	737
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	9,7%	50,8%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	354	787
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	45,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	219	663
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	33,0%	100,0%
Total		Count	573	1450
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	39,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23,757[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	23,877	2	<,001
Linear-by-Linear Association	23,195	1	<,001
N of Valid Cases	1450		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 64,01.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,128	<,001
	Cramer's V	,128	<,001
N of Valid Cases		1450	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	
			1 Surtout l'aide de votre entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	50	95
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	12,6%	23,9%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	20	72
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	8,3%	29,8%
Total		Count	70	167

		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	11,0%	26,1%

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?		
			3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	190	62	397
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	47,9%	15,6%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	135	15	242
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	55,8%	6,2%	100,0%
Total		Count	325	77	639
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	50,9%	12,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17,450[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	18,643	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,942	1	,332
N of Valid Cases	639		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,51.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,165	<,001
	Cramer's V	,165	<,001
N of Valid Cases		639	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	
			1,00 Surtout l'aide de votre entourage	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels
Q9_D_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou plutôt	Count	50	284

force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	en désaccord	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	12,6%	71,7%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	20	207
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	8,3%	85,5%
Total		Count	70	491
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	11,0%	77,0%

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé 3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	62	396
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	15,7%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	15	242
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	6,2%	100,0%

Total	Count	77	638
	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	12,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17,466[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	18,671	2	<,001
Linear-by-Linear Association	1,691	1	,193
N of Valid Cases	638		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,55.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,165	<,001
	Cramer's V	,165	<,001
N of Valid Cases		638	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

Crosstab

			Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	109	157	266
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	41,0%	59,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	73	210	283
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	25,8%	74,2%	100,0%
Total		Count	182	367	549
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	33,2%	66,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14,262[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,585	1	<,001		
Likelihood Ratio	14,322	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	14,236	1	<,001		
N of Valid Cases	549				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 88,18.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,161	<,001
	Cramer's V	,161	<,001
N of Valid Cases		549	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé

Crosstab

	Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	Total

			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	123	142	265
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	46,4%	53,6%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	110	181	291
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	37,8%	62,2%	100,0%
Total		Count	233	323	556
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	41,9%	58,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,228[a]	1	,040		
Continuity Correction[b]	3,881	1	,049		
Likelihood Ratio	4,230	1	,040		
Fisher's Exact Test				,048	,024
Linear-by-Linear Association	4,220	1	,040		
N of Valid Cases	556				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 111,05.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,087	,040
	Cramer's V	,087	,040
N of Valid Cases		556	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	186	549	735
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	25,3%	74,7%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	57	580	637

	plutôt d'accord	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	8,9%	91,1%	100,0%
Total		Count	243	1129	1372
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	17,7%	82,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	62,652[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	61,535	1	<,001		
Likelihood Ratio	65,973	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	62,607	1	<,001		
N of Valid Cases	1372				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 112,82.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,214	<,001
	Cramer's V	,214	<,001
N of Valid Cases		1372	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide

Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	104	671	775
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	13,4%	86,6%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	45	609	654
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	6,9%	93,1%	100,0%
Total		Count	149	1280	1429
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	10,4%	89,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	16,236[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,544	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,761	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,225	1	<,001		
N of Valid Cases	1429				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 68,19.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,107	<,001
	Cramer's V	,107	<,001
N of Valid Cases		1429	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_D_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	477	280	757

force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	63,0%	37,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	60	593	653
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	9,2%	90,8%	100,0%
Total		Count	537	873	1410
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	38,1%	61,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	430,709[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	428,429	1	<,001		
Likelihood Ratio	475,491	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	430,404	1	<,001		
N of Valid Cases	1410				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 248,70.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,553	<,001
	Cramer's V	,553	<,001
N of Valid Cases		1410	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	548	224	772
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	71,0%	29,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	43	615	658
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	6,5%	93,5%	100,0%
Total		Count	591	839	1430

	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	41,3%	58,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	608,512[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	605,857	1	<,001		
Likelihood Ratio	691,501	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	608,086	1	<,001		
N of Valid Cases	1430				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 271,94.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,652	<,001
	Cramer's V	,652	<,001
N of Valid Cases		1430	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	559	211	770
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	72,6%	27,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	105	532	637
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	16,5%	83,5%	100,0%
Total		Count	664	743	1407
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	47,2%	52,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	440,462[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	438,213	1	<,001		
Likelihood Ratio	471,512	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	440,149	1	<,001		
N of Valid Cases	1407				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 300,62.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,560	<,001
	Cramer's V	,560	<,001
N of Valid Cases		1407	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_D_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	41	728	769

force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	5,3%	94,7%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	17	631	648
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	2,6%	97,4%	100,0%
Total		Count	58	1359	1417
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	4,1%	95,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,570[a]	1	,010		
Continuity Correction[b]	5,898	1	,015		
Likelihood Ratio	6,820	1	,009		
Fisher's Exact Test				,011	,007
Linear-by-Linear Association	6,565	1	,010		
N of Valid Cases	1417				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,52.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,068	,010
	Cramer's V	,068	,010
N of Valid Cases		1417	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	132	638	770
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	17,1%	82,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	25	626	651
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	3,8%	96,2%	100,0%
Total		Count	157	1264	1421

	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	11,0%	89,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	63,517[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	62,171	1	<,001		
Likelihood Ratio	70,127	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	63,473	1	<,001		
N of Valid Cases	1421				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 71,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,211	<,001
	Cramer's V	,211	<,001
N of Valid Cases		1421	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	75	703	778
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	9,6%	90,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	21	637	658
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	3,2%	96,8%	100,0%
Total		Count	96	1340	1436
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	6,7%	93,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	23,764[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	22,741	1	<,001		

Likelihood Ratio	25,435	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	23,747	1	<,001		
N of Valid Cases	1436				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 43,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,129	<,001
	Cramer's V	,129	<,001
N of Valid Cases		1436	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_D_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	331	436	767

force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	43,2%	56,8%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	148	498	646
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	22,9%	77,1%	100,0%
Total		Count	479	934	1413
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	33,9%	66,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	64,139[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	63,238	1	<,001		
Likelihood Ratio	65,467	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	64,093	1	<,001		
N of Valid Cases	1413				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 218,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,213	<,001
	Cramer's V	,213	<,001
N of Valid Cases		1413	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	374	343
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	48,1%	44,1%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	290	330
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	44,0%	50,1%
Total		Count	664	673
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	46,2%	46,9%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	39	21	777
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	5,0%	2,7%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	34	5	659
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	5,2%	0,8%	100,0%
Total		Count	73	26	1436
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	5,1%	1,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,447[a]	3	,010
Likelihood Ratio	12,129	3	,007
Linear-by-Linear Association	7,141	1	,008
N of Valid Cases	1436		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,93.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,089	,010
	Cramer's V	,089	,010
N of Valid Cases		1436	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	412	342	754
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	54,6%	45,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	192	456	648
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	29,6%	70,4%	100,0%
Total		Count	604	798	1402

	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	43,1%	56,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	88,912[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	87,895	1	<,001		
Likelihood Ratio	90,325	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	88,849	1	<,001		
N of Valid Cases	1402				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 279,17.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,252	<,001
	Cramer's V	,252	<,001
N of Valid Cases		1402	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	84	686	770
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	10,9%	89,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	20	630	650
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	3,1%	96,9%	100,0%
Total		Count	104	1316	1420
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	7,3%	92,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	31,854[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	30,711	1	<,001		
Likelihood Ratio	34,579	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	31,832	1	<,001		
N of Valid Cases	1420				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47,61.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,150	<,001
	Cramer's V	,150	<,001
N of Valid Cases		1420	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	150	601	751
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	20,0%	80,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	70	576	646

	plutôt d'accord	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	10,8%	89,2%	100,0%
Total		Count	220	1177	1397
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	15,7%	84,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,853[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	21,170	1	<,001		
Likelihood Ratio	22,400	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,838	1	<,001		
N of Valid Cases	1397				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 101,73.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,125	<,001
	Cramer's V	,125	<,001
N of Valid Cases		1397	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

			Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	211	536	747
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	28,2%	71,8%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	148	494	642
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	23,1%	76,9%	100,0%
Total		Count	359	1030	1389
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	25,8%	74,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,859[a]	1	,028		
Continuity Correction[b]	4,592	1	,032		
Likelihood Ratio	4,881	1	,027		
Fisher's Exact Test				,031	,016

Linear-by-Linear Association	4,855	1	,028		
N of Valid Cases	1389				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 165,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,059	,028
	Cramer's V	,059	,028
N of Valid Cases		1389	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	186	133
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	23,7%	17,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt	Count	213	32

	d'accord	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	32,4%	4,9%
Total		Count	399	165
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	27,7%	11,5%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	242	223	784
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	30,9%	28,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	273	139	657
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	41,6%	21,2%	100,0%
Total		Count	515	362	1441

	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	35,7%	25,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	74,394[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	78,575	3	<,001
Linear-by-Linear Association	4,354	1	,037
N of Valid Cases	1441		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 75,23.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,227	<,001
	Cramer's V	,227	<,001
N of Valid Cases		1441	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	225	108
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	32,3%	15,5%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	216	53
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	37,3%	9,2%
Total		Count	441	161
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	34,6%	12,6%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q9_D_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	199	164	696

force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	28,6%	23,6%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	193	117	579
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	33,3%	20,2%	100,0%
Total		Count	392	281	1275
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	30,7%	22,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16,327[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	16,595	3	<,001
Linear-by-Linear Association	1,111	1	,292
N of Valid Cases	1275		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 73,11.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,113	<,001
	Cramer's V	,113	<,001

N of Valid Cases	1275	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

			Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	338	366	704
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	48,0%	52,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	226	374	600
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	37,7%	62,3%	100,0%
Total		Count	564	740	1304

	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	43,3%	56,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14,123[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,705	1	<,001		
Likelihood Ratio	14,173	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	14,112	1	<,001		
N of Valid Cases	1304				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 259,51.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,104	<,001
	Cramer's V	,104	<,001
N of Valid Cases		1304	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	627	129	756
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	82,9%	17,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	481	159	640
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	75,2%	24,8%	100,0%
Total		Count	1108	288	1396
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	79,4%	20,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,813[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	12,342	1	<,001		
Likelihood Ratio	12,775	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,804	1	<,001		
N of Valid Cases	1396				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 132,03.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,096	<,001
	Cramer's V	,096	<,001
N of Valid Cases		1396	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

	Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	99	654	753
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	13,1%	86,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	62	579	641
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	9,7%	90,3%	100,0%
Total		Count	161	1233	1394
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	11,5%	88,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,093[a]	1	,043		
Continuity Correction[b]	3,760	1	,052		
Likelihood Ratio	4,136	1	,042		
Fisher's Exact Test				,044	,026
Linear-by-Linear Association	4,090	1	,043		
N of Valid Cases	1394				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 74,03.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,054	,043
	Cramer's V	,054	,043
N of Valid Cases		1394	

Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	315	464	779
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	40,4%	59,6%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	182	462	644
		% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	28,3%	71,7%	100,0%
Total		Count	497	926	1423

	% within Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	34,9%	65,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	22,995[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	22,463	1	<,001		
Likelihood Ratio	23,207	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	22,979	1	<,001		
N of Valid Cases	1423				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 224,92.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,127	<,001
	Cramer's V	,127	<,001
N of Valid Cases		1423	

Crosstabs

Notes

Output Created	06-FEB-2025 17:31:52
Comments	

Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q9_E_R BY Q1_R Q2_A_R Q2_B_R Q2_C_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 Q4 EchelleOuverture_3GRP Q5B Q5B_R_Prof Q6A_R Q6B Q6C_R Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q11A_1_R Q12_A_R Q12_B_R Q12_D_R Q14A_1 Q14A_2 Q15_A_R Q15_B_R Q15_C_R Q16_A_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,20
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1438	93,4%	102,000	6,6%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1392[a]	90,4%	148,000	9,6%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1428[a]	92,7%	112,000	7,3%	1540,000	100,0%

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1434[a]	93,1%	106,000	6,9%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1366[a]	88,7%	174,000	11,3%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1390[a]	90,3%	150,000	9,7%	1540,000	100,0%

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1407[a]	91,4%	133,000	8,6%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1276[a]	82,9%	264,000	17,1%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1453[a]	94,4%	87,000	5,6%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	645[a]	41,9%	895,000	58,1%	1540,000	100,0%

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	644[a]	41,8%	896,000	58,2%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	544[a]	35,3%	996,000	64,7%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	544[a]	35,3%	996,000	64,7%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	549[a]	35,6%	991,000	64,4%	1540,000	100,0%

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1376[a]	89,4%	164,000	10,6%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1432[a]	93,0%	108,000	7,0%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1398[a]	90,8%	142,000	9,2%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1425[a]	92,5%	115,000	7,5%	1540,000	100,0%

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1407[a]	91,4%	133,000	8,6%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1427[a]	92,7%	113,000	7,3%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1435[a]	93,2%	105,000	6,8%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1414[a]	91,8%	126,000	8,2%	1540,000	100,0%

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1439[a]	93,4%	101,000	6,6%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1396[a]	90,6%	144,000	9,4%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1423[a]	92,4%	117,000	7,6%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1392[a]	90,4%	148,000	9,6%	1540,000	100,0%

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1445[a]	93,8%	95,000	6,2%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1282[a]	83,2%	258,000	16,8%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	1308[a]	84,9%	232,000	15,1%	1540,000	100,0%

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1392[a]	90,4%	148,000	9,6%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1392[a]	90,4%	148,000	9,6%	1540,000	100,0%
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1425[a]	92,5%	115,000	7,5%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous

force à prendre un traitement - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	61	612	673
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	9,1%	90,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	27	738	765
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	3,5%	96,5%	100,0%
Total		Count	88	1350	1438

	% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	6,1%	93,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,089[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,137	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,372	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,075	1	<,001		
N of Valid Cases	1438				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,18.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,115	<,001
	Cramer's V	,115	<,001
N of Valid Cases		1438	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	455	194	649
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	70,1%	29,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	442	301	743
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	59,5%	40,5%	100,0%
Total		Count	897	495	1392
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	64,4%	35,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	17,048[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	16,587	1	<,001		
Likelihood Ratio	17,149	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	17,035	1	<,001		
N of Valid Cases	1392				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 230,79.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,111	<,001
	Cramer's V	,111	<,001
N of Valid Cases		1392	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_E_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	93	574	667

force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	13,9%	86,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	68	693	761
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	8,9%	91,1%	100,0%
Total		Count	161	1267	1428
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	11,3%	88,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,910[a]	1	,003		
Continuity Correction[b]	8,416	1	,004		
Likelihood Ratio	8,899	1	,003		
Fisher's Exact Test				,003	,002
Linear-by-Linear Association	8,903	1	,003		
N of Valid Cases	1428				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 75,20.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,079	,003
	Cramer's V	,079	,003
N of Valid Cases		1428	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	582	94	676
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	86,1%	13,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	583	175	758

	plutôt d'accord	% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	76,9%	23,1%	100,0%
Total		Count	1165	269	1434
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	81,2%	18,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,767[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,169	1	<,001		
Likelihood Ratio	20,082	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,753	1	<,001		
N of Valid Cases	1434				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 126,81.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,117	<,001
	Cramer's V	,117	<,001
N of Valid Cases		1434	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait

intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	278	350	628
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	44,3%	55,7%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	140	598	738
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	19,0%	81,0%	100,0%
Total		Count	418	948	1366
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	30,6%	69,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	102,242[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	101,055	1	<,001		
Likelihood Ratio	103,197	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	102,168	1	<,001		
N of Valid Cases	1366				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 192,17.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,274	<,001
	Cramer's V	,274	<,001
N of Valid Cases		1366	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_E_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	379	266	645

force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	58,8%	41,2%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	306	439	745
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	41,1%	58,9%	100,0%
Total		Count	685	705	1390
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	49,3%	50,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	43,262[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	42,557	1	<,001		
Likelihood Ratio	43,483	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	43,231	1	<,001		
N of Valid Cases	1390				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 317,86.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,176	<,001
	Cramer's V	,176	<,001
N of Valid Cases		1390	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	509	148	657
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	77,5%	22,5%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	509	241	750
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	67,9%	32,1%	100,0%
Total		Count	1018	389	1407

	% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	72,4%	27,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,157[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,681	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,299	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,146	1	<,001		
N of Valid Cases	1407				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 181,64.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,107	<,001
	Cramer's V	,107	<,001
N of Valid Cases		1407	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	68	292
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	11,7%	50,2%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	170	344
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	24,5%	49,6%
Total		Count	238	636
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	18,7%	49,8%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q9_E_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou plutôt	Count	222	582

force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	en désaccord	% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	38,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	180	694
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	25,9%	100,0%
Total		Count	402	1276
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	31,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	42,853[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	43,971	2	<,001
Linear-by-Linear Association	40,819	1	<,001
N of Valid Cases	1276		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 108,55.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,183	<,001
	Cramer's V	,183	<,001
N of Valid Cases		1276	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	40	313
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	5,9%	46,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	93	428
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	12,0%	55,4%
Total		Count	133	741
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	9,2%	51,0%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count		1273

			3,00 Plutôt ouvert	
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	328	681
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	48,2%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	251	772
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	32,5%	100,0%
Total		Count	579	1453
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	39,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	43,680[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	44,205	2	<,001
Linear-by-Linear Association	43,512	1	<,001
N of Valid Cases	1453		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 62,34.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,173	<,001
	Cramer's V	,173	<,001

N of Valid Cases	1453	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	
			1 Surtout l'aide de votre entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	44	90
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	12,2%	25,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	28	74
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	9,8%	26,0%
Total		Count	72	164
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	11,2%	25,4%

Crosstab

		Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	Total
			1275

			3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	4 Vous n'avez reçu aucune aide	
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	168	58	360
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	46,7%	16,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	163	20	285
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	57,2%	7,0%	100,0%
Total		Count	331	78	645
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	51,3%	12,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15,189[a]	3	,002
Likelihood Ratio	15,809	3	,001
Linear-by-Linear Association	,633	1	,426
N of Valid Cases	645		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,81.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,153	,002
	Cramer's V	,153	,002
N of Valid Cases		645	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	
			1,00 Surtout l'aide de votre entourage	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	44	257
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	12,3%	71,6%
	1,00 Tout à fait ou plutôt	Count	28	237

	d'accord	% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	9,8%	83,2%
Total		Count	72	494
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	11,2%	76,7%

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé 3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	58	359
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	16,2%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	20	285
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	7,0%	100,0%
Total		Count	78	644
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	12,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14,567[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	15,198	2	<,001
Linear-by-Linear Association	3,064	1	,080
N of Valid Cases	644		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,86.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,150	<,001
	Cramer's V	,150	<,001
N of Valid Cases		644	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

Crosstab

	Q6A_R Q6A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	Total

			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	92	118	210
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	43,8%	56,2%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	93	241	334
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	27,8%	72,2%	100,0%
Total		Count	185	359	544
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	34,0%	66,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14,644[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,941	1	<,001		
Likelihood Ratio	14,499	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	14,617	1	<,001		
N of Valid Cases	544				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 71,42.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,164	<,001
	Cramer's V	,164	<,001
N of Valid Cases		544	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	
			1 Surtout l'aide de son entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	39	40
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	18,8%	19,3%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	38	63
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	11,3%	18,7%
Total		Count	77	103

		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	14,2%	18,9%

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?		
			3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	4 Elle n'a reçu aucune aide	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	122	6	207
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	58,9%	2,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	197	39	337
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	58,5%	11,6%	100,0%
Total		Count	319	45	544
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	58,6%	8,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16,880[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	18,666	3	<,001
Linear-by-Linear Association	11,132	1	<,001
N of Valid Cases	544		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,12.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,176	<,001
	Cramer's V	,176	<,001
N of Valid Cases		544	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé

Crosstab

	Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	Total

			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	97	113	210
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	46,2%	53,8%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	127	212	339
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	37,5%	62,5%	100,0%
Total		Count	224	325	549
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	40,8%	59,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,089[a]	1	,043		
Continuity Correction[b]	3,736	1	,053		
Likelihood Ratio	4,075	1	,044		
Fisher's Exact Test				,049	,027
Linear-by-Linear Association	4,082	1	,043		
N of Valid Cases	549				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 85,68.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,086	,043
	Cramer's V	,086	,043
N of Valid Cases		549	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	160	476	636
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	25,2%	74,8%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	80	660	740

	plutôt d'accord	% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	10,8%	89,2%	100,0%
Total		Count	240	1136	1376
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	17,4%	82,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	48,888[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	47,897	1	<,001		
Likelihood Ratio	49,250	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	48,853	1	<,001		
N of Valid Cases	1376				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 110,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,188	<,001
	Cramer's V	,188	<,001
N of Valid Cases		1376	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en

aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	86	581	667
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	12,9%	87,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	61	704	765
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	8,0%	92,0%	100,0%
Total		Count	147	1285	1432
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	10,3%	89,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	9,362[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,836	1	,003		
Likelihood Ratio	9,352	1	,002		
Fisher's Exact Test				,003	,001
Linear-by-Linear Association	9,356	1	,002		
N of Valid Cases	1432				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 68,47.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,081	,002
	Cramer's V	,081	,002
N of Valid Cases		1432	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_E_R Qu'on vous	,00 Tout à fait ou	Count	385	271	656

force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	plutôt en désaccord	% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	58,7%	41,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	146	596	742
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	19,7%	80,3%	100,0%
Total		Count	531	867	1398
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	38,0%	62,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	224,962[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	223,308	1	<,001		
Likelihood Ratio	231,097	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	224,801	1	<,001		
N of Valid Cases	1398				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 249,17.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,401	<,001
	Cramer's V	,401	<,001
N of Valid Cases		1398	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	468	202	670
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	69,9%	30,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	121	634	755
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	16,0%	84,0%	100,0%
Total		Count	589	836	1425

	% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	41,3%	58,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	424,103[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	421,886	1	<,001		
Likelihood Ratio	447,629	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	423,805	1	<,001		
N of Valid Cases	1425				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 276,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,546	<,001
	Cramer's V	,546	<,001
N of Valid Cases		1425	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	559	105	664
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	84,2%	15,8%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	211	532	743
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	28,4%	71,6%	100,0%
Total		Count	770	637	1407
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	54,7%	45,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	440,462[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	438,213	1	<,001		
Likelihood Ratio	471,512	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	440,149	1	<,001		
N of Valid Cases	1407				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 300,62.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,560	<,001
	Cramer's V	,560	<,001
N of Valid Cases		1407	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	120	546	666
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	18,0%	82,0%	100,0%

	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	39	722	761
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	5,1%	94,9%	100,0%
Total		Count	159	1268	1427
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	11,1%	88,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	59,633[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	58,338	1	<,001		
Likelihood Ratio	61,444	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	59,591	1	<,001		
N of Valid Cases	1427				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 74,21.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,204	<,001
	Cramer's V	,204	<,001
N of Valid Cases		1427	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous

force à prendre un traitement - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	65	605	670
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	9,7%	90,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	30	735	765
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	3,9%	96,1%	100,0%
Total		Count	95	1340	1435
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	6,6%	93,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,302[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,378	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,542	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,289	1	<,001		
N of Valid Cases	1435				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 44,36.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,116	<,001
	Cramer's V	,116	<,001
N of Valid Cases		1435	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

	Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	Total

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	299	365	664
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	45,0%	55,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	178	572	750
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	23,7%	76,3%	100,0%
Total		Count	477	937	1414
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	33,7%	66,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	71,458[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	70,508	1	<,001		
Likelihood Ratio	71,908	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	71,407	1	<,001		
N of Valid Cases	1414				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 223,99.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,225	<,001
	Cramer's V	,225	<,001
N of Valid Cases		1414	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	342	270
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	50,9%	40,2%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	318	408
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	41,5%	53,2%
Total		Count	660	678

		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	45,9%	47,1%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	38	22	672
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	5,7%	3,3%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	35	6	767
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	4,6%	0,8%	100,0%
Total		Count	73	28	1439
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	5,1%	1,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square	32,096[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	32,725	3	<,001
Linear-by-Linear Association	10,705	1	,001
N of Valid Cases	1439		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,08.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,149	<,001
	Cramer's V	,149	<,001
N of Valid Cases		1439	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	362	289	651
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	55,6%	44,4%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	243	502	745

	plutôt d'accord	% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	32,6%	67,4%	100,0%
Total		Count	605	791	1396
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	43,3%	56,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	74,773[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	73,839	1	<,001		
Likelihood Ratio	75,296	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	74,719	1	<,001		
N of Valid Cases	1396				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 282,13.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,231	<,001
	Cramer's V	,231	<,001
N of Valid Cases		1396	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention

justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	74	590	664
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	11,1%	88,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	31	728	759
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	4,1%	95,9%	100,0%
Total		Count	105	1318	1423
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	7,4%	92,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	25,832[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	24,809	1	<,001		

Likelihood Ratio	26,267	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	25,813	1	<,001		
N of Valid Cases	1423				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 49,00.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,135	<,001
	Cramer's V	,135	<,001
N of Valid Cases		1423	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	138	512	650
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	21,2%	78,8%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	74	668	742

	plutôt d'accord	% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	10,0%	90,0%	100,0%
Total		Count	212	1180	1392
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	15,2%	84,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	34,013[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	33,146	1	<,001		
Likelihood Ratio	34,225	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	33,988	1	<,001		
N of Valid Cases	1392				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 98,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,156	<,001
	Cramer's V	,156	<,001
N of Valid Cases		1392	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une

crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	165	125
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	24,4%	18,5%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	224	40
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	29,1%	5,2%
Total		Count	389	165
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	26,9%	11,4%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
				Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count		290
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count		264
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		100,0%
Total		Count		554
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		100,0%

			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	204	182	676
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	30,2%	26,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	321	184	769
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	41,7%	23,9%	100,0%
Total		Count	525	366	1445
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	36,3%	25,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	73,139[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	75,264	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,020	1	,887
N of Valid Cases	1445		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 77,19.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,225	<,001
	Cramer's V	,225	<,001
N of Valid Cases		1445	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	185	112
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	30,5%	18,5%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	258	56
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	38,2%	8,3%
Total		Count	443	168

		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	34,6%	13,1%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	176	133	606
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	29,0%	21,9%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	212	150	676
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	31,4%	22,2%	100,0%
Total		Count	388	283	1282
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	30,3%	22,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	31,329[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	31,656	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,544	1	,461
N of Valid Cases	1282		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 79,41.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,156	<,001
	Cramer's V	,156	<,001
N of Valid Cases		1282	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

	Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	290	327	617
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	47,0%	53,0%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	276	415	691
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	39,9%	60,1%	100,0%
Total		Count	566	742	1308
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	43,3%	56,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,618[a]	1	,010		
Continuity Correction[b]	6,333	1	,012		
Likelihood Ratio	6,619	1	,010		
Fisher's Exact Test				,010	,006
Linear-by-Linear Association	6,613	1	,010		
N of Valid Cases	1308				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 266,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,071	,010
	Cramer's V	,071	,010
N of Valid Cases		1308	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	538	115	653
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	82,4%	17,6%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou	Count	561	178	739

	plutôt d'accord	% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	75,9%	24,1%	100,0%
Total		Count	1099	293	1392
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	79,0%	21,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,748[a]	1	,003		
Continuity Correction[b]	8,362	1	,004		
Likelihood Ratio	8,817	1	,003		
Fisher's Exact Test				,004	,002
Linear-by-Linear Association	8,741	1	,003		
N of Valid Cases	1392				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 137,45.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,079	,003
	Cramer's V	,079	,003
N of Valid Cases		1392	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé

mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	91	562	653
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	13,9%	86,1%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	74	665	739
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	10,0%	90,0%	100,0%
Total		Count	165	1227	1392
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	11,9%	88,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,104[a]	1	,024		
Continuity Correction[b]	4,736	1	,030		
Likelihood Ratio	5,094	1	,024		
Fisher's Exact Test				,025	,015
Linear-by-Linear Association	5,100	1	,024		
N of Valid Cases	1392				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 77,40.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,061	,024
	Cramer's V	,061	,024
N of Valid Cases		1392	

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

	Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
	,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total

Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	287	384	671
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	42,8%	57,2%	100,0%
	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Count	216	538	754
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	28,6%	71,4%	100,0%
Total		Count	503	922	1425
		% within Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	35,3%	64,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	31,015[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	30,400	1	<,001		
Likelihood Ratio	31,062	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	30,993	1	<,001		
N of Valid Cases	1425				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 236,85.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,148	<,001
	Cramer's V	,148	<,001
N of Valid Cases		1425	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:52
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q10_A_R BY Q1_R Q2_A_R Q2_B_R Q2_D_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 Q8 Q9_A_R Q9_C_R Q9_D_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q11A_2_R Q12_A_R Q12_B_R Q12_C_R Q12_D_R Q14A_1 Q14A_2 Q15_B_R Q15_C_R Q16_B_R Q16_C_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,16
	Elapsed Time	00:00:01,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1485	96,4%	55,000	3,6%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1419[a]	92,1%	121,000	7,9%	1540,000	100,0%

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1476[a]	95,8%	64,000	4,2%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1355[a]	88,0%	185,000	12,0%	1540,000	100,0%

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1397[a]	90,7%	143,000	9,3%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1427[a]	92,7%	113,000	7,3%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1444[a]	93,8%	96,000	6,2%	1540,000	100,0%

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1405[a]	91,2%	135,000	8,8%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1466[a]	95,2%	74,000	4,8%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1446[a]	93,9%	94,000	6,1%	1540,000	100,0%

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1417[a]	92,0%	123,000	8,0%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1476[a]	95,8%	64,000	4,2%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1488[a]	96,6%	52,000	3,4%	1540,000	100,0%

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1457[a]	94,6%	83,000	5,4%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1201[a]	78,0%	339,000	22,0%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1434[a]	93,1%	106,000	6,9%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1467[a]	95,3%	73,000	4,7%	1540,000	100,0%

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1470[a]	95,5%	70,000	4,5%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1433[a]	93,1%	107,000	6,9%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1485[a]	96,4%	55,000	3,6%	1540,000	100,0%

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1324[a]	86,0%	216,000	14,0%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1442[a]	93,6%	98,000	6,4%	1540,000	100,0%

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1437[a]	93,3%	103,000	6,7%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1481[a]	96,2%	59,000	3,8%	1540,000	100,0%
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1453[a]	94,4%	87,000	5,6%	1540,000	100,0%

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1471[a]	95,5%	69,000	4,5%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	15	48	63

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	23,8%	76,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	74	1348	1422
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	5,2%	94,8%	100,0%
Total		Count	89	1396	1485
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	6,0%	94,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	37,066[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	33,837	1	<,001		
Likelihood Ratio	22,853	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	37,041	1	<,001		
N of Valid Cases	1485				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,78.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,158	<,001
	Cramer's V	,158	<,001
N of Valid Cases		1485	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	27	35	62

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	43,5%	56,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	890	467	1357
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	65,6%	34,4%	100,0%
Total		Count	917	502	1419
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	64,6%	35,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,595[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,650	1	<,001		
Likelihood Ratio	11,951	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,586	1	<,001		
N of Valid Cases	1419				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,094	<,001
	Cramer's V	,094	<,001
N of Valid Cases		1419	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	18	44	62

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	29,0%	71,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	146	1268	1414
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	10,3%	89,7%	100,0%
Total		Count	164	1312	1476
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	11,1%	88,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,045[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,194	1	<,001		
Likelihood Ratio	15,665	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,031	1	<,001		
N of Valid Cases	1476				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,89.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,119	<,001
	Cramer's V	,119	<,001
N of Valid Cases		1476	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	22	38	60

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	36,7%	63,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	656	639	1295
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	50,7%	49,3%	100,0%
Total		Count	678	677	1355
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	50,0%	50,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,489[a]	1	,034		
Continuity Correction[b]	3,947	1	,047		
Likelihood Ratio	4,541	1	,033		

Fisher's Exact Test				,035	,023
Linear-by-Linear Association	4,486	1	,034		
N of Valid Cases	1355				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,98.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,058	,034
	Cramer's V	,058	,034
N of Valid Cases		1355	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	30	30	60

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	50,0%	50,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	394	943	1337
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	29,5%	70,5%	100,0%
Total		Count	424	973	1397
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	30,4%	69,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,450[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	10,500	1	,001		
Likelihood Ratio	10,560	1	,001		

Fisher's Exact Test				,001	<,001
Linear-by-Linear Association	11,442	1	<,001		
N of Valid Cases	1397				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,21.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,091	<,001
	Cramer's V	,091	<,001
N of Valid Cases		1397	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	39	22	61

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	63,9%	36,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	666	700	1366
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	48,8%	51,2%	100,0%
Total		Count	705	722	1427
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	49,4%	50,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,382[a]	1	,020		
Continuity Correction[b]	4,792	1	,029		
Likelihood Ratio	5,445	1	,020		

Fisher's Exact Test				,025	,014
Linear-by-Linear Association	5,378	1	,020		
N of Valid Cases	1427				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,14.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,061	,020
	Cramer's V	,061	,020
N of Valid Cases		1427	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	35	24	59

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	59,3%	40,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	1014	371	1385
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	73,2%	26,8%	100,0%
Total		Count	1049	395	1444
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	72,6%	27,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,495[a]	1	,019		
Continuity Correction[b]	4,818	1	,028		
Likelihood Ratio	5,089	1	,024		

Fisher's Exact Test				,025	,016
Linear-by-Linear Association	5,491	1	,019		
N of Valid Cases	1444				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,14.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,062	,019
	Cramer's V	,062	,019
N of Valid Cases		1444	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	18	43	61

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	29,5%	70,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	221	1123	1344
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	16,4%	83,6%	100,0%
Total		Count	239	1166	1405
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	17,0%	83,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,055[a]	1	,008		
Continuity Correction[b]	6,160	1	,013		
Likelihood Ratio	6,102	1	,014		

Fisher's Exact Test				,013	,009
Linear-by-Linear Association	7,050	1	,008		
N of Valid Cases	1405				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,38.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,071	,008
	Cramer's V	,071	,008
N of Valid Cases		1405	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	20	41	61

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	32,8%	67,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	122	1283	1405
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	8,7%	91,3%	100,0%
Total		Count	142	1324	1466
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	9,7%	90,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	38,826[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	36,120	1	<,001		
Likelihood Ratio	26,217	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	38,800	1	<,001		
N of Valid Cases	1466				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,91.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,163	<,001
	Cramer's V	,163	<,001
N of Valid Cases		1466	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	33	29	62

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	53,2%	46,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	553	831	1384
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	40,0%	60,0%	100,0%
Total		Count	586	860	1446
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	40,5%	59,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,335[a]	1	,037		
Continuity Correction[b]	3,802	1	,051		
Likelihood Ratio	4,246	1	,039		

Fisher's Exact Test				,047	,026
Linear-by-Linear Association	4,332	1	,037		
N of Valid Cases	1446				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,13.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,055	,037
	Cramer's V	,055	,037
N of Valid Cases		1446	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	41	17	58

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	70,7%	29,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	728	631	1359
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	53,6%	46,4%	100,0%
Total		Count	769	648	1417
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	54,3%	45,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,570[a]	1	,010		
Continuity Correction[b]	5,898	1	,015		
Likelihood Ratio	6,820	1	,009		

Fisher's Exact Test				,011	,007
Linear-by-Linear Association	6,565	1	,010		
N of Valid Cases	1417				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,52.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,068	,010
	Cramer's V	,068	,010
N of Valid Cases		1417	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	32	31	63

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	50,8%	49,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	126	1287	1413
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	8,9%	91,1%	100,0%
Total		Count	158	1318	1476
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	10,7%	89,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	110,646[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	106,309	1	<,001		
Likelihood Ratio	67,683	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	110,571	1	<,001		
N of Valid Cases	1476				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,74.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,274	<,001
	Cramer's V	,274	<,001
N of Valid Cases		1476	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	33	27	60

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	55,0%	45,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	63	1365	1428
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	4,4%	95,6%	100,0%
Total		Count	96	1392	1488
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	6,5%	93,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	244,158[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	235,848	1	<,001		
Likelihood Ratio	112,922	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	243,994	1	<,001		
N of Valid Cases	1488				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,87.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,405	<,001
	Cramer's V	,405	<,001
N of Valid Cases		1488	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	38	24	62

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	61,3%	38,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	456	939	1395
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	32,7%	67,3%	100,0%
Total		Count	494	963	1457
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	33,9%	66,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,671[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	20,413	1	<,001		
Likelihood Ratio	20,244	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,656	1	<,001		
N of Valid Cases	1457				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,02.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,122	<,001
	Cramer's V	,122	<,001
N of Valid Cases		1457	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	9	24
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	22,5%	60,0%

	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	454	630
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	39,1%	54,3%
Total		Count	463	654
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	38,6%	54,5%

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	Total
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	7	40
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	17,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout	Count	77	1161

	à fait justifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	6,6%	100,0%
Total		Count	84	1201
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	7,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,529[a]	2	,009
Likelihood Ratio	8,123	2	,017
Linear-by-Linear Association	8,194	1	,004
N of Valid Cases	1201		

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,80.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,089	,009
	Cramer's V	,089	,009
N of Valid Cases		1201	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	35	27	62
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	56,5%	43,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	584	788	1372
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	42,6%	57,4%	100,0%
Total		Count	619	815	1434

	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	43,2%	56,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,662[a]	1	,031		
Continuity Correction[b]	4,113	1	,043		
Likelihood Ratio	4,607	1	,032		
Fisher's Exact Test				,036	,022
Linear-by-Linear Association	4,659	1	,031		
N of Valid Cases	1434				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,76.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,057	,031
	Cramer's V	,057	,031
N of Valid Cases		1434	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	16	46	62
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	25,8%	74,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	88	1317	1405
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	6,3%	93,7%	100,0%
Total		Count	104	1363	1467
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	7,1%	92,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	34,432[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	31,528	1	<,001		
Likelihood Ratio	22,159	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	34,408	1	<,001		
N of Valid Cases	1467				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,40.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,153	<,001
	Cramer's V	,153	<,001
N of Valid Cases		1467	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

	Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
			1361

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	13	48	61
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	21,3%	78,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	106	1303	1409
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	7,5%	92,5%	100,0%
Total		Count	119	1351	1470
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	8,1%	91,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14,941[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,145	1	<,001		

Likelihood Ratio	10,897	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	14,931	1	<,001		
N of Valid Cases	1470				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,94.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,101	<,001
	Cramer's V	,101	<,001
N of Valid Cases		1470	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	17	46	63

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	27,0%	73,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	201	1169	1370
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	14,7%	85,3%	100,0%
Total		Count	218	1215	1433
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	15,2%	84,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,079[a]	1	,008		
Continuity Correction[b]	6,157	1	,013		
Likelihood Ratio	6,049	1	,014		

Fisher's Exact Test				,012	,010
Linear-by-Linear Association	7,074	1	,008		
N of Valid Cases	1433				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,58.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,070	,008
	Cramer's V	,070	,008
N of Valid Cases		1433	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait injustifié	Count	10	11

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	16,1%	17,7%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	406	149
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	28,5%	10,5%
Total		Count	416	160
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	28,0%	10,8%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	15	26	62

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	24,2%	41,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	511	357	1423
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	35,9%	25,1%	100,0%
Total		Count	526	383	1485
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	35,4%	25,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15,018[a]	3	,002
Likelihood Ratio	14,401	3	,002

Linear-by-Linear Association	5,325	1	,021
N of Valid Cases	1485		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,68.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,101	,002
	Cramer's V	,101	,002
N of Valid Cases		1485	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait injustifié	Count	11	15

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	23,4%	31,9%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	441	162
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	34,5%	12,7%
Total		Count	452	177
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	34,1%	13,4%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	8	13	47

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	17,0%	27,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	400	274	1277
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	31,3%	21,5%	100,0%
Total		Count	408	287	1324
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	30,8%	21,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17,996[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	15,285	3	,002

Linear-by-Linear Association	,285	1	,594
N of Valid Cases	1324		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,28.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,117	<,001
	Cramer's V	,117	<,001
N of Valid Cases		1324	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	39	25	64

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	60,9%	39,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	1102	276	1378
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	80,0%	20,0%	100,0%
Total		Count	1141	301	1442
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	79,1%	20,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	13,415[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	12,287	1	<,001		
Likelihood Ratio	11,562	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	13,405	1	<,001		
N of Valid Cases	1442				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,36.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,096	<,001
	Cramer's V	,096	<,001
N of Valid Cases		1442	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	20	43	63

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	31,7%	68,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	143	1231	1374
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	10,4%	89,6%	100,0%
Total		Count	163	1274	1437
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	11,3%	88,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	27,274[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	25,194	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,900	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	27,255	1	<,001		
N of Valid Cases	1437				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,15.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,138	<,001
	Cramer's V	,138	<,001
N of Valid Cases		1437	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	20	40	60

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	33,3%	66,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	79	1342	1421
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	5,6%	94,4%	100,0%
Total		Count	99	1382	1481
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	6,7%	93,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	71,192[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	66,809	1	<,001		
Likelihood Ratio	40,416	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	71,144	1	<,001		
N of Valid Cases	1481				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,01.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,219	<,001
	Cramer's V	,219	<,001
N of Valid Cases		1481	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	20	42	62

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	32,3%	67,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	194	1197	1391
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	13,9%	86,1%	100,0%
Total		Count	214	1239	1453
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	14,7%	85,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15,847[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	14,422	1	<,001		
Likelihood Ratio	12,715	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	15,836	1	<,001		
N of Valid Cases	1453				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,13.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,104	<,001
	Cramer's V	,104	<,001
N of Valid Cases		1453	

Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q10_A_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	27	34	61

personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	44,3%	55,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	162	1248	1410
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	11,5%	88,5%	100,0%
Total		Count	189	1282	1471
		% within Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	12,8%	87,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	56,084[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	53,196	1	<,001		
Likelihood Ratio	38,798	1	<,001		

Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	56,046	1	<,001		
N of Valid Cases	1471				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,84.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,195	<,001
	Cramer's V	,195	<,001
N of Valid Cases		1471	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:53
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.

	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q10_B_R BY Q1_R Q2_A_R Q2_B_R Q2_D_R Q2_E_R Q2_F_R Q4 EchelleOuverture_3GRP Q5B Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_C_R Q10_D_R Q11A_1_R Q12_A_R Q12_B_R Q12_C_R Q12_D_R Q14A_1 Q14A_2 Q15_C_R Q16_A_R Q16_B_R Q16_C_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,17
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1488	96,6%	52,000	3,4%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1426[a]	92,6%	114,000	7,4%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1476[a]	95,8%	64,000	4,2%	1540,000	100,0%

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1354[a]	87,9%	186,000	12,1%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1398[a]	90,8%	142,000	9,2%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1428[a]	92,7%	112,000	7,3%	1540,000	100,0%

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1311[a]	85,1%	229,000	14,9%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1500[a]	97,4%	40,000	2,6%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	654[a]	42,5%	886,000	57,5%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1406[a]	91,3%	134,000	8,7%	1540,000	100,0%

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1472[a]	95,6%	68,000	4,4%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1421[a]	92,3%	119,000	7,7%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1450[a]	94,2%	90,000	5,8%	1540,000	100,0%

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1421[a]	92,3%	119,000	7,7%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1427[a]	92,7%	113,000	7,3%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1476[a]	95,8%	64,000	4,2%	1540,000	100,0%

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1490[a]	96,8%	50,000	3,2%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1460[a]	94,8%	80,000	5,2%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1480[a]	96,1%	60,000	3,9%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1436[a]	93,2%	104,000	6,8%	1540,000	100,0%

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1468[a]	95,3%	72,000	4,7%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1471[a]	95,5%	69,000	4,5%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1437[a]	93,3%	103,000	6,7%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1489[a]	96,7%	51,000	3,3%	1540,000	100,0%

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1322[a]	85,8%	218,000	14,2%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1440[a]	93,5%	100,000	6,5%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1467[a]	95,3%	73,000	4,7%	1540,000	100,0%

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1484[a]	96,4%	56,000	3,6%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1458[a]	94,7%	82,000	5,3%	1540,000	100,0%
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1470[a]	95,5%	70,000	4,5%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	29	133	162
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	17,9%	82,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	60	1266	1326
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	4,5%	95,5%	100,0%
Total		Count	89	1399	1488
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	6,0%	94,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	45,933[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	43,586	1	<,001		
Likelihood Ratio	32,956	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	45,903	1	<,001		
N of Valid Cases	1488				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,69.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,176	<,001
	Cramer's V	,176	<,001
N of Valid Cases		1488	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	115	44	159
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	72,3%	27,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	806	461	1267
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	63,6%	36,4%	100,0%
Total		Count	921	505	1426
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	64,6%	35,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,688[a]	1	,030		
Continuity Correction[b]	4,315	1	,038		
Likelihood Ratio	4,851	1	,028		
Fisher's Exact Test				,035	,018
Linear-by-Linear Association	4,685	1	,030		
N of Valid Cases	1426				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,31.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,057	,030
	Cramer's V	,057	,030
N of Valid Cases		1426	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

	Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	29	130	159
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	18,2%	81,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	141	1176	1317
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	10,7%	89,3%	100,0%
Total		Count	170	1306	1476
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	11,5%	88,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,899[a]	1	,005		
Continuity Correction[b]	7,178	1	,007		
Likelihood Ratio	6,990	1	,008		
Fisher's Exact Test				,008	,005

Linear-by-Linear Association	7,894	1	,005		
N of Valid Cases	1476				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,31.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,073	,005
	Cramer's V	,073	,005
N of Valid Cases		1476	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_B_R Si l'état de	,00 Tout à fait	Count	59	91	150

cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	39,3%	60,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	622	582	1204
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	51,7%	48,3%	100,0%
Total		Count	681	673	1354
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	50,3%	49,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,109[a]	1	,004		
Continuity Correction[b]	7,623	1	,006		
Likelihood Ratio	8,161	1	,004		
Fisher's Exact Test				,005	,003
Linear-by-Linear Association	8,103	1	,004		
N of Valid Cases	1354				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 74,56.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,077	,004
	Cramer's V	,077	,004
N of Valid Cases		1354	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	85	66	151
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	56,3%	43,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	337	910	1247

	tout à fait justifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	27,0%	73,0%	100,0%
Total		Count	422	976	1398
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	30,2%	69,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	54,743[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	53,363	1	<,001		
Likelihood Ratio	50,162	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	54,704	1	<,001		
N of Valid Cases	1398				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45,58.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,198	<,001
	Cramer's V	,198	<,001
N of Valid Cases		1398	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	102	55	157
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	65,0%	35,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	606	665	1271
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	47,7%	52,3%	100,0%
Total		Count	708	720	1428

	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	49,6%	50,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,709[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	16,025	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,927	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,697	1	<,001		
N of Valid Cases	1428				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 77,84.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,108	<,001
	Cramer's V	,108	<,001
N of Valid Cases		1428	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	19	65
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	12,5%	42,8%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	226	588
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	19,5%	50,7%
Total		Count	245	653
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	18,7%	49,8%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	1403	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	68	152
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	44,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	345	1159
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	29,8%	100,0%
Total		Count	413	1311
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	31,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14,796[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	14,318	2	<,001
Linear-by-Linear Association	13,349	1	<,001
N of Valid Cases	1311		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28,41.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,106	<,001

	Cramer's V	,106	<,001
N of Valid Cases		1311	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	6	76
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	3,7%	46,6%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	132	697
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	9,9%	52,1%
Total		Count	138	773
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	9,2%	51,5%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	81	163
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	49,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	508	1337
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	38,0%	100,0%
Total		Count	589	1500
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	39,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,972[a]	2	,003
Likelihood Ratio	13,237	2	,001
Linear-by-Linear Association	11,786	1	<,001

N of Valid Cases	1500		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,00.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,089	,003
	Cramer's V	,089	,003
N of Valid Cases		1500	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	
			1 Surtout l'aide de votre entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	6	20
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	7,3%	24,4%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	65	145

	tout à fait justifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	11,4%	25,3%
Total		Count	71	165
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	10,9%	25,2%

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?		
			3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	44	12	82
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	53,7%	14,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	293	69	572

	tout à fait justifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	51,2%	12,1%	100,0%
Total		Count	337	81	654
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	51,5%	12,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,573[a]	3	,665
Likelihood Ratio	1,676	3	,642
Linear-by-Linear Association	1,400	1	,237
N of Valid Cases	654		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,90.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,049	,665
	Cramer's V	,049	,665
N of Valid Cases		654	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	49	101	150
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	32,7%	67,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	191	1065	1256
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	15,2%	84,8%	100,0%
Total		Count	240	1166	1406

	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	17,1%	82,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	28,855[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	27,635	1	<,001		
Likelihood Ratio	24,694	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	28,835	1	<,001		
N of Valid Cases	1406				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,60.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,143	<,001
	Cramer's V	,143	<,001
N of Valid Cases		1406	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	30	130	160
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	18,8%	81,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	116	1196	1312
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	8,8%	91,2%	100,0%
Total		Count	146	1326	1472
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	9,9%	90,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15,671[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	14,581	1	<,001		
Likelihood Ratio	13,141	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	15,660	1	<,001		
N of Valid Cases	1472				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,87.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,103	<,001
	Cramer's V	,103	<,001
N of Valid Cases		1472	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_B_R Si l'état de	,00 Tout à fait	Count	85	74	159

cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	53,5%	46,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	446	816	1262
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	35,3%	64,7%	100,0%
Total		Count	531	890	1421
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	37,4%	62,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,806[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,040	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,163	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,792	1	<,001		
N of Valid Cases	1421				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 59,42.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,118	<,001
	Cramer's V	,118	<,001
N of Valid Cases		1421	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	105	54	159
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	66,0%	34,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	483	808	1291

	tout à fait justifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	37,4%	62,6%	100,0%
Total		Count	588	862	1450
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	40,6%	59,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	48,117[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	46,936	1	<,001		
Likelihood Ratio	47,265	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	48,083	1	<,001		
N of Valid Cases	1450				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 64,48.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,182	<,001
	Cramer's V	,182	<,001
N of Valid Cases		1450	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	132	25	157
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	84,1%	15,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	638	626	1264
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	50,5%	49,5%	100,0%
Total		Count	770	651	1421

	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	54,2%	45,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	63,517[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	62,171	1	<,001		
Likelihood Ratio	70,127	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	63,473	1	<,001		
N of Valid Cases	1421				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 71,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,211	<,001
	Cramer's V	,211	<,001
N of Valid Cases		1421	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	120	39	159
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	75,5%	24,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	546	722	1268
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	43,1%	56,9%	100,0%
Total		Count	666	761	1427
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	46,7%	53,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	59,633[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	58,338	1	<,001		
Likelihood Ratio	61,444	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	59,591	1	<,001		
N of Valid Cases	1427				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 74,21.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,204	<,001
	Cramer's V	,204	<,001
N of Valid Cases		1427	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

	Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	Total

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	32	126	158
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	20,3%	79,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	31	1287	1318
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	2,4%	97,6%	100,0%
Total		Count	63	1413	1476
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	4,3%	95,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	110,646[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	106,309	1	<,001		
Likelihood Ratio	67,683	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	110,571	1	<,001		
N of Valid Cases	1476				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,74.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,274	<,001
	Cramer's V	,274	<,001
N of Valid Cases		1476	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_B_R Si l'état de	,00 Tout à fait	Count	48	112	160

cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	30,0%	70,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	51	1279	1330
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	3,8%	96,2%	100,0%
Total		Count	99	1391	1490
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	6,6%	93,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	157,634[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	153,444	1	<,001		
Likelihood Ratio	100,002	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	157,529	1	<,001		
N of Valid Cases	1490				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,63.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,325	<,001
	Cramer's V	,325	<,001
N of Valid Cases		1490	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	99	62	161
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	61,5%	38,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	397	902	1299

	tout à fait justifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	30,6%	69,4%	100,0%
Total		Count	496	964	1460
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	34,0%	66,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	61,088[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	59,717	1	<,001		
Likelihood Ratio	57,477	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	61,046	1	<,001		
N of Valid Cases	1460				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 54,70.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,205	<,001
	Cramer's V	,205	<,001
N of Valid Cases		1460	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	73	72
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	45,1%	44,4%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	614	619
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	46,6%	47,0%
Total		Count	687	691
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	46,4%	46,7%

Crosstab

	Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	Total
		1426

			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	7	10	162
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	4,3%	6,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	68	17	1318
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	5,2%	1,3%	100,0%
Total		Count	75	27	1480
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	5,1%	1,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19,324[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	13,073	3	,004
Linear-by-Linear Association	19,036	1	<,001

N of Valid Cases	1480		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,96.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,114	<,001
	Cramer's V	,114	<,001
N of Valid Cases		1480	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	98	56	154
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	63,6%	36,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	513	769	1282

	tout à fait justifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	40,0%	60,0%	100,0%
Total		Count	611	825	1436
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	42,5%	57,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	31,380[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	30,421	1	<,001		
Likelihood Ratio	31,056	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	31,358	1	<,001		
N of Valid Cases	1436				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 65,53.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,148	<,001
	Cramer's V	,148	<,001
N of Valid Cases		1436	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	25	134	159
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	15,7%	84,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	80	1229	1309
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	6,1%	93,9%	100,0%
Total		Count	105	1363	1468

	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	7,2%	92,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,723[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,303	1	<,001		
Likelihood Ratio	15,667	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,710	1	<,001		
N of Valid Cases	1468				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,37.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,116	<,001
	Cramer's V	,116	<,001
N of Valid Cases		1468	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	31	129	160
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	19,4%	80,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	86	1225	1311
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	6,6%	93,4%	100,0%
Total		Count	117	1354	1471
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	8,0%	92,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	31,987[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	30,261	1	<,001		
Likelihood Ratio	24,704	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	31,965	1	<,001		
N of Valid Cases	1471				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,73.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,147	<,001
	Cramer's V	,147	<,001
N of Valid Cases		1471	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_B_R Si l'état de	,00 Tout à fait	Count	37	115	152

cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	24,3%	75,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	181	1104	1285
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	14,1%	85,9%	100,0%
Total		Count	218	1219	1437
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	15,2%	84,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,111[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	10,328	1	,001		
Likelihood Ratio	9,873	1	,002		
Fisher's Exact Test				,002	,001
Linear-by-Linear Association	11,103	1	<,001		
N of Valid Cases	1437				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,06.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,088	<,001
	Cramer's V	,088	<,001
N of Valid Cases		1437	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	35	39
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	21,6%	24,1%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	382	124

	tout à fait justifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	28,8%	9,3%
Total		Count	417	163
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	28,0%	10,9%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	27	61	162
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	16,7%	37,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	503	318	1327
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	37,9%	24,0%	100,0%

Total	Count	530	379	1489
	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	35,6%	25,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	60,201[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	56,801	3	<,001
Linear-by-Linear Association	1,952	1	,162
N of Valid Cases	1489		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,73.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,201	<,001
	Cramer's V	,201	<,001
N of Valid Cases		1489	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	36	33
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	25,9%	23,7%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	417	140
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	35,2%	11,8%
Total		Count	453	173
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	34,3%	13,1%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q10_B_R Si l'état de	,00 Tout à fait	Count	41	29	139

cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	29,5%	20,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	366	260	1183
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	30,9%	22,0%	100,0%
Total		Count	407	289	1322
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	30,8%	21,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16,803[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	14,748	3	,002
Linear-by-Linear Association	,294	1	,588
N of Valid Cases	1322		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,19.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,113	<,001
	Cramer's V	,113	<,001
N of Valid Cases		1322	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	32	124	156
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	20,5%	79,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	135	1149	1284

	tout à fait justifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	10,5%	89,5%	100,0%
Total		Count	167	1273	1440
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	11,6%	88,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	13,564[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	12,607	1	<,001		
Likelihood Ratio	11,645	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	13,555	1	<,001		
N of Valid Cases	1440				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,09.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,097	<,001
	Cramer's V	,097	<,001
N of Valid Cases		1440	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	84	78	162
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	51,9%	48,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	427	878	1305
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	32,7%	67,3%	100,0%
Total		Count	511	956	1467

	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	34,8%	65,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	23,237[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	22,402	1	<,001		
Likelihood Ratio	22,209	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	23,221	1	<,001		
N of Valid Cases	1467				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,43.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,126	<,001
	Cramer's V	,126	<,001
N of Valid Cases		1467	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	24	135	159
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	15,1%	84,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	73	1252	1325
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	5,5%	94,5%	100,0%
Total		Count	97	1387	1484
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	6,5%	93,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,349[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,809	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,653	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,334	1	<,001		
N of Valid Cases	1484				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,39.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,120	<,001
	Cramer's V	,120	<,001
N of Valid Cases		1484	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q10_B_R Si l'état de	,00 Tout à fait	Count	38	121	159

cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	23,9%	76,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	176	1123	1299
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	13,5%	86,5%	100,0%
Total		Count	214	1244	1458
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	14,7%	85,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,119[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,306	1	<,001		
Likelihood Ratio	10,723	1	,001		
Fisher's Exact Test				,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,110	1	<,001		
N of Valid Cases	1458				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,34.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,091	<,001
	Cramer's V	,091	<,001
N of Valid Cases		1458	

Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	34	125	159
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	21,4%	78,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	151	1160	1311

	tout à fait justifié	% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	11,5%	88,5%	100,0%
Total		Count	185	1285	1470
		% within Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer-recodé	12,6%	87,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,546[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,665	1	<,001		
Likelihood Ratio	10,918	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,537	1	<,001		
N of Valid Cases	1470				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,01.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,092	<,001
	Cramer's V	,092	<,001
N of Valid Cases		1470	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:53
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q10_C_R BY Q1_R Q2_B_R Q2_D_R Q2_E_R Q2_F_R Q4 Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_D_R Q11A_1_R Q11A_2_R Q12_A_R Q12_B_R Q12_C_R Q14A_1 Q14A_2 Q16_B_R Q16_C_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,16
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1505	97,7%	35,000	2,3%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1491[a]	96,8%	49,000	3,2%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1367[a]	88,8%	173,000	11,2%	1540,000	100,0%

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1409[a]	91,5%	131,000	8,5%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1440[a]	93,5%	100,000	6,5%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1319[a]	85,6%	221,000	14,4%	1540,000	100,0%

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1416[a]	91,9%	124,000	8,1%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1481[a]	96,2%	59,000	3,8%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1433[a]	93,1%	107,000	6,9%	1540,000	100,0%

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1464[a]	95,1%	76,000	4,9%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1436[a]	93,2%	104,000	6,8%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1435[a]	93,2%	105,000	6,8%	1540,000	100,0%

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1488[a]	96,6%	52,000	3,4%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1490[a]	96,8%	50,000	3,2%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1471[a]	95,5%	69,000	4,5%	1540,000	100,0%

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1494[a]	97,0%	46,000	3,0%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1216[a]	79,0%	324,000	21,0%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1450[a]	94,2%	90,000	5,8%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1484[a]	96,4%	56,000	3,6%	1540,000	100,0%

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1484[a]	96,4%	56,000	3,6%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1501[a]	97,5%	39,000	2,5%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1335[a]	86,7%	205,000	13,3%	1540,000	100,0%

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1500[a]	97,4%	40,000	2,6%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1467[a]	95,3%	73,000	4,7%	1540,000	100,0%
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1486[a]	96,5%	54,000	3,5%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	20	81	101
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	19,8%	80,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	69	1335	1404
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	4,9%	95,1%	100,0%
Total		Count	89	1416	1505

	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	5,9%	94,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	37,533[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	34,905	1	<,001		
Likelihood Ratio	25,132	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	37,508	1	<,001		
N of Valid Cases	1505				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,97.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,158	<,001
	Cramer's V	,158	<,001
N of Valid Cases		1505	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	20	80	100
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	20,0%	80,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	150	1241	1391
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	10,8%	89,2%	100,0%
Total		Count	170	1321	1491
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	11,4%	88,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,845[a]	1	,005		
Continuity Correction[b]	6,959	1	,008		
Likelihood Ratio	6,680	1	,010		
Fisher's Exact Test				,009	,007
Linear-by-Linear Association	7,839	1	,005		
N of Valid Cases	1491				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,40.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,073	,005
	Cramer's V	,073	,005
N of Valid Cases		1491	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	28	68	96
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	29,2%	70,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	657	614	1271
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	51,7%	48,3%	100,0%
Total		Count	685	682	1367
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	50,1%	49,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	18,115[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	17,225	1	<,001		
Likelihood Ratio	18,634	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	18,102	1	<,001		
N of Valid Cases	1367				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47,89.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,115	<,001
	Cramer's V	,115	<,001
N of Valid Cases		1367	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

	Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	48	49	97
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	49,5%	50,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	378	934	1312
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	28,8%	71,2%	100,0%
Total		Count	426	983	1409
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	30,2%	69,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	18,301[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	17,334	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,929	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	18,288	1	<,001		
N of Valid Cases	1409				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,114	<,001
	Cramer's V	,114	<,001
N of Valid Cases		1409	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	59	35	94
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	62,8%	37,2%	100,0%

	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	654	692	1346
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	48,6%	51,4%	100,0%
Total		Count	713	727	1440
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	49,5%	50,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,065[a]	1	,008		
Continuity Correction[b]	6,509	1	,011		
Likelihood Ratio	7,133	1	,008		
Fisher's Exact Test				,010	,005
Linear-by-Linear Association	7,060	1	,008		
N of Valid Cases	1440				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 46,54.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,070	,008
	Cramer's V	,070	,008
N of Valid Cases		1440	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	9	43
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	9,7%	46,2%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	235	614
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	19,2%	50,1%
Total		Count	244	657

		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	18,5%	49,8%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	41	93
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	44,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	377	1226
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	30,8%	100,0%
Total		Count	418	1319

	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	31,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,316[a]	2	,009
Likelihood Ratio	9,661	2	,008
Linear-by-Linear Association	9,289	1	,002
N of Valid Cases	1319		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,20.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,084	,009
	Cramer's V	,084	,009
N of Valid Cases		1319	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	24	71	95
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	25,3%	74,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	216	1105	1321
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	16,4%	83,6%	100,0%
Total		Count	240	1176	1416
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	16,9%	83,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,000[a]	1	,025		
Continuity Correction[b]	4,387	1	,036		
Likelihood Ratio	4,519	1	,034		
Fisher's Exact Test				,033	,022
Linear-by-Linear Association	4,997	1	,025		
N of Valid Cases	1416				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,10.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,059	,025
	Cramer's V	,059	,025
N of Valid Cases		1416	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_C_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	23	78	101

personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	22,8%	77,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	124	1256	1380
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	9,0%	91,0%	100,0%
Total		Count	147	1334	1481
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	9,9%	90,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20,008[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,496	1	<,001		
Likelihood Ratio	15,599	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,995	1	<,001		
N of Valid Cases	1481				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,02.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,116	<,001
	Cramer's V	,116	<,001
N of Valid Cases		1481	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	54	42	96
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	56,3%	43,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	488	849	1337

	tout à fait justifié	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	36,5%	63,5%	100,0%
Total		Count	542	891	1433
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	37,8%	62,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14,857[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	14,029	1	<,001		
Likelihood Ratio	14,339	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	14,846	1	<,001		
N of Valid Cases	1433				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,31.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,102	<,001
	Cramer's V	,102	<,001
N of Valid Cases		1433	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	58	41	99
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	58,6%	41,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	536	829	1365
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	39,3%	60,7%	100,0%
Total		Count	594	870	1464

	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	40,6%	59,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14,287[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,497	1	<,001		
Likelihood Ratio	13,973	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	14,277	1	<,001		
N of Valid Cases	1464				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40,17.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,099	<,001
	Cramer's V	,099	<,001
N of Valid Cases		1464	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	75	21	96
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	78,1%	21,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	703	637	1340
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	52,5%	47,5%	100,0%
Total		Count	778	658	1436
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	54,2%	45,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	23,764[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	22,741	1	<,001		
Likelihood Ratio	25,435	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	23,747	1	<,001		
N of Valid Cases	1436				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 43,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,129	<,001
	Cramer's V	,129	<,001
N of Valid Cases		1436	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_C_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	65	30	95

personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	68,4%	31,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	605	735	1340
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	45,1%	54,9%	100,0%
Total		Count	670	765	1435
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	46,7%	53,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,302[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,378	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,542	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,289	1	<,001		
N of Valid Cases	1435				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 44,36.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,116	<,001
	Cramer's V	,116	<,001
N of Valid Cases		1435	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	33	63	96
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	34,4%	65,6%	100,0%

	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	27	1365	1392
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1,9%	98,1%	100,0%
Total		Count	60	1428	1488
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	4,0%	96,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	244,158[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	235,848	1	<,001		
Likelihood Ratio	112,922	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	243,994	1	<,001		
N of Valid Cases	1488				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,87.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,405	<,001
	Cramer's V	,405	<,001
N of Valid Cases		1488	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	48	51	99
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	48,5%	51,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	112	1279	1391
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	8,1%	91,9%	100,0%
Total		Count	160	1330	1490

	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	10,7%	89,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	157,634[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	153,444	1	<,001		
Likelihood Ratio	100,002	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	157,529	1	<,001		
N of Valid Cases	1490				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,63.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,325	<,001
	Cramer's V	,325	<,001
N of Valid Cases		1490	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	62	38	100
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	62,0%	38,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	437	934	1371
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	31,9%	68,1%	100,0%
Total		Count	499	972	1471
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	33,9%	66,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	37,736[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	36,404	1	<,001		
Likelihood Ratio	35,324	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	37,710	1	<,001		
N of Valid Cases	1471				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33,92.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,160	<,001
	Cramer's V	,160	<,001
N of Valid Cases		1471	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q10_C_R Si cette	,00 Tout à fait injustifié	Count	45	40

personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	ou plutôt injustifié	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	45,5%	40,4%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	646	661
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	46,3%	47,4%
Total		Count	691	701
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	46,3%	46,9%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	11	3	99
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	11,1%	3,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	65	23	1395

	tout à fait justifié	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	4,7%	1,6%	100,0%
Total		Count	76	26	1494
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	5,1%	1,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,552[a]	3	,023
Likelihood Ratio	7,636	3	,054
Linear-by-Linear Association	1,139	1	,286
N of Valid Cases	1494		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,72.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,080	,023
	Cramer's V	,080	,023
N of Valid Cases		1494	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	19	35
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	27,5%	50,7%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	452	627
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	39,4%	54,7%
Total		Count	471	662
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	38,7%	54,4%

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	15	69
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	21,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	68	1147
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	5,9%	100,0%
Total		Count	83	1216
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	6,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	26,389[a]	2	<,001

Likelihood Ratio	18,398	2	<,001
Linear-by-Linear Association	14,085	1	<,001
N of Valid Cases	1216		

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,71.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,147	<,001
	Cramer's V	,147	<,001
N of Valid Cases		1216	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	57	39	96
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	59,4%	40,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	564	790	1354

	tout à fait justifié	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	41,7%	58,3%	100,0%
Total		Count	621	829	1450
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	42,8%	57,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,497[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	10,784	1	,001		
Likelihood Ratio	11,354	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	11,489	1	<,001		
N of Valid Cases	1450				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,11.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,089	<,001
	Cramer's V	,089	<,001
N of Valid Cases		1450	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	22	78	100
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	22,0%	78,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	83	1301	1384
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	6,0%	94,0%	100,0%
Total		Count	105	1379	1484

	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	7,1%	92,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	36,326[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	33,932	1	<,001		
Likelihood Ratio	25,174	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	36,301	1	<,001		
N of Valid Cases	1484				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,08.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,156	<,001
	Cramer's V	,156	<,001
N of Valid Cases		1484	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	19	79	98
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	19,4%	80,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	96	1290	1386
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	6,9%	93,1%	100,0%
Total		Count	115	1369	1484
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	7,7%	92,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,882[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,177	1	<,001		
Likelihood Ratio	14,898	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,868	1	<,001		
N of Valid Cases	1484				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,59.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,116	<,001
	Cramer's V	,116	<,001
N of Valid Cases		1484	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q10_C_R Si cette	,00 Tout à fait injustifié	Count	23	21

personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	ou plutôt injustifié	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	23,0%	21,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	397	144
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	28,3%	10,3%
Total		Count	420	165
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	28,0%	11,0%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q10_C_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	19	37	100

personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	19,0%	37,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	512	348	1401
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	36,5%	24,8%	100,0%
Total		Count	531	385	1501
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	35,4%	25,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	24,214[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	23,286	3	<,001
Linear-by-Linear Association	1,041	1	,308
N of Valid Cases	1501		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,99.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,127	<,001
	Cramer's V	,127	<,001
N of Valid Cases		1501	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	19	24
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	23,8%	30,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	436	152
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	34,7%	12,1%

Total		Count	455	176
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	34,1%	13,2%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	22	15	80
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	27,5%	18,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	390	277	1255
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	31,1%	22,1%	100,0%
Total		Count	412	292	1335

	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	30,9%	21,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	21,611[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	17,371	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,003	1	,954
N of Valid Cases	1335		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,55.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,127	<,001
	Cramer's V	,127	<,001
N of Valid Cases		1335	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	20	80	100
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	20,0%	80,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	78	1322	1400
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	5,6%	94,4%	100,0%
Total		Count	98	1402	1500
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	6,5%	93,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	31,819[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	29,500	1	<,001		
Likelihood Ratio	22,086	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	31,798	1	<,001		
N of Valid Cases	1500				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,53.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,146	<,001
	Cramer's V	,146	<,001
N of Valid Cases		1500	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q10_C_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	21	76	97

personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	21,6%	78,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	193	1177	1370
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	14,1%	85,9%	100,0%
Total		Count	214	1253	1467
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	14,6%	85,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,157[a]	1	,041		
Continuity Correction[b]	3,573	1	,059		
Likelihood Ratio	3,742	1	,053		
Fisher's Exact Test				,052	,034
Linear-by-Linear Association	4,155	1	,042		
N of Valid Cases	1467				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,15.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,053	,041
	Cramer's V	,053	,041
N of Valid Cases		1467	

Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	27	72	99
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	27,3%	72,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	163	1224	1387

	tout à fait justifié	% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	11,8%	88,2%	100,0%
Total		Count	190	1296	1486
		% within Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	12,8%	87,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,962[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,594	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,111	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,948	1	<,001		
N of Valid Cases	1486				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,66.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,116	<,001
	Cramer's V	,116	<,001
N of Valid Cases		1486	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:53
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q10_D_R BY Q2_A_R Q2_C_R Q2_D_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 Q4 EchelleOuverture_3GRP Q8 Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q12_A_R Q12_B_R Q14A_1 Q15_A_R Q15_B_R Q16_A_R Q16_C_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,14
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1413	91,8%	127,000	8,2%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1463[a]	95,0%	77,000	5,0%	1540,000	100,0%

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1344[a]	87,3%	196,000	12,7%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1389[a]	90,2%	151,000	9,8%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1419[a]	92,1%	121,000	7,9%	1540,000	100,0%

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1430[a]	92,9%	110,000	7,1%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1301[a]	84,5%	239,000	15,5%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1481[a]	96,2%	59,000	3,8%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1392[a]	90,4%	148,000	9,6%	1540,000	100,0%

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1409[a]	91,5%	131,000	8,5%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1435[a]	93,2%	105,000	6,8%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1413[a]	91,8%	127,000	8,2%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1414[a]	91,8%	126,000	8,2%	1540,000	100,0%

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1457[a]	94,6%	83,000	5,4%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1460[a]	94,8%	80,000	5,2%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1471[a]	95,5%	69,000	4,5%	1540,000	100,0%

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1425[a]	92,5%	115,000	7,5%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1454[a]	94,4%	86,000	5,6%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1467[a]	95,3%	73,000	4,7%	1540,000	100,0%

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	1337[a]	86,8%	203,000	13,2%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1426[a]	92,6%	114,000	7,4%	1540,000	100,0%
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1451[a]	94,2%	89,000	5,8%	1540,000	100,0%

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1442[a]	93,6%	98,000	6,4%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_D_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	374	105	479

personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	78,1%	21,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	538	396	934
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	57,6%	42,4%	100,0%
Total		Count	912	501	1413
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	64,5%	35,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	58,016[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	57,125	1	<,001		
Likelihood Ratio	60,600	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	57,975	1	<,001		
N of Valid Cases	1413				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 169,84.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,203	<,001
	Cramer's V	,203	<,001
N of Valid Cases		1413	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_D_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	440	60	500

personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	88,0%	12,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	756	207	963
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	78,5%	21,5%	100,0%
Total		Count	1196	267	1463
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	81,7%	18,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,889[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,258	1	<,001		
Likelihood Ratio	21,031	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,876	1	<,001		
N of Valid Cases	1463				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 91,25.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,117	<,001
	Cramer's V	,117	<,001
N of Valid Cases		1463	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_D_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	189	268	457

personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	41,4%	58,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	481	406	887
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	54,2%	45,8%	100,0%
Total		Count	670	674	1344
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	49,9%	50,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,986[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,475	1	<,001		
Likelihood Ratio	20,063	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,971	1	<,001		
N of Valid Cases	1344				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 227,82.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,122	<,001
	Cramer's V	,122	<,001
N of Valid Cases		1344	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	214	242	456
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	46,9%	53,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	206	727	933

	tout à fait justifié	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	22,1%	77,9%	100,0%
Total		Count	420	969	1389
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	30,2%	69,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	89,670[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	88,496	1	<,001		
Likelihood Ratio	87,026	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	89,605	1	<,001		
N of Valid Cases	1389				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 137,88.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,254	<,001
	Cramer's V	,254	<,001
N of Valid Cases		1389	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	309	173	482
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	64,1%	35,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	398	539	937
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	42,5%	57,5%	100,0%
Total		Count	707	712	1419

	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	49,8%	50,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	59,574[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	58,712	1	<,001		
Likelihood Ratio	60,180	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	59,532	1	<,001		
N of Valid Cases	1419				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 240,15.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,205	<,001
	Cramer's V	,205	<,001
N of Valid Cases		1419	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	410	80	490
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	83,7%	16,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	626	314	940
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	66,6%	33,4%	100,0%
Total		Count	1036	394	1430
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	72,4%	27,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	47,061[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	46,210	1	<,001		
Likelihood Ratio	49,902	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	47,028	1	<,001		
N of Valid Cases	1430				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 135,01.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,181	<,001
	Cramer's V	,181	<,001
N of Valid Cases		1430	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q10_D_R Si cette	,00 Tout à fait injustifié	Count	61	213

personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	ou plutôt injustifié	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	14,1%	49,2%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	183	434
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	21,1%	50,0%
Total		Count	244	647
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	18,8%	49,7%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	159	433
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	36,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout	Count	251	868

	à fait justifié	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	28,9%	100,0%
Total		Count	410	1301
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	31,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,157[a]	2	,001
Likelihood Ratio	13,402	2	,001
Linear-by-Linear Association	12,997	1	<,001
N of Valid Cases	1301		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 81,21.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,101	,001
	Cramer's V	,101	,001
N of Valid Cases		1301	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	20	196
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	4,0%	39,1%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	114	564
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	11,6%	57,6%
Total		Count	134	760
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	9,0%	51,3%

Crosstab

	EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	285	501
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	56,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	302	980
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	30,8%	100,0%
Total		Count	587	1481
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	39,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	100,178[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	101,475	2	<,001
Linear-by-Linear Association	95,731	1	<,001
N of Valid Cases	1481		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45,33.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,260	<,001

	Cramer's V	,260	<,001
N of Valid Cases		1481	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	96	372	468
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	20,5%	79,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	145	779	924
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	15,7%	84,3%	100,0%
Total		Count	241	1151	1392

	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	17,3%	82,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,042[a]	1	,025		
Continuity Correction[b]	4,711	1	,030		
Likelihood Ratio	4,937	1	,026		
Fisher's Exact Test				,030	,016
Linear-by-Linear Association	5,038	1	,025		
N of Valid Cases	1392				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 81,03.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,060	,025
	Cramer's V	,060	,025
N of Valid Cases		1392	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	226	249	475
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	47,6%	52,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	306	628	934
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	32,8%	67,2%	100,0%
Total		Count	532	877	1409
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	37,8%	62,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	29,413[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	28,786	1	<,001		
Likelihood Ratio	29,096	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	29,392	1	<,001		
N of Valid Cases	1409				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 179,35.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,144	<,001
	Cramer's V	,144	<,001
N of Valid Cases		1409	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_D_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	252	237	489

personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	51,5%	48,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	334	612	946
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	35,3%	64,7%	100,0%
Total		Count	586	849	1435
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	40,8%	59,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	35,134[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	34,466	1	<,001		
Likelihood Ratio	34,899	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	35,110	1	<,001		
N of Valid Cases	1435				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 199,69.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,156	<,001
	Cramer's V	,156	<,001
N of Valid Cases		1435	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	331	148	479
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	69,1%	30,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	436	498	934

	tout à fait justifié	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	46,7%	53,3%	100,0%
Total		Count	767	646	1413
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	54,3%	45,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	64,139[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	63,238	1	<,001		
Likelihood Ratio	65,467	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	64,093	1	<,001		
N of Valid Cases	1413				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 218,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,213	<,001
	Cramer's V	,213	<,001
N of Valid Cases		1413	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	299	178	477
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	62,7%	37,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	365	572	937
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	39,0%	61,0%	100,0%
Total		Count	664	750	1414

	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	47,0%	53,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	71,458[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	70,508	1	<,001		
Likelihood Ratio	71,908	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	71,407	1	<,001		
N of Valid Cases	1414				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 223,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,225	<,001
	Cramer's V	,225	<,001
N of Valid Cases		1414	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	38	456	494
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	7,7%	92,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	24	939	963
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	2,5%	97,5%	100,0%
Total		Count	62	1395	1457
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	4,3%	95,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,671[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	20,413	1	<,001		
Likelihood Ratio	20,244	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,656	1	<,001		
N of Valid Cases	1457				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,02.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,122	<,001
	Cramer's V	,122	<,001
N of Valid Cases		1457	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

	Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	Total

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	99	397	496
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	20,0%	80,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	62	902	964
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	6,4%	93,6%	100,0%
Total		Count	161	1299	1460
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	11,0%	89,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	61,088[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	59,717	1	<,001		
Likelihood Ratio	57,477	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	61,046	1	<,001		
N of Valid Cases	1460				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 54,70.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,205	<,001
	Cramer's V	,205	<,001
N of Valid Cases		1460	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_D_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	62	437	499

personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	12,4%	87,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	38	934	972
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	3,9%	96,1%	100,0%
Total		Count	100	1371	1471
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	6,8%	93,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	37,736[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	36,404	1	<,001		
Likelihood Ratio	35,324	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	37,710	1	<,001		
N of Valid Cases	1471				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33,92.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,160	<,001
	Cramer's V	,160	<,001
N of Valid Cases		1471	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	258	231	489
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	52,8%	47,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	354	582	936

	tout à fait justifié	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	37,8%	62,2%	100,0%
Total		Count	612	813	1425
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	42,9%	57,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	29,260[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	28,653	1	<,001		
Likelihood Ratio	29,146	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	29,239	1	<,001		
N of Valid Cases	1425				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 210,01.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,143	<,001
	Cramer's V	,143	<,001
N of Valid Cases		1425	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	46	446	492
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	9,3%	90,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	56	906	962
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	5,8%	94,2%	100,0%
Total		Count	102	1352	1454

	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	7,0%	93,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,213[a]	1	,013		
Continuity Correction[b]	5,684	1	,017		
Likelihood Ratio	5,971	1	,015		
Fisher's Exact Test				,017	,009
Linear-by-Linear Association	6,208	1	,013		
N of Valid Cases	1454				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34,51.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,065	,013
	Cramer's V	,065	,013
N of Valid Cases		1454	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	127	72
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	25,4%	14,4%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	275	89
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	28,4%	9,2%
Total		Count	402	161
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	27,4%	11,0%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q10_D_R Si cette	,00 Tout à fait	Count	156	145	500

personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	31,2%	29,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	367	236	967
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	38,0%	24,4%	100,0%
Total		Count	523	381	1467
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	35,7%	26,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16,113[a]	3	,001
Likelihood Ratio	15,854	3	,001
Linear-by-Linear Association	,755	1	,385
N of Valid Cases	1467		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 54,87.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,105	,001
	Cramer's V	,105	,001
N of Valid Cases		1467	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

			Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	242	220	462
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	52,4%	47,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	339	536	875

	tout à fait justifié	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	38,7%	61,3%	100,0%
Total		Count	581	756	1337
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	43,5%	56,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	22,887[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	22,335	1	<,001		
Likelihood Ratio	22,812	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	22,870	1	<,001		
N of Valid Cases	1337				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 200,76.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,131	<,001
	Cramer's V	,131	<,001
N of Valid Cases		1337	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	429	61	490
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	87,6%	12,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	704	232	936

	tout à fait justifié	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	75,2%	24,8%	100,0%
Total		Count	1133	293	1426
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	79,5%	20,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	29,987[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	29,236	1	<,001		
Likelihood Ratio	31,974	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	29,966	1	<,001		
N of Valid Cases	1426				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 100,68.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,145	<,001
	Cramer's V	,145	<,001
N of Valid Cases		1426	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	234	262	496
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	47,2%	52,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	278	677	955
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	29,1%	70,9%	100,0%
Total		Count	512	939	1451

	% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	35,3%	64,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	46,667[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	45,879	1	<,001		
Likelihood Ratio	45,971	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	46,635	1	<,001		
N of Valid Cases	1451				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 175,02.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,179	<,001
	Cramer's V	,179	<,001
N of Valid Cases		1451	

Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	61	432	493
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	12,4%	87,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	158	791	949
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	16,6%	83,4%	100,0%
Total		Count	219	1223	1442
		% within Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	15,2%	84,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,605[a]	1	,032		
Continuity Correction[b]	4,279	1	,039		
Likelihood Ratio	4,736	1	,030		
Fisher's Exact Test				,037	,018
Linear-by-Linear Association	4,602	1	,032		
N of Valid Cases	1442				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 74,87.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,057	,032
	Cramer's V	,057	,032
N of Valid Cases		1442	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:53
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540

Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q11A_1_R BY Q1_R Q3 Q5A_R Q5B Q5B_R_Prof Q6D_R Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_B_R Q10_C_R Q11A_2_R Q12_A_R Q12_B_R Q12_C_R Q12_D_R Q13_R Q14A_1 Q15_A_R Q15_C_R Q16_B_R Q16_C_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,16
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1497	97,2%	43,000	2,8%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1457[a]	94,6%	83,000	5,4%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	665[a]	43,2%	875,000	56,8%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	665[a]	43,2%	875,000	56,8%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	666[a]	43,2%	874,000	56,8%	1540,000	100,0%

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	492[a]	31,9%	1048,000	68,1%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1421[a]	92,3%	119,000	7,7%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1484[a]	96,4%	56,000	3,6%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1437[a]	93,3%	103,000	6,7%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1465[a]	95,1%	75,000	4,9%	1540,000	100,0%

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1436[a]	93,2%	104,000	6,8%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1439[a]	93,4%	101,000	6,6%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1480[a]	96,1%	60,000	3,9%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1494[a]	97,0%	46,000	3,0%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1224[a]	79,5%	316,000	20,5%	1540,000	100,0%

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1448[a]	94,0%	92,000	6,0%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1481[a]	96,2%	59,000	3,8%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1484[a]	96,4%	56,000	3,6%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1445[a]	93,8%	95,000	6,2%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1440[a]	93,5%	100,000	6,5%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1504[a]	97,7%	36,000	2,3%	1540,000	100,0%

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	1348[a]	87,5%	192,000	12,5%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1447[a]	94,0%	93,000	6,0%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1494[a]	97,0%	46,000	3,0%	1540,000	100,0%
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1465[a]	95,1%	75,000	4,9%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	40	653	693
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	5,8%	94,2%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	34	669	703
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	4,8%	95,2%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	7	68	75
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	9,3%	90,7%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	8	18	26
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	30,8%	69,2%	100,0%
Total		Count	89	1408	1497

	% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	5,9%	94,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	31,775[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	18,279	3	<,001
Linear-by-Linear Association	29,173	1	<,001
N of Valid Cases	1497		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,55.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,146	<,001
	Cramer's V	,146	<,001
N of Valid Cases		1497	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

	Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
	1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
			1567

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	509	169	678
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	75,1%	24,9%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	482	199	681
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	70,8%	29,2%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	56	17	73
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	76,7%	23,3%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	13	12	25
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	52,0%	48,0%	100,0%
Total		Count	1060	397	1457
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	72,8%	27,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,191[a]	3	,027
Likelihood Ratio	8,652	3	,034
Linear-by-Linear Association	5,754	1	,016
N of Valid Cases	1457		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,81.

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,079	,027
	Cramer's V	,079	,027
N of Valid Cases		1457	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

Crosstab

			Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	165	111	276
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	59,8%	40,2%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	167	171	338
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	49,4%	50,6%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	22	15	37
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	59,5%	40,5%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	3	11	14

	% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	21,4%	78,6%	100,0%
Total	Count	357	308	665
	% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	53,7%	46,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12,968[a]	3	,005
Likelihood Ratio	13,259	3	,004
Linear-by-Linear Association	6,338	1	,012
N of Valid Cases	665		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,48.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,140	,005
	Cramer's V	,140	,005
N of Valid Cases		665	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?

Crosstab

	Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?

			1 Surtout l'aide de votre entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	51	34
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	18,5%	12,3%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	17	118
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	5,0%	34,9%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	2	20
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	5,3%	52,6%
	95,00 Aucune aide	Count	3	2
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	23,1%	15,4%
Total		Count	73	174
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	11,0%	26,2%

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?		
			3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q11A_1_R À qui	1,00 À une personne	Count	152	39	276

demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	proche ou ma famille	% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	55,1%	14,1%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	166	37	338
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	49,1%	10,9%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	14	2	38
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	36,8%	5,3%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	5	3	13
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	38,5%	23,1%	100,0%
Total		Count	337	81	665
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	50,7%	12,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	75,835[a]	9	<,001
Likelihood Ratio	78,110	9	<,001
Linear-by-Linear Association	,022	1	,883
N of Valid Cases	665		

a. 5 cells (31,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,43.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,338	<,001

	Cramer's V	,195	<,001
N of Valid Cases		665	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	
			1,00 Surtout l'aide de votre entourage	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	51	187
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	18,4%	67,5%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	17	284
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	5,0%	84,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	2	33
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	5,4%	89,2%
	95,00 Aucune aide	Count	3	8
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	21,4%	57,1%
Total		Count	73	512

		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	11,0%	76,9%

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé 3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	39	277
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	14,1%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	37	338
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	10,9%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	2	37
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	5,4%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	3	14
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	21,4%	100,0%
Total		Count	81	666
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	12,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	37,790[a]	6	<,001
Likelihood Ratio	38,342	6	<,001
Linear-by-Linear Association	,000	1	,996
N of Valid Cases	666		

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,53.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,238	<,001
	Cramer's V	,168	<,001
N of Valid Cases		666	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé

Crosstab

			Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé		
			,00 Pas ou peu utile	1,00 Assez ou très utile	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	66	175	241
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	27,4%	72,6%	100,0%
	2,00 À un médecin ou	Count	57	161	218

	un psychologue	% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	26,1%	73,9%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	4	24	28
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	14,3%	85,7%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	4	1	5
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	80,0%	20,0%	100,0%
Total		Count	131	361	492
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	26,6%	73,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,570[a]	3	,023
Likelihood Ratio	8,779	3	,032
Linear-by-Linear Association	6,947	1	,008
N of Valid Cases	492		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,33.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,139	,023
	Cramer's V	,139	,023
N of Valid Cases		492	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	129	523	652
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	19,8%	80,2%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	91	577	668
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	13,6%	86,4%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	9	65	74
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	12,2%	87,8%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	16	11	27
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	59,3%	40,7%	100,0%
Total		Count	245	1176	1421
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	17,2%	82,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	43,833[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	34,741	3	<,001
Linear-by-Linear Association	32,373	1	<,001
N of Valid Cases	1421		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,66.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,176	<,001
	Cramer's V	,176	<,001
N of Valid Cases		1421	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	44	651	695
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	6,3%	93,7%	100,0%
	2,00 À un médecin ou	Count	78	607	685

	un psychologue	% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	11,4%	88,6%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	14	61	75
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	18,7%	81,3%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	14	15	29
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	48,3%	51,7%	100,0%
Total		Count	150	1334	1484
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	10,1%	89,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	64,687[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	45,775	3	<,001
Linear-by-Linear Association	49,886	1	<,001
N of Valid Cases	1484		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,93.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,209	<,001
	Cramer's V	,209	<,001
N of Valid Cases		1484	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	286	379	665
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	43,0%	57,0%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	206	462	668
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	30,8%	69,2%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	31	44	75
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	41,3%	58,7%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	20	9	29
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	69,0%	31,0%	100,0%
Total		Count	543	894	1437
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	37,8%	62,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	33,823[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	33,646	3	<,001
Linear-by-Linear Association	11,192	1	<,001
N of Valid Cases	1437		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,96.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,153	<,001
	Cramer's V	,153	<,001
N of Valid Cases		1437	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q11A_1_R À qui	1,00 À une personne	Count	314	363	677

demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	proche ou ma famille	% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	46,4%	53,6%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	231	454	685
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	33,7%	66,3%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	30	46	76
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	39,5%	60,5%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	18	9	27
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	66,7%	33,3%	100,0%
Total		Count	593	872	1465
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	40,5%	59,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	30,484[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	30,479	3	<,001
Linear-by-Linear Association	6,809	1	,009
N of Valid Cases	1465		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,93.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,144	<,001

	Cramer's V	,144	<,001
N of Valid Cases		1465	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	374	290	664
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	56,3%	43,7%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	343	330	673
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	51,0%	49,0%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	39	34	73
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	53,4%	46,6%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	21	5	26
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	80,8%	19,2%	100,0%
Total		Count	777	659	1436

	% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	54,1%	45,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,447[a]	3	,010
Likelihood Ratio	12,129	3	,007
Linear-by-Linear Association	7,141	1	,008
N of Valid Cases	1436		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,93.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,089	,010
	Cramer's V	,089	,010
N of Valid Cases		1436	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

		Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	342	318	660
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	51,8%	48,2%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	270	408	678
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	39,8%	60,2%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	38	35	73
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	52,1%	47,9%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	22	6	28
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	78,6%	21,4%	100,0%
Total		Count	672	767	1439
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	46,7%	53,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	32,096[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	32,725	3	<,001
Linear-by-Linear Association	10,705	1	,001
N of Valid Cases	1439		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,08.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,149	<,001
	Cramer's V	,149	<,001
N of Valid Cases		1439	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	73	614	687
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	10,6%	89,4%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	72	619	691
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	10,4%	89,6%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	7	68	75
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	9,3%	90,7%	100,0%

	95,00 Aucune aide	Count	10	17	27
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	37,0%	63,0%	100,0%
Total		Count	162	1318	1480
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	10,9%	89,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19,324[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	13,073	3	,004
Linear-by-Linear Association	19,036	1	<,001
N of Valid Cases	1480		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,96.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,114	<,001
	Cramer's V	,114	<,001
N of Valid Cases		1480	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	45	646	691
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	6,5%	93,5%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	40	661	701
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	5,7%	94,3%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	11	65	76
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	14,5%	85,5%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	3	23	26
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	11,5%	88,5%	100,0%
Total		Count	99	1395	1494
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	6,6%	93,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,552[a]	3	,023

Likelihood Ratio	7,636	3	,054
Linear-by-Linear Association	1,139	1	,286
N of Valid Cases	1494		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,72.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,080	,023
	Cramer's V	,080	,023
N of Valid Cases		1494	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	190	366
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	32,3%	62,2%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	262	258
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	45,6%	44,9%
	3,00 À un intervenant	Count	21	41

	communautaire	% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	33,9%	66,1%
Total		Count	473	665
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	38,6%	54,3%

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	32	588
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	5,4%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	54	574
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	9,4%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	0	62
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	0,0%	100,0%
Total		Count	86	1224
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	7,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	42,502[a]	4	<,001
Likelihood Ratio	46,739	4	<,001
Linear-by-Linear Association	5,675	1	,017
N of Valid Cases	1224		

a. 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,36.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,186	<,001
	Cramer's V	,132	<,001
N of Valid Cases		1224	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	307	368	675
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	45,5%	54,5%	100,0%
	2,00 À un médecin ou	Count	280	396	676

	un psychologue	% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	41,4%	58,6%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	15	56	71
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	21,1%	78,9%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	21	5	26
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	80,8%	19,2%	100,0%
Total		Count	623	825	1448
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	43,0%	57,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	31,371[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	33,047	3	<,001
Linear-by-Linear Association	14,151	1	<,001
N of Valid Cases	1448		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,19.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,147	<,001
	Cramer's V	,147	<,001
N of Valid Cases		1448	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	55	631	686
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	8,0%	92,0%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	34	658	692
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	4,9%	95,1%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	14	62	76
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	18,4%	81,6%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	6	21	27
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	22,2%	77,8%	100,0%
Total		Count	109	1372	1481
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	7,4%	92,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square	28,895[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	23,087	3	<,001
Linear-by-Linear Association	8,989	1	,003
N of Valid Cases	1481		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,99.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,140	<,001
	Cramer's V	,140	<,001
N of Valid Cases		1481	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	26	669	695
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	3,7%	96,3%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	72	615	687
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	10,5%	89,5%	100,0%
	3,00 À un intervenant	Count	15	59	74

	communautaire	% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	20,3%	79,7%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	9	19	28
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	32,1%	67,9%	100,0%
Total		Count	122	1362	1484
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	8,2%	91,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	58,610[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	50,667	3	<,001
Linear-by-Linear Association	24,227	1	<,001
N of Valid Cases	1484		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,30.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,199	<,001
	Cramer's V	,199	<,001
N of Valid Cases		1484	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	108	569	677
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	16,0%	84,0%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	102	565	667
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	15,3%	84,7%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	2	74	76
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	2,6%	97,4%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	11	14	25
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	44,0%	56,0%	100,0%
Total		Count	223	1222	1445
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	15,4%	84,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	25,326[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	25,443	3	<,001

Linear-by-Linear Association	15,096	1	<,001
N of Valid Cases	1445		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,86.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,132	<,001
	Cramer's V	,132	<,001
N of Valid Cases		1445	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

			Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	174	493	667
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	26,1%	73,9%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	153	517	670
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	22,8%	77,2%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	22	52	74
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	29,7%	70,3%	100,0%

	95,00 Aucune aide	Count	17	12	29
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	58,6%	41,4%	100,0%
Total		Count	366	1074	1440
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	25,4%	74,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20,105[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	17,543	3	<,001
Linear-by-Linear Association	16,964	1	<,001
N of Valid Cases	1440		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,37.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,118	<,001
	Cramer's V	,118	<,001
N of Valid Cases		1440	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	193	84
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	27,7%	12,1%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	199	65
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	28,3%	9,3%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	17	9
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	22,4%	11,8%
	95,00 Aucune aide	Count	9	11
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	30,0%	36,7%
Total		Count	418	169
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	27,8%	11,2%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	236	183	696
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	33,9%	26,3%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	258	180	702
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	36,8%	25,6%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	35	15	76
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	46,1%	19,7%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	5	5	30
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	16,7%	16,7%	100,0%
Total		Count	534	383	1504
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	35,5%	25,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	29,372[a]	9	<,001
Likelihood Ratio	23,820	9	,005
Linear-by-Linear Association	3,438	1	,064
N of Valid Cases	1504		

a. 1 cells (6,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,37.

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,140	<,001
	Cramer's V	,081	<,001
N of Valid Cases		1504	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

			Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	264	365	629
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	42,0%	58,0%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	270	352	622
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	43,4%	56,6%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	34	38	72
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	47,2%	52,8%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	19	6	25

	% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	76,0%	24,0%	100,0%
Total	Count	587	761	1348
	% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	43,5%	56,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,746[a]	3	,008
Likelihood Ratio	11,933	3	,008
Linear-by-Linear Association	11,146	1	<,001
N of Valid Cases	1348		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,89.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,093	,008
	Cramer's V	,093	,008
N of Valid Cases		1348	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	84	587	671
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	12,5%	87,5%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	64	611	675
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	9,5%	90,5%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	10	66	76
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	13,2%	86,8%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	8	17	25
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	32,0%	68,0%	100,0%
Total		Count	166	1281	1447
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	11,5%	88,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square	13,943[a]	3	,003
Likelihood Ratio	11,132	3	,011
Linear-by-Linear Association	10,180	1	,001
N of Valid Cases	1447		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,87.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,098	,003
	Cramer's V	,098	,003
N of Valid Cases		1447	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	34	660	694
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	4,9%	95,1%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	54	644	698
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	7,7%	92,3%	100,0%

	3,00 À un intervenant communautaire	Count	7	68	75
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	9,3%	90,7%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	4	23	27
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	14,8%	85,2%	100,0%
Total		Count	99	1395	1494
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	6,6%	93,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,550[a]	3	,036
Likelihood Ratio	7,991	3	,046
Linear-by-Linear Association	3,360	1	,067
N of Valid Cases	1494		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,79.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,076	,036
	Cramer's V	,076	,036
N of Valid Cases		1494	

Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	120	569	689
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	17,4%	82,6%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	90	585	675
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	13,3%	86,7%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	3	72	75
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	4,0%	96,0%	100,0%
	95,00 Aucune aide	Count	4	22	26
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	15,4%	84,6%	100,0%
Total		Count	217	1248	1465
		% within Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	14,8%	85,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square	11,829[a]	3	,008
Likelihood Ratio	14,101	3	,003
Linear-by-Linear Association	,005	1	,942
N of Valid Cases	1465		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,85.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,090	,008
	Cramer's V	,090	,008
N of Valid Cases		1465	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:53
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.

	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q11A_2_R BY Q2_E_R Q5B Q8 Q9_A_R Q10_A_R Q10_C_R Q10_D_R Q11A_1_R Q12_B_R Q12_C_R Q12_D_R Q14A_2 Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,09
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1148	74,5%	392,000	25,5%	1540,000	100,0%

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	560[a]	36,4%	980,000	63,6%	1540,000	100,0%
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1164[a]	75,6%	376,000	24,4%	1540,000	100,0%
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1202[a]	78,1%	338,000	21,9%	1540,000	100,0%
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1201[a]	78,0%	339,000	22,0%	1540,000	100,0%
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1216[a]	79,0%	324,000	21,0%	1540,000	100,0%

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1188[a]	77,1%	352,000	22,9%	1540,000	100,0%
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1224[a]	79,5%	316,000	20,5%	1540,000	100,0%
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1198[a]	77,8%	342,000	22,2%	1540,000	100,0%
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1202[a]	78,1%	338,000	21,9%	1540,000	100,0%
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1172[a]	76,1%	368,000	23,9%	1540,000	100,0%

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1141[a]	74,1%	399,000	25,9%	1540,000	100,0%
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1200[a]	77,9%	340,000	22,1%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q11A_2_R À qui	1,00 À une personne	Count	115	328	443

demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	proche ou ma famille	% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	26,0%	74,0%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	203	423	626
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	32,4%	67,6%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	31	48	79
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	39,2%	60,8%	100,0%
Total		Count	349	799	1148
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	30,4%	69,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,264[a]	2	,016
Likelihood Ratio	8,242	2	,016
Linear-by-Linear Association	8,254	1	,004
N of Valid Cases	1148		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,02.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,085	,016
	Cramer's V	,085	,016
N of Valid Cases		1148	

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	
			1 Surtout l'aide de votre entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	27	45
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	13,0%	21,7%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	27	79
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	9,0%	26,4%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	3	20
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	5,6%	37,0%
Total		Count	57	144
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	10,2%	25,7%

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?		
			3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Total

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	109	26	207
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	52,7%	12,6%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	170	23	299
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	56,9%	7,7%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	22	9	54
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	40,7%	16,7%	100,0%
Total		Count	301	58	560
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	53,8%	10,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14,592[a]	6	,024
Likelihood Ratio	14,401	6	,025
Linear-by-Linear Association	,013	1	,909
N of Valid Cases	560		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,50.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,161	,024
	Cramer's V	,114	,024
N of Valid Cases		560	

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	82	367	449
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	18,3%	81,7%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	79	554	633
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	12,5%	87,5%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	15	67	82
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	18,3%	81,7%	100,0%
Total		Count	176	988	1164
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	15,1%	84,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7,536[a]	2	,023

Likelihood Ratio	7,506	2	,023
Linear-by-Linear Association	2,483	1	,115
N of Valid Cases	1164		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,40.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,080	,023
	Cramer's V	,080	,023
N of Valid Cases		1164	

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	26	438	464
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	5,6%	94,4%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	63	591	654
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	9,6%	90,4%	100,0%

	3,00 À un intervenant communautaire	Count	14	70	84
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	16,7%	83,3%	100,0%
Total		Count	103	1099	1202
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	8,6%	91,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,184[a]	2	,001
Likelihood Ratio	12,430	2	,002
Linear-by-Linear Association	12,602	1	<,001
N of Valid Cases	1202		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,20.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,105	,001
	Cramer's V	,105	,001
N of Valid Cases		1202	

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	9	454	463
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,9%	98,1%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	24	630	654
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	3,7%	96,3%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	7	77	84
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	8,3%	91,7%	100,0%
Total		Count	40	1161	1201
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	3,3%	96,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,529[a]	2	,009
Likelihood Ratio	8,123	2	,017
Linear-by-Linear Association	8,194	1	,004
N of Valid Cases	1201		

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,80.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,089	,009
	Cramer's V	,089	,009
N of Valid Cases		1201	

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	19	452	471
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	4,0%	96,0%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	35	627	662
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	5,3%	94,7%	100,0%
	3,00 À un intervenant	Count	15	68	83

	communautaire	% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	18,1%	81,9%	100,0%
Total		Count	69	1147	1216
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	5,7%	94,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	26,389[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	18,398	2	<,001
Linear-by-Linear Association	14,085	1	<,001
N of Valid Cases	1216		

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,71.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,147	<,001
	Cramer's V	,147	<,001
N of Valid Cases		1216	

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	160	297	457
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	35,0%	65,0%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	218	429	647
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	33,7%	66,3%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	28	56	84
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	33,3%	66,7%	100,0%
Total		Count	406	782	1188
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	34,2%	65,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	,235[a]	2	,889
Likelihood Ratio	,235	2	,889
Linear-by-Linear Association	,215	1	,643
N of Valid Cases	1188		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28,71.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,014	,889
	Cramer's V	,014	,889
N of Valid Cases		1188	

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	190	262
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	40,2%	55,4%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	366	258
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	55,0%	38,8%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	32	54
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	37,2%	62,8%
Total		Count	588	574

		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	48,0%	46,9%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	Total
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	21	473
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	4,4%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	41	665
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	6,2%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	0	86
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	0,0%	100,0%
Total		Count	62	1224
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	5,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	42,502[a]	4	<,001
Likelihood Ratio	46,739	4	<,001

Linear-by-Linear Association	5,675	1	,017
N of Valid Cases	1224		

a. 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,36.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,186	<,001
	Cramer's V	,132	<,001
N of Valid Cases		1224	

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	32	427	459
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	7,0%	93,0%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	29	625	654
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	4,4%	95,6%	100,0%
	3,00 À un intervenant	Count	12	73	85

	communautaire	% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	14,1%	85,9%	100,0%
Total		Count	73	1125	1198
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	6,1%	93,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,330[a]	2	,001
Likelihood Ratio	11,174	2	,004
Linear-by-Linear Association	,318	1	,573
N of Valid Cases	1198		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,18.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,105	,001
	Cramer's V	,105	,001
N of Valid Cases		1198	

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	14	456	470
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	3,0%	97,0%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	45	603	648
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	6,9%	93,1%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	18	66	84
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	21,4%	78,6%	100,0%
Total		Count	77	1125	1202
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	6,4%	93,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	41,139[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	32,039	2	<,001
Linear-by-Linear Association	31,980	1	<,001
N of Valid Cases	1202		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,38.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,185	<,001
	Cramer's V	,185	<,001
N of Valid Cases		1202	

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	75	374	449
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	16,7%	83,3%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	80	558	638
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	12,5%	87,5%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	3	82	85
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	3,5%	96,5%	100,0%
Total		Count	158	1014	1172

	% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	13,5%	86,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,701[a]	2	,003
Likelihood Ratio	14,068	2	<,001
Linear-by-Linear Association	10,698	1	,001
N of Valid Cases	1172		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,46.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,100	,003
	Cramer's V	,100	,003
N of Valid Cases		1172	

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

	Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	157	47
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	34,6%	10,4%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	209	83
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	34,3%	13,6%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	15	21
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	19,5%	27,3%
Total		Count	381	151
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	33,4%	13,2%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	149	101	454
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	32,8%	22,2%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	188	130	610
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	30,8%	21,3%	100,0%
	3,00 À un intervenant	Count	24	17	77

	communautaire	% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	31,2%	22,1%	100,0%
Total		Count	361	248	1141
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	31,6%	21,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19,617[a]	6	,003
Likelihood Ratio	17,922	6	,006
Linear-by-Linear Association	,072	1	,789
N of Valid Cases	1141		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,19.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,131	,003
	Cramer's V	,093	,003
N of Valid Cases		1141	

Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1,00 À une personne proche ou ma famille	Count	58	410	468
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	12,4%	87,6%	100,0%
	2,00 À un médecin ou un psychologue	Count	68	580	648
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	10,5%	89,5%	100,0%
	3,00 À un intervenant communautaire	Count	23	61	84
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	27,4%	72,6%	100,0%
Total		Count	149	1051	1200
		% within Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	12,4%	87,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19,500[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	15,828	2	<,001
Linear-by-Linear Association	3,442	1	,064
N of Valid Cases	1200		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,43.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,127	<,001
	Cramer's V	,127	<,001
N of Valid Cases		1200	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:53
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q12_A_R BY Q2_A_R Q2_C_R Q2_D_R Q2_E_R Q2_F_R Q3 Q4 EchelleOuverture_3GRP Q5A_R Q8 Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q11A_1_R Q12_B_R Q12_C_R Q12_D_R Q13_R Q14A_1 Q14A_2 Q15_A_R Q15_B_R Q16_A_R Q16_B_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,17
	Elapsed Time	00:00:01,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1395	90,6%	145,000	9,4%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1445[a]	93,8%	95,000	6,2%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1330[a]	86,4%	210,000	13,6%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1369[a]	88,9%	171,000	11,1%	1540,000	100,0%

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1399[a]	90,8%	141,000	9,2%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1416[a]	91,9%	124,000	8,1%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1287[a]	83,6%	253,000	16,4%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1464[a]	95,1%	76,000	4,9%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	648[a]	42,1%	892,000	57,9%	1540,000	100,0%

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1381[a]	89,7%	159,000	10,3%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1397[a]	90,7%	143,000	9,3%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1421[a]	92,3%	119,000	7,7%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1402[a]	91,0%	138,000	9,0%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1396[a]	90,6%	144,000	9,4%	1540,000	100,0%

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1434[a]	93,1%	106,000	6,9%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1436[a]	93,2%	104,000	6,8%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1450[a]	94,2%	90,000	5,8%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1425[a]	92,5%	115,000	7,5%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1448[a]	94,0%	92,000	6,0%	1540,000	100,0%

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1442[a]	93,6%	98,000	6,4%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1446[a]	93,9%	94,000	6,1%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1424[a]	92,5%	116,000	7,5%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1399[a]	90,8%	141,000	9,2%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1450[a]	94,2%	90,000	5,8%	1540,000	100,0%

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1289[a]	83,7%	251,000	16,3%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	1323[a]	85,9%	217,000	14,1%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1417[a]	92,0%	123,000	8,0%	1540,000	100,0%
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1433[a]	93,1%	107,000	6,9%	1540,000	100,0%

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1451[a]	94,2%	89,000	5,8%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	435	174	609
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	71,4%	28,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	465	321	786
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	59,2%	40,8%	100,0%
Total		Count	900	495	1395

	% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	64,5%	35,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	22,560[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	22,027	1	<,001		
Likelihood Ratio	22,801	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	22,543	1	<,001		
N of Valid Cases	1395				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 216,10.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,127	<,001
	Cramer's V	,127	<,001
N of Valid Cases		1395	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	534	90	624
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	85,6%	14,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	642	179	821
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	78,2%	21,8%	100,0%
Total		Count	1176	269	1445
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	81,4%	18,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,744[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	12,261	1	<,001		
Likelihood Ratio	12,999	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,735	1	<,001		
N of Valid Cases	1445				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 116,16.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,094	<,001
	Cramer's V	,094	<,001
N of Valid Cases		1445	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	257	316	573
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	44,9%	55,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	401	356	757
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	53,0%	47,0%	100,0%

Total	Count	658	672	1330
	% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	49,5%	50,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,604[a]	1	,003		
Continuity Correction[b]	8,282	1	,004		
Likelihood Ratio	8,615	1	,003		
Fisher's Exact Test				,004	,002
Linear-by-Linear Association	8,597	1	,003		
N of Valid Cases	1330				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 283,48.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,080	,003
	Cramer's V	,080	,003
N of Valid Cases		1330	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	225	356	581
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	38,7%	61,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	182	606	788
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	23,1%	76,9%	100,0%
Total		Count	407	962	1369
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	29,7%	70,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	39,106[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	38,362	1	<,001		
Likelihood Ratio	38,852	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	39,078	1	<,001		
N of Valid Cases	1369				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 172,73.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,169	<,001
	Cramer's V	,169	<,001
N of Valid Cases		1369	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	323	281	604
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	53,5%	46,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	368	427	795
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	46,3%	53,7%	100,0%
Total		Count	691	708	1399
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	49,4%	50,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,094[a]	1	,008		
Continuity Correction[b]	6,809	1	,009		
Likelihood Ratio	7,099	1	,008		
Fisher's Exact Test				,008	,005
Linear-by-Linear Association	7,089	1	,008		
N of Valid Cases	1399				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 298,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,071	,008
	Cramer's V	,071	,008
N of Valid Cases		1399	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	475	139	614
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	77,4%	22,6%	100,0%

	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	554	248	802
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	69,1%	30,9%	100,0%
Total		Count	1029	387	1416
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	72,7%	27,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,017[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,603	1	<,001		
Likelihood Ratio	12,156	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,008	1	<,001		
N of Valid Cases	1416				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 167,81.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,092	<,001
	Cramer's V	,092	<,001
N of Valid Cases		1416	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	73	266
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	13,5%	49,2%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	169	369
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	22,7%	49,5%
Total		Count	242	635
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	18,8%	49,3%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	202	541
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	37,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout	Count	208	746

	à fait justifié	% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	27,9%	100,0%
Total		Count	410	1287
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	31,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22,803[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	23,226	2	<,001
Linear-by-Linear Association	22,183	1	<,001
N of Valid Cases	1287		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 101,73.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,133	<,001
	Cramer's V	,133	<,001
N of Valid Cases		1287	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	40	280
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	6,4%	44,5%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	98	464
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	11,7%	55,6%
Total		Count	138	744
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	9,4%	50,8%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	309	629
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	49,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	273	835
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	32,7%	100,0%
Total		Count	582	1464

	% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	39,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	43,994[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	44,277	2	<,001
Linear-by-Linear Association	42,645	1	<,001
N of Valid Cases	1464		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 59,29.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,173	<,001
	Cramer's V	,173	<,001
N of Valid Cases		1464	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

Crosstab

	Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	Total
		1652

			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	151	167	318
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	47,5%	52,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	190	140	330
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	57,6%	42,4%	100,0%
Total		Count	341	307	648
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	52,6%	47,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,615[a]	1	,010		
Continuity Correction[b]	6,216	1	,013		
Likelihood Ratio	6,626	1	,010		
Fisher's Exact Test				,012	,006
Linear-by-Linear Association	6,605	1	,010		
N of Valid Cases	648				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 150,66.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,101	,010

	Cramer's V	,101	,010
N of Valid Cases		648	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	138	452	590
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	23,4%	76,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	101	690	791
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	12,8%	87,2%	100,0%
Total		Count	239	1142	1381
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	17,3%	82,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	26,638[a]	1	<,001		

Continuity Correction[b]	25,901	1	<,001		
Likelihood Ratio	26,358	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	26,619	1	<,001		
N of Valid Cases	1381				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 102,11.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,139	<,001
	Cramer's V	,139	<,001
N of Valid Cases		1381	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	303	300	603
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	50,2%	49,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	220	574	794

	tout à fait justifié	% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	27,7%	72,3%	100,0%
Total		Count	523	874	1397
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	37,4%	62,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	74,347[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	73,388	1	<,001		
Likelihood Ratio	74,397	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	74,294	1	<,001		
N of Valid Cases	1397				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 225,75.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,231	<,001
	Cramer's V	,231	<,001
N of Valid Cases		1397	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	331	283	614
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	53,9%	46,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	243	564	807
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	30,1%	69,9%	100,0%
Total		Count	574	847	1421
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	40,4%	59,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	82,015[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	81,030	1	<,001		
Likelihood Ratio	82,265	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	81,958	1	<,001		
N of Valid Cases	1421				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 248,02.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,240	<,001
	Cramer's V	,240	<,001
N of Valid Cases		1421	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	412	192	604
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	68,2%	31,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	342	456	798
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	42,9%	57,1%	100,0%
Total		Count	754	648	1402
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	53,8%	46,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	88,912[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	87,895	1	<,001		
Likelihood Ratio	90,325	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	88,849	1	<,001		
N of Valid Cases	1402				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 279,17.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,252	<,001
	Cramer's V	,252	<,001
N of Valid Cases		1402	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_A_R Un policier	,00 Tout à fait	Count	362	243	605

Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	59,8%	40,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	289	502	791
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	36,5%	63,5%	100,0%
Total		Count	651	745	1396
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	46,6%	53,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	74,773[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	73,839	1	<,001		
Likelihood Ratio	75,296	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	74,719	1	<,001		
N of Valid Cases	1396				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 282,13.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,231	<,001
	Cramer's V	,231	<,001
N of Valid Cases		1396	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou

pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	35	584	619
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	5,7%	94,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	27	788	815
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	3,3%	96,7%	100,0%
Total		Count	62	1372	1434
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	4,3%	95,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,662[a]	1	,031		
Continuity Correction[b]	4,113	1	,043		
Likelihood Ratio	4,607	1	,032		
Fisher's Exact Test				,036	,022

Linear-by-Linear Association	4,659	1	,031		
N of Valid Cases	1434				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,76.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,057	,031
	Cramer's V	,057	,031
N of Valid Cases		1434	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	98	513	611
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	16,0%	84,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	56	769	825

	tout à fait justifié	% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	6,8%	93,2%	100,0%
Total		Count	154	1282	1436
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	10,7%	89,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	31,380[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	30,421	1	<,001		
Likelihood Ratio	31,056	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	31,358	1	<,001		
N of Valid Cases	1436				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 65,53.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,148	<,001
	Cramer's V	,148	<,001
N of Valid Cases		1436	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	57	564	621
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	9,2%	90,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	39	790	829
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	4,7%	95,3%	100,0%
Total		Count	96	1354	1450
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	6,6%	93,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,497[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	10,784	1	,001		
Likelihood Ratio	11,354	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	11,489	1	<,001		
N of Valid Cases	1450				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,11.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,089	<,001
	Cramer's V	,089	<,001
N of Valid Cases		1450	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	258	354	612
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	42,2%	57,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	231	582	813
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	28,4%	71,6%	100,0%
Total		Count	489	936	1425
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	34,3%	65,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	29,260[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	28,653	1	<,001		
Likelihood Ratio	29,146	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	29,239	1	<,001		
N of Valid Cases	1425				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 210,01.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,143	<,001
	Cramer's V	,143	<,001
N of Valid Cases		1425	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q12_A_R Un policier	,00 Tout à fait injustifié	Count	307	280

Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	ou plutôt injustifié	% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	49,3%	44,9%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	368	396
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	44,6%	48,0%
Total		Count	675	676
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	46,6%	46,7%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	15	21	623
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	2,4%	3,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	56	5	825
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	6,8%	0,6%	100,0%
Total		Count	71	26	1448
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	4,9%	1,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	31,371[a]	3	<,001

Likelihood Ratio	33,047	3	<,001
Linear-by-Linear Association	14,151	1	<,001
N of Valid Cases	1448		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,19.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,147	<,001
	Cramer's V	,147	<,001
N of Valid Cases		1448	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	71	549	620
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	11,5%	88,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	34	788	822
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	4,1%	95,9%	100,0%
Total		Count	105	1337	1442

	% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	7,3%	92,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	28,014[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	26,941	1	<,001		
Likelihood Ratio	27,886	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	27,995	1	<,001		
N of Valid Cases	1442				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45,15.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,139	<,001
	Cramer's V	,139	<,001
N of Valid Cases		1442	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

	Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	Total

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	61	557	618
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	9,9%	90,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	56	772	828
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	6,8%	93,2%	100,0%
Total		Count	117	1329	1446
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	8,1%	91,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,594[a]	1	,032		
Continuity Correction[b]	4,186	1	,041		
Likelihood Ratio	4,543	1	,033		
Fisher's Exact Test				,040	,021
Linear-by-Linear Association	4,591	1	,032		
N of Valid Cases	1446				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 50,00.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,056	,032
	Cramer's V	,056	,032
N of Valid Cases		1446	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	140	468	608
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	23,0%	77,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	80	736	816
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	9,8%	90,2%	100,0%
Total		Count	220	1204	1424
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	15,4%	84,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	46,631[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	45,624	1	<,001		
Likelihood Ratio	46,239	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	46,598	1	<,001		
N of Valid Cases	1424				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 93,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,181	<,001
	Cramer's V	,181	<,001
N of Valid Cases		1424	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

			Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	179	413	592
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	30,2%	69,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	165	642	807
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	20,4%	79,6%	100,0%
Total		Count	344	1055	1399
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	24,6%	75,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17,652[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	17,128	1	<,001		
Likelihood Ratio	17,502	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	17,640	1	<,001		
N of Valid Cases	1399				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 145,57.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,112	<,001
	Cramer's V	,112	<,001
N of Valid Cases		1399	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

	Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
	1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	150	95
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	24,1%	15,2%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	254	70
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	30,7%	8,5%
Total		Count	404	165
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	27,9%	11,4%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	204	174	623
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	32,7%	27,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	312	191	827
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	37,7%	23,1%	100,0%
Total		Count	516	365	1450
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	35,6%	25,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	25,766[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	25,647	3	<,001
Linear-by-Linear Association	3,490	1	,062
N of Valid Cases	1450		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 70,89.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,133	<,001
	Cramer's V	,133	<,001
N of Valid Cases		1450	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	167	81
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	30,8%	14,9%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	272	91

	tout à fait justifié	% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	36,5%	12,2%
Total		Count	439	172
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	34,1%	13,3%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	160	135	543
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	29,5%	24,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	238	145	746
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	31,9%	19,4%	100,0%
Total		Count	398	280	1289
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	30,9%	21,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,607[a]	3	,022
Likelihood Ratio	9,581	3	,022
Linear-by-Linear Association	4,615	1	,032

N of Valid Cases	1289		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 72,46.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,086	,022
	Cramer's V	,086	,022
N of Valid Cases		1289	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

			Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	294	279	573
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	51,3%	48,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	277	473	750

	tout à fait justifié	% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	36,9%	63,1%	100,0%
Total		Count	571	752	1323
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	43,2%	56,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	27,364[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	26,781	1	<,001		
Likelihood Ratio	27,373	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	27,343	1	<,001		
N of Valid Cases	1323				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 247,30.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,144	<,001
	Cramer's V	,144	<,001
N of Valid Cases		1323	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	517	98	615
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	84,1%	15,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	607	195	802
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	75,7%	24,3%	100,0%
Total		Count	1124	293	1417
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	79,3%	20,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14,900[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	14,394	1	<,001		
Likelihood Ratio	15,190	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	14,890	1	<,001		
N of Valid Cases	1417				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 127,17.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,103	<,001
	Cramer's V	,103	<,001
N of Valid Cases		1417	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	323	292	615
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	52,5%	47,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	181	637	818
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	22,1%	77,9%	100,0%
Total		Count	504	929	1433
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	35,2%	64,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	142,227[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	140,897	1	<,001		
Likelihood Ratio	142,943	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	142,127	1	<,001		
N of Valid Cases	1433				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 216,30.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,315	<,001
	Cramer's V	,315	<,001
N of Valid Cases		1433	

Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q12_A_R Un policier	,00 Tout à fait	Count	26	598	624

Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	4,2%	95,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	69	758	827
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	8,3%	91,7%	100,0%
Total		Count	95	1356	1451
		% within Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	6,5%	93,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,140[a]	1	,001		
Continuity Correction[b]	9,469	1	,002		
Likelihood Ratio	10,618	1	,001		
Fisher's Exact Test				,001	<,001
Linear-by-Linear Association	10,133	1	,001		
N of Valid Cases	1451				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40,85.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,084	,001
	Cramer's V	,084	,001
N of Valid Cases		1451	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:54
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q12_B_R BY Q1_R Q2_E_R Q6B Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q11A_1_R Q11A_2_R Q12_A_R Q12_C_R Q12_D_R Q13_R Q14A_1 Q14A_2 Q15_C_R Q16_C_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,15
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1483	96,3%	57,000	3,7%	1540,000	100,0%

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1395[a]	90,6%	145,000	9,4%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	572[a]	37,1%	968,000	62,9%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1407[a]	91,4%	133,000	8,6%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1467[a]	95,3%	73,000	4,7%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1416[a]	91,9%	124,000	8,1%	1540,000	100,0%

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1448[a]	94,0%	92,000	6,0%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1420[a]	92,2%	120,000	7,8%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1423[a]	92,4%	117,000	7,6%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1467[a]	95,3%	73,000	4,7%	1540,000	100,0%

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1468[a]	95,3%	72,000	4,7%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1484[a]	96,4%	56,000	3,6%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1454[a]	94,4%	86,000	5,6%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1481[a]	96,2%	59,000	3,8%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1198[a]	77,8%	342,000	22,2%	1540,000	100,0%

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1442[a]	93,6%	98,000	6,4%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1469[a]	95,4%	71,000	4,6%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1436[a]	93,2%	104,000	6,8%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1425[a]	92,5%	115,000	7,5%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1484[a]	96,4%	56,000	3,6%	1540,000	100,0%

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1320[a]	85,7%	220,000	14,3%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1435[a]	93,2%	105,000	6,8%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1456[a]	94,5%	84,000	5,5%	1540,000	100,0%
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1470[a]	95,5%	70,000	4,5%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des

difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	18	85	103
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	17,5%	82,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	68	1312	1380
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	4,9%	95,1%	100,0%
Total		Count	86	1397	1483
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	5,8%	94,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	27,626[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	25,377	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,231	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	27,608	1	<,001		
N of Valid Cases	1483				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,97.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,136	<,001
	Cramer's V	,136	<,001
N of Valid Cases		1483	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	41	58	99
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	41,4%	58,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	384	912	1296

	tout à fait justifié	% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	29,6%	70,4%	100,0%
Total		Count	425	970	1395
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	30,5%	69,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,029[a]	1	,014		
Continuity Correction[b]	5,486	1	,019		
Likelihood Ratio	5,732	1	,017		
Fisher's Exact Test				,017	,011
Linear-by-Linear Association	6,025	1	,014		
N of Valid Cases	1395				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,16.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,066	,014
	Cramer's V	,066	,014
N of Valid Cases		1395	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	
			1 Surtout l'aide de son entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	3	11
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	9,7%	35,5%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	80	94
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	14,8%	17,4%
Total		Count	83	105
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	14,5%	18,4%

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?		
			3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	4 Elle n'a reçu aucune aide	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	13	4	31
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	41,9%	12,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	321	46	541
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	59,3%	8,5%	100,0%

Total	Count	334	50	572
	% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	58,4%	8,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7,935[a]	3	,047
Likelihood Ratio	7,013	3	,071
Linear-by-Linear Association	,051	1	,822
N of Valid Cases	572		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,71.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,118	,047
	Cramer's V	,118	,047
N of Valid Cases		572	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

	Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	Total

			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	34	65	99
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	34,3%	65,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	211	1097	1308
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	16,1%	83,9%	100,0%
Total		Count	245	1162	1407
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	17,4%	82,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,226[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,979	1	<,001		
Likelihood Ratio	17,885	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,211	1	<,001		
N of Valid Cases	1407				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,24.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,123	<,001
	Cramer's V	,123	<,001
N of Valid Cases		1407	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	19	90	109
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	17,4%	82,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	131	1227	1358
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	9,6%	90,4%	100,0%
Total		Count	150	1317	1467
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	10,2%	89,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,661[a]	1	,010		
Continuity Correction[b]	5,840	1	,016		
Likelihood Ratio	5,712	1	,017		
Fisher's Exact Test				,020	,011

Linear-by-Linear Association	6,657	1	,010		
N of Valid Cases	1467				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,15.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,067	,010
	Cramer's V	,067	,010
N of Valid Cases		1467	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	68	37	105
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	64,8%	35,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	464	847	1311
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	35,4%	64,6%	100,0%
Total		Count	532	884	1416

	% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	37,6%	62,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	35,750[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	34,508	1	<,001		
Likelihood Ratio	34,403	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	35,724	1	<,001		
N of Valid Cases	1416				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39,45.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,159	<,001
	Cramer's V	,159	<,001
N of Valid Cases		1416	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	74	34	108
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	68,5%	31,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	512	828	1340
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	38,2%	61,8%	100,0%
Total		Count	586	862	1448
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	40,5%	59,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	38,111[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	36,863	1	<,001		
Likelihood Ratio	37,469	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	38,085	1	<,001		
N of Valid Cases	1448				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 43,71.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,162	<,001
	Cramer's V	,162	<,001
N of Valid Cases		1448	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	84	20	104
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	80,8%	19,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	686	630	1316
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	52,1%	47,9%	100,0%
Total		Count	770	650	1420
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	54,2%	45,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	31,854[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	30,711	1	<,001		
Likelihood Ratio	34,579	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	31,832	1	<,001		
N of Valid Cases	1420				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47,61.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,150	<,001
	Cramer's V	,150	<,001
N of Valid Cases		1420	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_B_R Un	,00 Tout à fait	Count	74	31	105

psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	70,5%	29,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	590	728	1318
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	44,8%	55,2%	100,0%
Total		Count	664	759	1423
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	46,7%	53,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	25,832[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	24,809	1	<,001		
Likelihood Ratio	26,267	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	25,813	1	<,001		
N of Valid Cases	1423				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 49,00.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,135	<,001
	Cramer's V	,135	<,001
N of Valid Cases		1423	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou

pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	16	88	104
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	15,4%	84,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	46	1317	1363
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	3,4%	96,6%	100,0%
Total		Count	62	1405	1467
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	4,2%	95,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	34,432[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	31,528	1	<,001		
Likelihood Ratio	22,159	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	34,408	1	<,001		
N of Valid Cases	1467				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,40.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,153	<,001
	Cramer's V	,153	<,001
N of Valid Cases		1467	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	25	80	105
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	23,8%	76,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	134	1229	1363

	tout à fait justifié	% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	9,8%	90,2%	100,0%
Total		Count	159	1309	1468
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	10,8%	89,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,723[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,303	1	<,001		
Likelihood Ratio	15,667	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,710	1	<,001		
N of Valid Cases	1468				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,37.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,116	<,001
	Cramer's V	,116	<,001
N of Valid Cases		1468	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	22	83	105
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	21,0%	79,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	78	1301	1379
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	5,7%	94,3%	100,0%
Total		Count	100	1384	1484
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	6,7%	93,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	36,326[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	33,932	1	<,001		
Likelihood Ratio	25,174	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	36,301	1	<,001		
N of Valid Cases	1484				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,08.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,156	<,001
	Cramer's V	,156	<,001
N of Valid Cases		1484	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	46	56	102
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	45,1%	54,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	446	906	1352
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	33,0%	67,0%	100,0%
Total		Count	492	962	1454
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	33,8%	66,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,213[a]	1	,013		
Continuity Correction[b]	5,684	1	,017		
Likelihood Ratio	5,971	1	,015		
Fisher's Exact Test				,017	,009
Linear-by-Linear Association	6,208	1	,013		
N of Valid Cases	1454				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34,51.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,065	,013
	Cramer's V	,065	,013
N of Valid Cases		1454	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q12_B_R Un psychiatre	,00 Tout à fait injustifié	Count	55	34

Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	ou plutôt injustifié	% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	50,5%	31,2%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	631	658
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	46,0%	48,0%
Total		Count	686	692
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	46,3%	46,7%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	14	6	109
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	12,8%	5,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	62	21	1372
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	4,5%	1,5%	100,0%
Total		Count	76	27	1481
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	5,1%	1,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	28,895[a]	3	<,001

Likelihood Ratio	23,087	3	<,001
Linear-by-Linear Association	8,989	1	,003
N of Valid Cases	1481		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,99.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,140	<,001
	Cramer's V	,140	<,001
N of Valid Cases		1481	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	32	29
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	43,8%	39,7%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	427	625
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	38,0%	55,6%
Total		Count	459	654

		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	38,3%	54,6%

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	12	73
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	16,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	73	1125
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	6,5%	100,0%
Total		Count	85	1198
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	7,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,330[a]	2	,001
Likelihood Ratio	11,174	2	,004
Linear-by-Linear Association	,318	1	,573
N of Valid Cases	1198		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,18.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,105	,001
	Cramer's V	,105	,001
N of Valid Cases		1198	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	71	34	105
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	67,6%	32,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	549	788	1337
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	41,1%	58,9%	100,0%
Total		Count	620	822	1442
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	43,0%	57,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	28,014[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	26,941	1	<,001		
Likelihood Ratio	27,886	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	27,995	1	<,001		
N of Valid Cases	1442				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45,15.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,139	<,001
	Cramer's V	,139	<,001
N of Valid Cases		1442	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	28	80	108
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	25,9%	74,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	93	1268	1361

	tout à fait justifié	% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	6,8%	93,2%	100,0%
Total		Count	121	1348	1469
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	8,2%	91,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	48,257[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	45,764	1	<,001		
Likelihood Ratio	33,696	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	48,225	1	<,001		
N of Valid Cases	1469				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,90.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,181	<,001
	Cramer's V	,181	<,001
N of Valid Cases		1469	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	37	70	107
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	34,6%	65,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	184	1145	1329
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	13,8%	86,2%	100,0%
Total		Count	221	1215	1436
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	15,4%	84,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	32,695[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	31,122	1	<,001		
Likelihood Ratio	26,402	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	32,672	1	<,001		
N of Valid Cases	1436				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,47.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,151	<,001
	Cramer's V	,151	<,001
N of Valid Cases		1436	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

			Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	42	60	102
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	41,2%	58,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	315	1008	1323
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	23,8%	76,2%	100,0%
Total		Count	357	1068	1425
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	25,1%	74,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15,212[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	14,301	1	<,001		

Likelihood Ratio	13,770	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	15,201	1	<,001		
N of Valid Cases	1425				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,55.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,103	<,001
	Cramer's V	,103	<,001
N of Valid Cases		1425	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	22	20
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	20,4%	18,5%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	393	144

	tout à fait justifié	% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	28,6%	10,5%
Total		Count	415	164
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	28,0%	11,1%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	26	40	108
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	24,1%	37,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	500	339	1376
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	36,3%	24,6%	100,0%
Total		Count	526	379	1484
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	35,4%	25,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	18,558[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	17,688	3	<,001
Linear-by-Linear Association	3,275	1	,070

N of Valid Cases	1484		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,94.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,112	<,001
	Cramer's V	,112	<,001
N of Valid Cases		1484	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	27	22
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	32,1%	26,2%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	427	152
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	34,5%	12,3%
Total		Count	454	174

		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	34,4%	13,2%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	13	22	84
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	15,5%	26,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	390	267	1236
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	31,6%	21,6%	100,0%
Total		Count	403	289	1320
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	30,5%	21,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19,064[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	17,998	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,116	1	,733
N of Valid Cases	1320		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,07.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,120	<,001
	Cramer's V	,120	<,001
N of Valid Cases		1320	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	24	79	103
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	23,3%	76,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	137	1195	1332
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	10,3%	89,7%	100,0%
Total		Count	161	1274	1435

	% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	11,2%	88,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,260[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	14,980	1	<,001		
Likelihood Ratio	13,165	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,249	1	<,001		
N of Valid Cases	1435				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,56.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,106	<,001
	Cramer's V	,106	<,001
N of Valid Cases		1435	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

	Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	Total

			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	27	78	105
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	25,7%	74,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	189	1162	1351
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	14,0%	86,0%	100,0%
Total		Count	216	1240	1456
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	14,8%	85,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,601[a]	1	,001		
Continuity Correction[b]	9,693	1	,002		
Likelihood Ratio	9,159	1	,002		
Fisher's Exact Test				,002	,002
Linear-by-Linear Association	10,593	1	,001		
N of Valid Cases	1456				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,58.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,085	,001
	Cramer's V	,085	,001
N of Valid Cases		1456	

Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	23	81	104
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	22,1%	77,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	169	1197	1366
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	12,4%	87,6%	100,0%
Total		Count	192	1278	1470
		% within Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	13,1%	86,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,080[a]	1	,004		
Continuity Correction[b]	7,244	1	,007		

Likelihood Ratio	6,989	1	,008		
Fisher's Exact Test				,009	,006
Linear-by-Linear Association	8,074	1	,004		
N of Valid Cases	1470				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,58.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,074	,004
	Cramer's V	,074	,004
N of Valid Cases		1470	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:54
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.

	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q12_C_R BY Q1_R Q2_C_R Q3 Q4 EchelleOuverture_3GRP Q5B Q6B Q8 Q9_A_R Q9_C_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q11A_1_R Q11A_2_R Q12_A_R Q12_B_R Q12_D_R Q16_B_R Q16_C_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,13
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1487	96,6%	53,000	3,4%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1485[a]	96,4%	55,000	3,6%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1448[a]	94,0%	92,000	6,0%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1309[a]	85,0%	231,000	15,0%	1540,000	100,0%

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1502[a]	97,5%	38,000	2,5%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	664[a]	43,1%	876,000	56,9%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	568[a]	36,9%	972,000	63,1%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1410[a]	91,6%	130,000	8,4%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1477[a]	95,9%	63,000	4,1%	1540,000	100,0%

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1453[a]	94,4%	87,000	5,6%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1470[a]	95,5%	70,000	4,5%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1471[a]	95,5%	69,000	4,5%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1484[a]	96,4%	56,000	3,6%	1540,000	100,0%

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1484[a]	96,4%	56,000	3,6%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1202[a]	78,1%	338,000	21,9%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1446[a]	93,9%	94,000	6,1%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1469[a]	95,4%	71,000	4,6%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1443[a]	93,7%	97,000	6,3%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1486[a]	96,5%	54,000	3,5%	1540,000	100,0%

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1456[a]	94,5%	84,000	5,5%	1540,000	100,0%
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1476[a]	95,8%	64,000	4,2%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q12_C_R Un	,00 Tout à fait	Count	13	103	116

membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	11,2%	88,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	75	1296	1371
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	5,5%	94,5%	100,0%
Total		Count	88	1399	1487
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	5,9%	94,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,321[a]	1	,012		
Continuity Correction[b]	5,333	1	,021		
Likelihood Ratio	5,188	1	,023		
Fisher's Exact Test				,021	,016
Linear-by-Linear Association	6,317	1	,012		
N of Valid Cases	1487				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,86.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,065	,012
	Cramer's V	,065	,012
N of Valid Cases		1487	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	79	40	119
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	66,4%	33,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	1132	234	1366
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	82,9%	17,1%	100,0%
Total		Count	1211	274	1485

	% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	81,5%	18,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,766[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,685	1	<,001		
Likelihood Ratio	17,096	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,752	1	<,001		
N of Valid Cases	1485				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,96.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,115	<,001
	Cramer's V	,115	<,001
N of Valid Cases		1485	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	69	45	114
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	60,5%	39,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	985	349	1334
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	73,8%	26,2%	100,0%
Total		Count	1054	394	1448
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	72,8%	27,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,396[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,736	1	,003		
Likelihood Ratio	8,769	1	,003		
Fisher's Exact Test				,003	,002
Linear-by-Linear Association	9,390	1	,002		
N of Valid Cases	1448				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,02.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,081	,002
	Cramer's V	,081	,002
N of Valid Cases		1448	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	20	66
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	19,0%	62,9%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	223	582
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	18,5%	48,3%
Total		Count	243	648
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	18,6%	49,5%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	19	105
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	18,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	399	1204
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	33,1%	100,0%
Total		Count	418	1309
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	31,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,972[a]	2	,004
Likelihood Ratio	11,846	2	,003
Linear-by-Linear Association	4,803	1	,028
N of Valid Cases	1309		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,49.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,092	,004
	Cramer's V	,092	,004
N of Valid Cases		1309	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	13	76
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	10,7%	62,3%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	125	696
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	9,1%	50,4%
Total		Count	138	772
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	9,2%	51,4%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	33	122
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	27,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	559	1380
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	40,5%	100,0%
Total		Count	592	1502
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	39,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,530[a]	2	,014
Likelihood Ratio	8,924	2	,012
Linear-by-Linear Association	6,434	1	,011
N of Valid Cases	1502		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,21.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,075	,014
	Cramer's V	,075	,014
N of Valid Cases		1502	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	
			1 Surtout l'aide de votre entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	2	24
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	3,6%	43,6%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	71	146
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	11,7%	24,0%
Total		Count	73	170
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	11,0%	25,6%

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count		1740

			3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	4 Vous n'avez reçu aucune aide	
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	20	9	55
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	36,4%	16,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	319	73	609
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	52,4%	12,0%	100,0%
Total		Count	339	82	664
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	51,1%	12,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,888[a]	3	,003
Likelihood Ratio	13,820	3	,003
Linear-by-Linear Association	,004	1	,949
N of Valid Cases	664		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,05.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,145	,003
	Cramer's V	,145	,003
N of Valid Cases		664	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	
			1 Surtout l'aide de son entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	7	13
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	16,3%	30,2%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	78	90
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	14,9%	17,1%
Total		Count	85	103
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	15,0%	18,1%

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?		
			3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	4 Elle n'a reçu aucune aide	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	17	6	43
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	39,5%	14,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	315	42	525
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	60,0%	8,0%	100,0%
Total		Count	332	48	568
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	58,5%	8,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,324[a]	3	,040
Likelihood Ratio	7,828	3	,050
Linear-by-Linear Association	,559	1	,455
N of Valid Cases	568		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,63.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,121	,040
	Cramer's V	,121	,040
N of Valid Cases		568	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	33	79	112
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	29,5%	70,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	212	1086	1298
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	16,3%	83,7%	100,0%
Total		Count	245	1165	1410

	% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	17,4%	82,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,384[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,486	1	<,001		
Likelihood Ratio	10,861	1	<,001		
Fisher's Exact Test				,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,375	1	<,001		
N of Valid Cases	1410				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,46.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,094	<,001
	Cramer's V	,094	<,001
N of Valid Cases		1410	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	39	82	121
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	32,2%	67,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	107	1249	1356
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	7,9%	92,1%	100,0%
Total		Count	146	1331	1477
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	9,9%	90,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	73,885[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	71,178	1	<,001		
Likelihood Ratio	51,910	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	73,835	1	<,001		
N of Valid Cases	1477				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,96.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,224	<,001
	Cramer's V	,224	<,001
N of Valid Cases		1477	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	58	59	117
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	49,6%	50,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	531	805	1336

	tout à fait justifié	% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	39,7%	60,3%	100,0%
Total		Count	589	864	1453
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	40,5%	59,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,310[a]	1	,038		
Continuity Correction[b]	3,912	1	,048		
Likelihood Ratio	4,241	1	,039		
Fisher's Exact Test				,040	,025
Linear-by-Linear Association	4,307	1	,038		
N of Valid Cases	1453				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47,43.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,054	,038
	Cramer's V	,054	,038
N of Valid Cases		1453	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	13	106	119
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	10,9%	89,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	48	1303	1351
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	3,6%	96,4%	100,0%
Total		Count	61	1409	1470
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	4,1%	95,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	14,941[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,145	1	<,001		
Likelihood Ratio	10,897	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	14,931	1	<,001		
N of Valid Cases	1470				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,94.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,101	<,001
	Cramer's V	,101	<,001
N of Valid Cases		1470	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_C_R Un	,00 Tout à fait	Count	31	86	117

membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	26,5%	73,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	129	1225	1354
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	9,5%	90,5%	100,0%
Total		Count	160	1311	1471
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	10,9%	89,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	31,987[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	30,261	1	<,001		
Likelihood Ratio	24,704	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	31,965	1	<,001		
N of Valid Cases	1471				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,73.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,147	<,001
	Cramer's V	,147	<,001
N of Valid Cases		1471	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	19	96	115
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	16,5%	83,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	79	1290	1369
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	5,8%	94,2%	100,0%
Total		Count	98	1386	1484
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	6,6%	93,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,882[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,177	1	<,001		
Likelihood Ratio	14,898	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,868	1	<,001		
N of Valid Cases	1484				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,59.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,116	<,001
	Cramer's V	,116	<,001
N of Valid Cases		1484	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q12_C_R Un membre	,00 Tout à fait injustifié	Count	26	72

de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	ou plutôt injustifié	% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	21,3%	59,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	669	615
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	49,1%	45,2%
Total		Count	695	687
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	46,8%	46,3%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	15	9	122
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	12,3%	7,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	59	19	1362
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	4,3%	1,4%	100,0%
Total		Count	74	28	1484

	% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	5,0%	1,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	58,610[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	50,667	3	<,001
Linear-by-Linear Association	24,227	1	<,001
N of Valid Cases	1484		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,30.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,199	<,001
	Cramer's V	,199	<,001
N of Valid Cases		1484	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?

Crosstab

	Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	
	1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	14	45
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	18,2%	58,4%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	456	603
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	40,5%	53,6%
Total		Count	470	648
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	39,1%	53,9%

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	18	77
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	23,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	66	1125
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	5,9%	100,0%
Total		Count	84	1202

	% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	7,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	41,139[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	32,039	2	<,001
Linear-by-Linear Association	31,980	1	<,001
N of Valid Cases	1202		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,38.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,185	<,001
	Cramer's V	,185	<,001
N of Valid Cases		1202	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

		Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
		,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	61	56	117
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	52,1%	47,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	557	772	1329
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	41,9%	58,1%	100,0%
Total		Count	618	828	1446
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	42,7%	57,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,594[a]	1	,032		
Continuity Correction[b]	4,186	1	,041		
Likelihood Ratio	4,543	1	,033		
Fisher's Exact Test				,040	,021
Linear-by-Linear Association	4,591	1	,032		
N of Valid Cases	1446				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 50,00.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,056	,032
	Cramer's V	,056	,032

N of Valid Cases	1446	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	28	93	121
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	23,1%	76,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	80	1268	1348
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	5,9%	94,1%	100,0%
Total		Count	108	1361	1469
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	7,4%	92,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	48,257[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	45,764	1	<,001		
Likelihood Ratio	33,696	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	48,225	1	<,001		
N of Valid Cases	1469				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,90.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,181	<,001
	Cramer's V	,181	<,001
N of Valid Cases		1469	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_C_R Un	,00 Tout à fait	Count	29	86	115

membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	25,2%	74,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	193	1135	1328
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	14,5%	85,5%	100,0%
Total		Count	222	1221	1443
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	15,4%	84,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,281[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,478	1	,004		
Likelihood Ratio	8,165	1	,004		
Fisher's Exact Test				,004	,003
Linear-by-Linear Association	9,274	1	,002		
N of Valid Cases	1443				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,69.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,080	,002
	Cramer's V	,080	,002
N of Valid Cases		1443	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	16	104	120
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	13,3%	86,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	83	1283	1366
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	6,1%	93,9%	100,0%
Total		Count	99	1387	1486
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	6,7%	93,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,343[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,212	1	,004		
Likelihood Ratio	7,554	1	,006		
Fisher's Exact Test				,006	,004
Linear-by-Linear Association	9,337	1	,002		
N of Valid Cases	1486				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,079	,002
	Cramer's V	,079	,002
N of Valid Cases		1486	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q12_C_R Un	,00 Tout à fait	Count	30	86	116

membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	25,9%	74,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	186	1154	1340
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	13,9%	86,1%	100,0%
Total		Count	216	1240	1456
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	14,8%	85,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,130[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,200	1	<,001		
Likelihood Ratio	10,481	1	,001		
Fisher's Exact Test				,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,122	1	<,001		
N of Valid Cases	1456				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,21.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,091	<,001
	Cramer's V	,091	<,001
N of Valid Cases		1456	

Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	37	81	118
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	31,4%	68,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	155	1203	1358
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	11,4%	88,6%	100,0%
Total		Count	192	1284	1476
		% within Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	13,0%	87,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	38,154[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	36,412	1	<,001		
Likelihood Ratio	29,896	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	38,128	1	<,001		
N of Valid Cases	1476				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,35.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,161	<,001
	Cramer's V	,161	<,001
N of Valid Cases		1476	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:54
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540

Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q12_D_R BY Q1_R Q2_B_R Q2_E_R Q5B_R_Prof Q6B Q6D_R Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q11A_1_R Q11A_2_R Q12_A_R Q12_B_R Q12_C_R Q13_R Q15_C_R Q16_A_R Q16_C_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,14
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1453	94,4%	87,000	5,6%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1445[a]	93,8%	95,000	6,2%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1367[a]	88,8%	173,000	11,2%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	642[a]	41,7%	898,000	58,3%	1540,000	100,0%

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	565[a]	36,7%	975,000	63,3%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	489[a]	31,8%	1051,000	68,2%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1374[a]	89,2%	166,000	10,8%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1434[a]	93,1%	106,000	6,9%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1391[a]	90,3%	149,000	9,7%	1540,000	100,0%

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1416[a]	91,9%	124,000	8,1%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1397[a]	90,7%	143,000	9,3%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1392[a]	90,4%	148,000	9,6%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1433[a]	93,1%	107,000	6,9%	1540,000	100,0%

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1437[a]	93,3%	103,000	6,7%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1445[a]	93,8%	95,000	6,2%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1172[a]	76,1%	368,000	23,9%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1424[a]	92,5%	116,000	7,5%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1436[a]	93,2%	104,000	6,8%	1540,000	100,0%

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé	1443[a]	93,7%	97,000	6,3%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1402[a]	91,0%	138,000	9,0%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1414[a]	91,8%	126,000	8,2%	1540,000	100,0%
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1429[a]	92,8%	111,000	7,2%	1540,000	100,0%

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1427[a]	92,7%	113,000	7,3%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	26	197	223
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	11,7%	88,3%	100,0%

	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	60	1170	1230
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	4,9%	95,1%	100,0%
Total		Count	86	1367	1453
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	5,9%	94,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15,589[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	14,395	1	<,001		
Likelihood Ratio	12,986	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	15,578	1	<,001		
N of Valid Cases	1453				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,20.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,104	<,001
	Cramer's V	,104	<,001
N of Valid Cases		1453	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant

communautaire - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	43	180	223
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	19,3%	80,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	121	1101	1222
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	9,9%	90,1%	100,0%
Total		Count	164	1281	1445
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	11,3%	88,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,494[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,575	1	<,001		
Likelihood Ratio	14,480	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,482	1	<,001		
N of Valid Cases	1445				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,31.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,107	<,001
	Cramer's V	,107	<,001
N of Valid Cases		1445	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

	Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	78	134	212
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	36,8%	63,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	327	828	1155
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	28,3%	71,7%	100,0%
Total		Count	405	962	1367
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	29,6%	70,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,179[a]	1	,013		
Continuity Correction[b]	5,779	1	,016		
Likelihood Ratio	5,978	1	,014		
Fisher's Exact Test				,014	,009
Linear-by-Linear Association	6,175	1	,013		
N of Valid Cases	1367				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 62,81.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,067	,013
	Cramer's V	,067	,013
N of Valid Cases		1367	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	
			1,00 Surtout l'aide de votre entourage	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	14	71
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	13,3%	67,6%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	58	419
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	10,8%	78,0%

Total		Count	72	490
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	11,2%	76,3%

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé 3,00 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	20	105
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	19,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	60	537
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	11,2%	100,0%
Total		Count	80	642
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	12,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6,119[a]	2	,047
Likelihood Ratio	5,648	2	,059
Linear-by-Linear Association	1,058	1	,304
N of Valid Cases	642		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,78.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,098	,047
	Cramer's V	,098	,047
N of Valid Cases		642	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?	
			1 Surtout l'aide de son entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	16	23
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	19,0%	27,4%

	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	68	80
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	14,1%	16,6%
Total		Count	84	103
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	14,9%	18,2%

Crosstab

			Q6B A6b. À votre connaissance, quel type d'aide cette personne a-t-elle reçu?		
			3 À la fois l'aide de son entourage et de professionnels	4 Elle n'a reçu aucune aide	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	35	10	84
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	41,7%	11,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	295	38	481
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	61,3%	7,9%	100,0%
Total		Count	330	48	565

	% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	58,4%	8,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,776[a]	3	,008
Likelihood Ratio	11,515	3	,009
Linear-by-Linear Association	2,774	1	,096
N of Valid Cases	565		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,14.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,144	,008
	Cramer's V	,144	,008
N of Valid Cases		565	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé

Crosstab

	Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	Total
		1782

			,00 Pas ou peu utile	1,00 Assez ou très utile	
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	24	39	63
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	38,1%	61,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	105	321	426
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	24,6%	75,4%	100,0%
Total		Count	129	360	489
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	26,4%	73,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,110[a]	1	,024		
Continuity Correction[b]	4,441	1	,035		
Likelihood Ratio	4,788	1	,029		
Fisher's Exact Test				,031	,020
Linear-by-Linear Association	5,100	1	,024		
N of Valid Cases	489				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,62.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,102	,024
	Cramer's V	,102	,024
N of Valid Cases		489	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	61	153	214
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	28,5%	71,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	178	982	1160
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	15,3%	84,7%	100,0%
Total		Count	239	1135	1374

	% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	17,4%	82,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,775[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	20,869	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,561	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,760	1	<,001		
N of Valid Cases	1374				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,22.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,126	<,001
	Cramer's V	,126	<,001
N of Valid Cases		1374	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	42	175	217
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	19,4%	80,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	101	1116	1217
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	8,3%	91,7%	100,0%
Total		Count	143	1291	1434
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	10,0%	90,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	25,073[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	23,857	1	<,001		
Likelihood Ratio	21,184	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	25,056	1	<,001		
N of Valid Cases	1434				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,64.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,132	<,001
	Cramer's V	,132	<,001
N of Valid Cases		1434	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	108	104	212
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	50,9%	49,1%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	409	770	1179

	tout à fait justifié	% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	34,7%	65,3%	100,0%
Total		Count	517	874	1391
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	37,2%	62,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20,325[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	19,635	1	<,001		
Likelihood Ratio	19,749	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	20,311	1	<,001		
N of Valid Cases	1391				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 78,80.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,121	<,001
	Cramer's V	,121	<,001
N of Valid Cases		1391	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation

psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	117	103	220
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	53,2%	46,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	451	745	1196
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	37,7%	62,3%	100,0%
Total		Count	568	848	1416
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	40,1%	59,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	18,519[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	17,880	1	<,001		
Likelihood Ratio	18,175	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	18,506	1	<,001		
N of Valid Cases	1416				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 88,25.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,114	<,001
	Cramer's V	,114	<,001
N of Valid Cases		1416	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_D_R Un	,00 Tout à fait	Count	150	70	220

intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	68,2%	31,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	601	576	1177
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	51,1%	48,9%	100,0%
Total		Count	751	646	1397
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	53,8%	46,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,853[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	21,170	1	<,001		
Likelihood Ratio	22,400	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	21,838	1	<,001		
N of Valid Cases	1397				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 101,73.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,125	<,001
	Cramer's V	,125	<,001
N of Valid Cases		1397	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	138	74	212
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	65,1%	34,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	512	668	1180
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	43,4%	56,6%	100,0%
Total		Count	650	742	1392

	% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	46,7%	53,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	34,013[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	33,146	1	<,001		
Likelihood Ratio	34,225	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	33,988	1	<,001		
N of Valid Cases	1392				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 98,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,156	<,001
	Cramer's V	,156	<,001
N of Valid Cases		1392	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	17	201	218
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	7,8%	92,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	46	1169	1215
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	3,8%	96,2%	100,0%
Total		Count	63	1370	1433
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	4,4%	95,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,079[a]	1	,008		

Continuity Correction[b]	6,157	1	,013		
Likelihood Ratio	6,049	1	,014		
Fisher's Exact Test				,012	,010
Linear-by-Linear Association	7,074	1	,008		
N of Valid Cases	1433				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,58.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,070	,008
	Cramer's V	,070	,008
N of Valid Cases		1433	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_D_R Un	,00 Tout à fait	Count	37	181	218

intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	17,0%	83,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	115	1104	1219
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	9,4%	90,6%	100,0%
Total		Count	152	1285	1437
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	10,6%	89,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,111[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	10,328	1	,001		
Likelihood Ratio	9,873	1	,002		
Fisher's Exact Test				,002	,001
Linear-by-Linear Association	11,103	1	<,001		
N of Valid Cases	1437				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,06.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,088	<,001
	Cramer's V	,088	<,001
N of Valid Cases		1437	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	108	102
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	48,4%	45,7%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	569	565
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	46,6%	46,2%
Total		Count	677	667
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	46,9%	46,2%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	2	11	223
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	0,9%	4,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	74	14	1222
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	6,1%	1,1%	100,0%
Total		Count	76	25	1445
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	5,3%	1,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	25,326[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	25,443	3	<,001
Linear-by-Linear Association	15,096	1	<,001
N of Valid Cases	1445		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,86.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,132	<,001
	Cramer's V	,132	<,001
N of Valid Cases		1445	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	75	80
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	47,5%	50,6%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	374	558
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	36,9%	55,0%
Total		Count	449	638

		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	38,3%	54,4%

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	3	158
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	82	1014
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	8,1%	100,0%
Total		Count	85	1172
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	7,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square	11,701[a]	2	,003
Likelihood Ratio	14,068	2	<,001
Linear-by-Linear Association	10,698	1	,001
N of Valid Cases	1172		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,46.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,100	,003
	Cramer's V	,100	,003
N of Valid Cases		1172	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	140	80	220
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	63,6%	36,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	468	736	1204

	tout à fait justifié	% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	38,9%	61,1%	100,0%
Total		Count	608	816	1424
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	42,7%	57,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	46,631[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	45,624	1	<,001		
Likelihood Ratio	46,239	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	46,598	1	<,001		
N of Valid Cases	1424				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 93,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,181	<,001
	Cramer's V	,181	<,001
N of Valid Cases		1424	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un

psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	37	184	221
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	16,7%	83,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	70	1145	1215
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	5,8%	94,2%	100,0%
Total		Count	107	1329	1436
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	7,5%	92,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	32,695[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	31,122	1	<,001		

Likelihood Ratio	26,402	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	32,672	1	<,001		
N of Valid Cases	1436				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,47.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,151	<,001
	Cramer's V	,151	<,001
N of Valid Cases		1436	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé

Crosstab

			Q12_C_R Un membre de la famille Q12. Intervention justifiée - un membre de la famille - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	29	193	222
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	13,1%	86,9%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou	Count	86	1135	1221

	tout à fait justifié	% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	7,0%	93,0%	100,0%
Total		Count	115	1328	1443
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	8,0%	92,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,281[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	8,478	1	,004		
Likelihood Ratio	8,165	1	,004		
Fisher's Exact Test				,004	,003
Linear-by-Linear Association	9,274	1	,002		
N of Valid Cases	1443				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,69.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,080	,002
	Cramer's V	,080	,002
N of Valid Cases		1443	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

			Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	69	149	218
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	31,7%	68,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	280	904	1184
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	23,6%	76,4%	100,0%
Total		Count	349	1053	1402
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	24,9%	75,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,306[a]	1	,012		
Continuity Correction[b]	5,886	1	,015		
Likelihood Ratio	6,040	1	,014		
Fisher's Exact Test				,014	,009

Linear-by-Linear Association	6,302	1	,012		
N of Valid Cases	1402				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 54,27.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,067	,012
	Cramer's V	,067	,012
N of Valid Cases		1402	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q12_D_R Un	,00 Tout à fait	Count	44	171	215

intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	20,5%	79,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	121	1078	1199
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	10,1%	89,9%	100,0%
Total		Count	165	1249	1414
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	11,7%	88,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,033[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	18,040	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,578	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	19,019	1	<,001		
N of Valid Cases	1414				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,09.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,116	<,001
	Cramer's V	,116	<,001
N of Valid Cases		1414	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	91	128	219
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	41,6%	58,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	417	793	1210
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	34,5%	65,5%	100,0%
Total		Count	508	921	1429

	% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	35,5%	64,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,068[a]	1	,044		
Continuity Correction[b]	3,765	1	,052		
Likelihood Ratio	3,996	1	,046		
Fisher's Exact Test				,046	,027
Linear-by-Linear Association	4,065	1	,044		
N of Valid Cases	1429				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 77,85.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,053	,044
	Cramer's V	,053	,044
N of Valid Cases		1429	

Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	80	133	213
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	37,6%	62,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	136	1078	1214
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	11,2%	88,8%	100,0%
Total		Count	216	1211	1427
		% within Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	15,1%	84,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	97,991[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	95,950	1	<,001		
Likelihood Ratio	79,627	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001

Linear-by-Linear Association	97,922	1	<,001		
N of Valid Cases	1427				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 32,24.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,262	<,001
	Cramer's V	,262	<,001
N of Valid Cases		1427	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:54
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q13_R BY Q1_R Q2_B_R Q2_D_R Q6D_R Q8 Q9_A_R Q9_D_R Q11A_1_R Q12_A_R Q12_B_R Q12_D_R Q15_A_R Q16_C_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,09
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1442	93,6%	98,000	6,4%	1540,000	100,0%
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1439[a]	93,4%	101,000	6,6%	1540,000	100,0%

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit	1327[a]	86,2%	213,000	13,8%	1540,000	100,0%
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	473[a]	30,7%	1067,000	69,3%	1540,000	100,0%
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1370[a]	89,0%	170,000	11,0%	1540,000	100,0%
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1428[a]	92,7%	112,000	7,3%	1540,000	100,0%
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1389[a]	90,2%	151,000	9,8%	1540,000	100,0%
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1440[a]	93,5%	100,000	6,5%	1540,000	100,0%

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1399[a]	90,8%	141,000	9,2%	1540,000	100,0%
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1425[a]	92,5%	115,000	7,5%	1540,000	100,0%
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé	1402[a]	91,0%	138,000	9,0%	1540,000	100,0%
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	1310[a]	85,1%	230,000	14,9%	1540,000	100,0%
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé	1412[a]	91,7%	128,000	8,3%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	31	333	364
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	8,5%	91,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	57	1021	1078
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	5,3%	94,7%	100,0%
Total		Count	88	1354	1442
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	6,1%	93,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,951[a]	1	,026		
Continuity Correction[b]	4,404	1	,036		
Likelihood Ratio	4,624	1	,032		
Fisher's Exact Test				,031	,020
Linear-by-Linear Association	4,948	1	,026		
N of Valid Cases	1442				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,21.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,059	,026
	Cramer's V	,059	,026
N of Valid Cases		1442	

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	54	314	368
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	14,7%	85,3%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	110	961	1071
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	10,3%	89,7%	100,0%
Total		Count	164	1275	1439
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	11,4%	88,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,259[a]	1	,022		
Continuity Correction[b]	4,832	1	,028		
Likelihood Ratio	5,013	1	,025		
Fisher's Exact Test				,028	,015
Linear-by-Linear Association	5,255	1	,022		
N of Valid Cases	1439				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,94.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,060	,022
	Cramer's V	,060	,022
N of Valid Cases		1439	

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit

Crosstab

			Q2_D_R Q2DR. Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit Q2. Niveau d'accord - Les personnes qui présentent des difficultés de santé mentale sont moins dangereuses qu'on le dit		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	189	145	334
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	56,6%	43,4%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	475	518	993
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	47,8%	52,2%	100,0%
Total		Count	664	663	1327
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	50,0%	50,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,658[a]	1	,006		
Continuity Correction[b]	7,312	1	,007		
Likelihood Ratio	7,675	1	,006		
Fisher's Exact Test				,006	,003
Linear-by-Linear Association	7,652	1	,006		
N of Valid Cases	1327				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 166,87.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,076	,006
	Cramer's V	,076	,006
N of Valid Cases		1327	

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé

Crosstab

			Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé		
			,00 Pas ou peu utile	1,00 Assez ou très utile	Total
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	38	73	111
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	34,2%	65,8%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	86	276	362
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	23,8%	76,2%	100,0%
Total		Count	124	349	473
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	26,2%	73,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,821[a]	1	,028		
Continuity Correction[b]	4,295	1	,038		
Likelihood Ratio	4,641	1	,031		

Fisher's Exact Test				,036	,020
Linear-by-Linear Association	4,811	1	,028		
N of Valid Cases	473				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,10.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,101	,028
	Cramer's V	,101	,028
N of Valid Cases		473	

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	81	266	347
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	23,3%	76,7%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	161	862	1023
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	15,7%	84,3%	100,0%
Total		Count	242	1128	1370

	% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	17,7%	82,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,304[a]	1	,001		
Continuity Correction[b]	9,787	1	,002		
Likelihood Ratio	9,828	1	,002		
Fisher's Exact Test				,002	,001
Linear-by-Linear Association	10,296	1	,001		
N of Valid Cases	1370				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 61,29.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,087	,001
	Cramer's V	,087	,001
N of Valid Cases		1370	

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

	Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	Total

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	48	309	357
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	13,4%	86,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	102	969	1071
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	9,5%	90,5%	100,0%
Total		Count	150	1278	1428
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	10,5%	89,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,380[a]	1	,036		
Continuity Correction[b]	3,973	1	,046		
Likelihood Ratio	4,174	1	,041		
Fisher's Exact Test				,046	,025
Linear-by-Linear Association	4,377	1	,036		
N of Valid Cases	1428				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,50.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,055	,036
	Cramer's V	,055	,036
N of Valid Cases		1428	

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner

à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	211	148	359
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	58,8%	41,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	536	494	1030
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	52,0%	48,0%	100,0%
Total		Count	747	642	1389
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	53,8%	46,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,859[a]	1	,028		
Continuity Correction[b]	4,592	1	,032		
Likelihood Ratio	4,881	1	,027		
Fisher's Exact Test				,031	,016
Linear-by-Linear Association	4,855	1	,028		
N of Valid Cases	1389				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 165,93.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,059	,028
	Cramer's V	,059	,028
N of Valid Cases		1389	

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	174	153
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	47,5%	41,8%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	493	517
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	45,9%	48,1%
Total		Count	667	670
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	46,3%	46,5%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q13_R Intervention	,00 Tout à fait	Count	22	17	366

justifiée - un juge - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	6,0%	4,6%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	52	12	1074
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	4,8%	1,1%	100,0%
Total		Count	74	29	1440
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	5,1%	2,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20,105[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	17,543	3	<,001
Linear-by-Linear Association	16,964	1	<,001
N of Valid Cases	1440		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,37.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,118	<,001
	Cramer's V	,118	<,001
N of Valid Cases		1440	

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	179	165	344
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	52,0%	48,0%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	413	642	1055
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	39,1%	60,9%	100,0%
Total		Count	592	807	1399
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	42,3%	57,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17,652[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	17,128	1	<,001		
Likelihood Ratio	17,502	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	17,640	1	<,001		
N of Valid Cases	1399				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 145,57.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,112	<,001
	Cramer's V	,112	<,001
N of Valid Cases		1399	

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	42	315	357
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	11,8%	88,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	60	1008	1068
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	5,6%	94,4%	100,0%
Total		Count	102	1323	1425
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	7,2%	92,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15,212[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	14,301	1	<,001		
Likelihood Ratio	13,770	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	15,201	1	<,001		
N of Valid Cases	1425				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,55.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,103	<,001
	Cramer's V	,103	<,001
N of Valid Cases		1425	

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé

Crosstab

			Q12_D_R Un intervenant communautaire Q12. Intervention justifiée - un intervenant communautaire - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	69	280	349
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	19,8%	80,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	149	904	1053
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	14,2%	85,8%	100,0%
Total		Count	218	1184	1402
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	15,5%	84,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	6,306[a]	1	,012		
Continuity Correction[b]	5,886	1	,015		
Likelihood Ratio	6,040	1	,014		
Fisher's Exact Test				,014	,009
Linear-by-Linear Association	6,302	1	,012		
N of Valid Cases	1402				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 54,27.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,067	,012
	Cramer's V	,067	,012
N of Valid Cases		1402	

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

			Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q13_R Intervention	,00 Tout à fait	Count	161	162	323

justifiée - un juge - recodé	injustifié ou plutôt injustifié	% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	49,8%	50,2%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	399	588	987
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	40,4%	59,6%	100,0%
Total		Count	560	750	1310
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	42,7%	57,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,823[a]	1	,003		
Continuity Correction[b]	8,442	1	,004		
Likelihood Ratio	8,764	1	,003		
Fisher's Exact Test				,004	,002
Linear-by-Linear Association	8,816	1	,003		
N of Valid Cases	1310				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 138,08.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,082	,003
	Cramer's V	,082	,003
N of Valid Cases		1310	

Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé * Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé

Crosstab

			Q16_C_R Les services communautaires Q16. Intervention prioritaire - les services communautaires - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	Count	73	283	356
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	20,5%	79,5%	100,0%
	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Count	146	910	1056
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	13,8%	86,2%	100,0%
Total		Count	219	1193	1412
		% within Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	15,5%	84,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,066[a]	1	,003		
Continuity Correction[b]	8,563	1	,003		
Likelihood Ratio	8,627	1	,003		
Fisher's Exact Test				,004	,002
Linear-by-Linear Association	9,059	1	,003		
N of Valid Cases	1412				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 55,22.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance

Nominal by Nominal	Phi	,080	,003
	Cramer's V	,080	,003
N of Valid Cases		1412	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:54
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q14A_1 BY Q2_C_R Q2_E_R Q3 Q4 EchelleOuverture_3GRP Q5B Q8 Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q10_D_R Q11A_1_R Q12_A_R Q12_B_R Q14A_2 Q16_A_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,14
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1496	97,1%	44,000	2,9%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1414[a]	91,8%	126,000	8,2%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?	1464[a]	95,1%	76,000	4,9%	1540,000	100,0%

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1325[a]	86,0%	215,000	14,0%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1522[a]	98,8%	18,000	1,2%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	663[a]	43,1%	877,000	56,9%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1424[a]	92,5%	116,000	7,5%	1540,000	100,0%

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1440[a]	93,5%	100,000	6,5%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1471[a]	95,5%	69,000	4,5%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1441[a]	93,6%	99,000	6,4%	1540,000	100,0%

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1445[a]	93,8%	95,000	6,2%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1485[a]	96,4%	55,000	3,6%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1489[a]	96,7%	51,000	3,3%	1540,000	100,0%

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1501[a]	97,5%	39,000	2,5%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1467[a]	95,3%	73,000	4,7%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1504[a]	97,7%	36,000	2,3%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1450[a]	94,2%	90,000	5,8%	1540,000	100,0%

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1484[a]	96,4%	56,000	3,6%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1351[a]	87,7%	189,000	12,3%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1479[a]	96,0%	61,000	4,0%	1540,000	100,0%
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1488[a]	96,6%	52,000	3,4%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	335	72	407
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	82,3%	17,7%	100,0%
	2 Votre droit à la	Count	131	39	170

	liberté	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	77,1%	22,9%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	420	116	536
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	78,4%	21,6%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	334	49	383
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	87,2%	12,8%	100,0%
Total		Count	1220	276	1496
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	81,6%	18,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14,209[a]	3	,003
Likelihood Ratio	14,708	3	,002
Linear-by-Linear Association	1,831	1	,176
N of Valid Cases	1496		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,36.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,097	,003
	Cramer's V	,097	,003
N of Valid Cases		1496	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q14A_1 Q14a. Si	1 Votre droit à la	Count	114	272	386

vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	sécurité	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	29,5%	70,5%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	75	78	153
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	49,0%	51,0%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	133	381	514
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	25,9%	74,1%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	109	252	361
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	30,2%	69,8%	100,0%
Total		Count	431	983	1414

	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	30,5%	69,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	30,138[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	28,368	3	<,001
Linear-by-Linear Association	1,255	1	,263
N of Valid Cases	1414		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 46,64.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,146	<,001
	Cramer's V	,146	<,001
N of Valid Cases		1414	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?

Crosstab

			Q3 Q3. Diriez-vous que les personnes présentant des difficultés de santé mentale doivent être plutôt abordées avec patience ou avec prudence?		
			1 *Avec patience	2 *Avec prudence	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	271	134	405
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	66,9%	33,1%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	128	36	164
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	78,0%	22,0%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	398	128	526
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	75,7%	24,3%	100,0%
	4 Votre droit à la	Count	266	103	369

	dignité	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	72,1%	27,9%	100,0%
Total		Count	1063	401	1464
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	72,6%	27,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,567[a]	3	,009
Likelihood Ratio	11,490	3	,009
Linear-by-Linear Association	3,288	1	,070
N of Valid Cases	1464		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 44,92.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,089	,009
	Cramer's V	,089	,009
N of Valid Cases		1464	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	80	156
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	21,9%	42,6%
	2 Votre droit à la liberté	Count	15	75
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	10,3%	51,4%
	3 Votre droit à la santé	Count	100	239
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	21,3%	51,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	51	189

		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	14,8%	54,9%
Total		Count	246	659
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	18,6%	49,7%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	130	366
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	35,5%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	56	146

		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	38,4%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	130	469
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	27,7%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	104	344
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	30,2%	100,0%
Total		Count	420	1325
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	31,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	24,175[a]	6	<,001
Likelihood Ratio	25,261	6	<,001
Linear-by-Linear Association	,378	1	,539
N of Valid Cases	1325		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,11.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,135	<,001
	Cramer's V	,096	<,001
N of Valid Cases		1325	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	55	213
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	13,0%	50,5%
	2 Votre droit à la liberté	Count	19	71
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	11,1%	41,5%

	3 Votre droit à la santé	Count	54	283
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	10,0%	52,2%
	4 Votre droit à la dignité	Count	18	213
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	4,7%	55,0%
Total		Count	146	780
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	9,6%	51,2%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous	1 Votre droit à la sécurité	Count	154	422

étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	36,5%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	81	171
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	47,4%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	205	542
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	37,8%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	156	387
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	40,3%	100,0%
Total		Count	596	1522
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	39,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	24,025[a]	6	<,001
Likelihood Ratio	25,838	6	<,001
Linear-by-Linear Association	5,097	1	,024
N of Valid Cases	1522		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,40.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,126	<,001
	Cramer's V	,089	<,001
N of Valid Cases		1522	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…?	
			1 Surtout l'aide de votre entourage	2 Surtout l'aide de professionnels
Q14A_1 Q14a. Si vous	1 Votre droit à la	Count	27	33

étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	sécurité	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	15,1%	18,4%
	2 Votre droit à la liberté	Count	7	28
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	8,8%	35,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	20	69
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	8,3%	28,7%
	4 Votre droit à la dignité	Count	19	41
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	11,6%	25,0%
Total		Count	73	171
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	11,0%	25,8%

Crosstab

			Q5B Q5b. Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu…? 3 À la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	4 Vous n'avez reçu aucune aide	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	100	19	179
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	55,9%	10,6%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	29	16	80
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	36,3%	20,0%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	128	23	240
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	53,3%	9,6%	100,0%
	4 Votre droit à la	Count	81	23	164

	dignité	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	49,4%	14,0%	100,0%
Total		Count	338	81	663
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	51,0%	12,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22,649[a]	9	,007
Likelihood Ratio	22,480	9	,007
Linear-by-Linear Association	,122	1	,727
N of Valid Cases	663		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,81.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,185	,007
	Cramer's V	,107	,007
N of Valid Cases		663	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	59	340	399
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	14,8%	85,2%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	52	100	152
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	34,2%	65,8%	100,0%
	3 Votre droit à la	Count	65	446	511

	santé	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	12,7%	87,3%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	71	291	362
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	19,6%	80,4%	100,0%
Total		Count	247	1177	1424
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	17,3%	82,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	40,901[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	36,401	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,033	1	,855
N of Valid Cases	1424		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,37.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,169	<,001
	Cramer's V	,169	<,001
N of Valid Cases		1424	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	127	267	394
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	32,2%	67,8%	100,0%
	2 Votre droit à la	Count	106	59	165

	liberté	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	64,2%	35,8%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	166	353	519
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	32,0%	68,0%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	147	215	362
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	40,6%	59,4%	100,0%
Total		Count	546	894	1440
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	37,9%	62,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	62,856[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	61,253	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,281	1	,596
N of Valid Cases	1440		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 62,56.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,209	<,001
	Cramer's V	,209	<,001
N of Valid Cases		1440	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q14A_1 Q14a. Si	1 Votre droit à la	Count	131	273	404

vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	sécurité	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	32,4%	67,6%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	114	54	168
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	67,9%	32,1%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	180	348	528
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	34,1%	65,9%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	175	196	371
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	47,2%	52,8%	100,0%
Total		Count	600	871	1471

	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	40,8%	59,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	78,729[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	78,274	3	<,001
Linear-by-Linear Association	4,548	1	,033
N of Valid Cases	1471		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 68,52.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,231	<,001
	Cramer's V	,231	<,001
N of Valid Cases		1471	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	186	213	399
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	46,6%	53,4%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	133	32	165
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	80,6%	19,4%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	242	273	515
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	47,0%	53,0%	100,0%
	4 Votre droit à la	Count	223	139	362

	dignité	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	61,6%	38,4%	100,0%
Total		Count	784	657	1441
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	54,4%	45,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	74,394[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	78,575	3	<,001
Linear-by-Linear Association	4,354	1	,037
N of Valid Cases	1441		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 75,23.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,227	<,001
	Cramer's V	,227	<,001
N of Valid Cases		1441	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	165	224	389
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	42,4%	57,6%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	125	40	165
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	75,8%	24,2%	100,0%
	3 Votre droit à la	Count	204	321	525

	santé	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	38,9%	61,1%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	182	184	366
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	49,7%	50,3%	100,0%
Total		Count	676	769	1445
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	46,8%	53,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	73,139[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	75,264	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,020	1	,887
N of Valid Cases	1445		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 77,19.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,225	<,001
	Cramer's V	,225	<,001
N of Valid Cases		1445	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	10	406	416
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	2,4%	97,6%	100,0%
	2 Votre droit à la	Count	11	149	160

	liberté	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	6,9%	93,1%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	15	511	526
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	2,9%	97,1%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	26	357	383
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	6,8%	93,2%	100,0%
Total		Count	62	1423	1485
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	4,2%	95,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15,018[a]	3	,002
Likelihood Ratio	14,401	3	,002
Linear-by-Linear Association	5,325	1	,021
N of Valid Cases	1485		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,68.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,101	,002
	Cramer's V	,101	,002
N of Valid Cases		1485	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q14A_1 Q14a. Si	1 Votre droit à la	Count	35	382	417

vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	sécurité	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	8,4%	91,6%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	39	124	163
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	23,9%	76,1%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	27	503	530
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	5,1%	94,9%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	61	318	379
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	16,1%	83,9%	100,0%
Total		Count	162	1327	1489

	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	10,9%	89,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	60,201[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	56,801	3	<,001
Linear-by-Linear Association	1,952	1	,162
N of Valid Cases	1489		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,73.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,201	<,001
	Cramer's V	,201	<,001
N of Valid Cases		1489	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	23	397	420
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	5,5%	94,5%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	21	144	165
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	12,7%	87,3%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	19	512	531
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	3,6%	96,4%	100,0%
	4 Votre droit à la	Count	37	348	385

	dignité	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	9,6%	90,4%	100,0%
Total		Count	100	1401	1501
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	6,7%	93,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	24,214[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	23,286	3	<,001
Linear-by-Linear Association	1,041	1	,308
N of Valid Cases	1501		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,99.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,127	<,001
	Cramer's V	,127	<,001
N of Valid Cases		1501	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	127	275	402
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	31,6%	68,4%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	72	89	161
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	44,7%	55,3%	100,0%
	3 Votre droit à la	Count	156	367	523

	santé	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	29,8%	70,2%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	145	236	381
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	38,1%	61,9%	100,0%
Total		Count	500	967	1467
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	34,1%	65,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16,113[a]	3	,001
Likelihood Ratio	15,854	3	,001
Linear-by-Linear Association	,755	1	,385
N of Valid Cases	1467		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 54,87.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,105	,001
	Cramer's V	,105	,001
N of Valid Cases		1467	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	193	199
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	46,2%	47,6%
	2 Votre droit à la liberté	Count	84	65
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	49,7%	38,5%
	3 Votre droit à la santé	Count	236	258

		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	44,2%	48,3%
	4 Votre droit à la dignité	Count	183	180
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	47,8%	47,0%
Total		Count	696	702
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	46,3%	46,7%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	17	9	418
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	4,1%	2,2%	100,0%
	2 Votre droit à la	Count	9	11	169

	liberté	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	5,3%	6,5%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	35	5	534
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	6,6%	0,9%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	15	5	383
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	3,9%	1,3%	100,0%
Total		Count	76	30	1504
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	5,1%	2,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	29,372[a]	9	<,001
Likelihood Ratio	23,820	9	,005
Linear-by-Linear Association	3,438	1	,064
N of Valid Cases	1504		

a. 1 cells (6,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,37.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,140	<,001
	Cramer's V	,081	<,001
N of Valid Cases		1504	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q14A_1 Q14a. Si	1 Votre droit à la	Count	150	254	404

vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	sécurité	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	37,1%	62,9%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	95	70	165
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	57,6%	42,4%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	204	312	516
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	39,5%	60,5%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	174	191	365
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	47,7%	52,3%	100,0%
Total		Count	623	827	1450

	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	43,0%	57,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	25,766[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	25,647	3	<,001
Linear-by-Linear Association	3,490	1	,062
N of Valid Cases	1450		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 70,89.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,133	<,001
	Cramer's V	,133	<,001
N of Valid Cases		1450	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

	Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	Total
		1883

			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	22	393	415
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	5,3%	94,7%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	20	144	164
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	12,2%	87,8%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	26	500	526
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	4,9%	95,1%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	40	339	379
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	10,6%	89,4%	100,0%
Total		Count	108	1376	1484

	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	7,3%	92,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	18,558[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	17,688	3	<,001
Linear-by-Linear Association	3,275	1	,070
N of Valid Cases	1484		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,94.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,112	<,001
	Cramer's V	,112	<,001
N of Valid Cases		1484	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	0	46
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	0,0%	12,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	41	0
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	27,7%	0,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	282	71
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	58,1%	14,6%
	4 Votre droit à la dignité	Count	140	62
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	41,8%	18,5%

Total		Count	463	179
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	34,3%	13,2%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	233	104	383
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	60,8%	27,2%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	47	60	148
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	31,8%	40,5%	100,0%
	3 Votre droit à la	Count	0	132	485

	santé	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	0,0%	27,2%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	133	0	335
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	39,7%	0,0%	100,0%
Total		Count	413	296	1351
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	30,6%	21,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	627,176[a]	9	<,001
Likelihood Ratio	952,350	9	<,001
Linear-by-Linear Association	254,049	1	<,001
N of Valid Cases	1351		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,61.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,681	<,001
	Cramer's V	,393	<,001
N of Valid Cases		1351	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1 Votre droit à la sécurité	Count	134	271	405
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	33,1%	66,9%	100,0%
	2 Votre droit à la	Count	70	96	166

	liberté	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	42,2%	57,8%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	169	360	529
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	31,9%	68,1%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	144	235	379
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	38,0%	62,0%	100,0%
Total		Count	517	962	1479
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	35,0%	65,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,066[a]	3	,045
Likelihood Ratio	7,980	3	,046
Linear-by-Linear Association	,493	1	,483
N of Valid Cases	1479		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 58,03.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,074	,045
	Cramer's V	,074	,045
N of Valid Cases		1479	

Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1 * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q14A_1 Q14a. Si	1 Votre droit à la	Count	67	340	407

vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	sécurité	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	16,5%	83,5%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	31	136	167
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	18,6%	81,4%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	53	477	530
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	10,0%	90,0%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	44	340	384
		% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	11,5%	88,5%	100,0%
Total		Count	195	1293	1488

	% within Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	13,1%	86,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,798[a]	3	,003
Likelihood Ratio	13,491	3	,004
Linear-by-Linear Association	8,275	1	,004
N of Valid Cases	1488		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,89.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,096	,003
	Cramer's V	,096	,003
N of Valid Cases		1488	

Crosstabs

Notes

Output Created	06-FEB-2025 17:31:54
Comments	

Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q14A_2 BY Q1_R Q2_E_R Q4 EchelleOuverture_3GRP Q5B_R_Prof Q6D_R Q8 Q9_A_R Q9_B_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_B_R Q10_C_R Q11A_2_R Q12_A_R Q12_B_R Q14A_1 Q15_B_R Q15_C_R Q16_B_R Q16_D_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,15
	Elapsed Time	00:00:01,00
	Dimensions Requested	2

Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1337	86,8%	203,000	13,2%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1257[a]	81,6%	283,000	18,4%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	1176[a]	76,4%	364,000	23,6%	1540,000	100,0%

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1350[a]	87,7%	190,000	12,3%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé	608[a]	39,5%	932,000	60,5%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	424[a]	27,5%	1116,000	72,5%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1275[a]	82,8%	265,000	17,2%	1540,000	100,0%

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1326[a]	86,1%	214,000	13,9%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1279[a]	83,1%	261,000	16,9%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1303[a]	84,6%	237,000	15,4%	1540,000	100,0%

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1275[a]	82,8%	265,000	17,2%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1282[a]	83,2%	258,000	16,8%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1324[a]	86,0%	216,000	14,0%	1540,000	100,0%

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé	1322[a]	85,8%	218,000	14,2%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé	1335[a]	86,7%	205,000	13,3%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	1141[a]	74,1%	399,000	25,9%	1540,000	100,0%

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1289[a]	83,7%	251,000	16,3%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé	1320[a]	85,7%	220,000	14,3%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1351[a]	87,7%	189,000	12,3%	1540,000	100,0%

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1295[a]	84,1%	245,000	15,9%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1286[a]	83,5%	254,000	16,5%	1540,000	100,0%
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1332[a]	86,5%	208,000	13,5%	1540,000	100,0%

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé	1321[a]	85,8%	219,000	14,2%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q14A_2 Q14a. Si	1 Votre droit à la	Count	16	443	459

vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	sécurité	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	3,5%	96,5%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	27	148	175
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	15,4%	84,6%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	17	393	410
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	4,1%	95,9%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	16	277	293
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	5,5%	94,5%	100,0%
Total		Count	76	1261	1337

	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	5,7%	94,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	36,968[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	28,423	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,063	1	,803
N of Valid Cases	1337		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,95.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,166	<,001
	Cramer's V	,166	<,001
N of Valid Cases		1337	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	129	306	435
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	29,7%	70,3%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	53	109	162
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	32,7%	67,3%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	100	281	381
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	26,2%	73,8%	100,0%
	4 Votre droit à la	Count	107	172	279

	dignité	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	38,4%	61,6%	100,0%
Total		Count	389	868	1257
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	30,9%	69,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,673[a]	3	,009
Likelihood Ratio	11,527	3	,009
Linear-by-Linear Association	2,278	1	,131
N of Valid Cases	1257		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 50,13.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,096	,009
	Cramer's V	,096	,009
N of Valid Cases		1257	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…?	
			1 Plutôt dangereux	2 Plutôt dérangeant
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	81	211
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	20,4%	53,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	33	61
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	20,5%	37,9%
	3 Votre droit à la santé	Count	70	161
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	19,5%	44,8%
	4 Votre droit à la dignité	Count	36	149

		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	14,0%	57,8%
Total		Count	220	582
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	18,7%	49,5%

Crosstab

			Q4 Q4. Globalement, le comportement des personnes présentant des difficultés de santé mentale vous apparaît-il…? 3 Plutôt sans conséquence	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	106	398
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	26,6%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	67	161

		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	41,6%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	128	359
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	35,7%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	73	258
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	28,3%	100,0%
Total		Count	374	1176
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	31,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	25,480[a]	6	<,001
Likelihood Ratio	25,729	6	<,001
Linear-by-Linear Association	2,545	1	,111
N of Valid Cases	1176		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,12.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,147	<,001
	Cramer's V	,104	<,001
N of Valid Cases		1176	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	43	240
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	9,3%	51,8%
	2 Votre droit à la liberté	Count	14	105
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	7,9%	59,0%

	3 Votre droit à la santé	Count	40	212
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	9,7%	51,3%
	4 Votre droit à la dignité	Count	26	128
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	8,8%	43,2%
Total		Count	123	685
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	9,1%	50,7%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous	1 Votre droit à la sécurité	Count	180	463

étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	38,9%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	59	178
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	33,1%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	161	413
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	39,0%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	142	296
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	48,0%	100,0%
Total		Count	542	1350
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	40,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,321[a]	6	,038
Likelihood Ratio	13,261	6	,039
Linear-by-Linear Association	3,125	1	,077
N of Valid Cases	1350		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,22.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,099	,038
	Cramer's V	,070	,038
N of Valid Cases		1350	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé

Crosstab

			Q5B_R_Prof Durant cette période quel type d'aide avez-vous reçu ? - recodé		
			1,00 Surtout l'aide de votre entourage	2,00 Surtout l'aide de professionnels ou à la fois l'aide de votre entourage et celle de professionnels	3,00 Vous n'avez reçu aucune aide
Q14A_2 Q14a. Si	1 Votre droit à la	Count	16	170	18

vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	sécurité	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	7,8%	83,3%	8,8%
	2 Votre droit à la liberté	Count	7	57	18
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	8,5%	69,5%	22,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	24	142	19
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	13,0%	76,8%	10,3%
	4 Votre droit à la dignité	Count	15	106	16
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	10,9%	77,4%	11,7%
Total		Count	62	475	71

		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	10,2%	78,1%	11,7%

Crosstab

			Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	204
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	82
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	185
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	137
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	100,0%
Total		Count	608

	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,494[a]	6	,036
Likelihood Ratio	12,112	6	,060
Linear-by-Linear Association	,424	1	,515
N of Valid Cases	608		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,36.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,149	,036
	Cramer's V	,105	,036
N of Valid Cases		608	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé

Crosstab

	Q6D_R Q6d. Pour aider cette personne, diriez-vous que votre implication a été…? - recodé	Total
		1916

			,00 Pas ou peu utile	1,00 Assez ou très utile	
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	47	97	144
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	32,6%	67,4%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	7	42	49
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	14,3%	85,7%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	28	111	139
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	20,1%	79,9%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	31	61	92
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	33,7%	66,3%	100,0%
Total		Count	113	311	424

	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	26,7%	73,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,820[a]	3	,008
Likelihood Ratio	12,303	3	,006
Linear-by-Linear Association	,196	1	,658
N of Valid Cases	424		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,06.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,167	,008
	Cramer's V	,167	,008
N of Valid Cases		424	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	61	375	436
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	14,0%	86,0%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	54	113	167
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	32,3%	67,7%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	52	341	393
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	13,2%	86,8%	100,0%
	4 Votre droit à la	Count	55	224	279

	dignité	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	19,7%	80,3%	100,0%
Total		Count	222	1053	1275
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	17,4%	82,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	35,216[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	31,681	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,513	1	,474
N of Valid Cases	1275		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,08.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,166	<,001
	Cramer's V	,166	<,001
N of Valid Cases		1275	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	39	416	455
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	8,6%	91,4%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	33	140	173
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	19,1%	80,9%	100,0%
	3 Votre droit à la	Count	26	378	404

	santé	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	6,4%	93,6%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	28	266	294
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	9,5%	90,5%	100,0%
Total		Count	126	1200	1326
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	9,5%	90,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23,313[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	20,090	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,412	1	,521
N of Valid Cases	1326		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,44.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,133	<,001
	Cramer's V	,133	<,001
N of Valid Cases		1326	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	160	283	443
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	36,1%	63,9%	100,0%
	2 Votre droit à la	Count	83	86	169

	liberté	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	49,1%	50,9%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	134	251	385
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	34,8%	65,2%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	119	163	282
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	42,2%	57,8%	100,0%
Total		Count	496	783	1279
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	38,8%	61,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12,873[a]	3	,005
Likelihood Ratio	12,722	3	,005
Linear-by-Linear Association	,596	1	,440
N of Valid Cases	1279		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 65,54.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,100	,005
	Cramer's V	,100	,005
N of Valid Cases		1279	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q14A_2 Q14a. Si	1 Votre droit à la	Count	172	277	449

vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	sécurité	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	38,3%	61,7%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	91	82	173
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	52,6%	47,4%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	137	256	393
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	34,9%	65,1%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	129	159	288
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	44,8%	55,2%	100,0%
Total		Count	529	774	1303

	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	40,6%	59,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	18,778[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	18,645	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,328	1	,567
N of Valid Cases	1303		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 70,24.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,120	<,001
	Cramer's V	,120	<,001
N of Valid Cases		1303	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	225	216	441
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	51,0%	49,0%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	108	53	161
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	67,1%	32,9%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	199	193	392
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	50,8%	49,2%	100,0%
	4 Votre droit à la	Count	164	117	281

	dignité	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	58,4%	41,6%	100,0%
Total		Count	696	579	1275
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	54,6%	45,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16,327[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	16,595	3	<,001
Linear-by-Linear Association	1,111	1	,292
N of Valid Cases	1275		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 73,11.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,113	<,001
	Cramer's V	,113	<,001
N of Valid Cases		1275	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	185	258	443
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	41,8%	58,2%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	112	56	168
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	66,7%	33,3%	100,0%
	3 Votre droit à la	Count	176	212	388

	santé	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	45,4%	54,6%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	133	150	283
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	47,0%	53,0%	100,0%
Total		Count	606	676	1282
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	47,3%	52,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	31,329[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	31,656	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,544	1	,461
N of Valid Cases	1282		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 79,41.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,156	<,001
	Cramer's V	,156	<,001
N of Valid Cases		1282	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	11	441	452
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	2,4%	97,6%	100,0%
	2 Votre droit à la	Count	15	162	177

	liberté	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	8,5%	91,5%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	8	400	408
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	2,0%	98,0%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	13	274	287
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	4,5%	95,5%	100,0%
Total		Count	47	1277	1324
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	3,5%	96,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17,996[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	15,285	3	,002
Linear-by-Linear Association	,285	1	,594
N of Valid Cases	1324		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,28.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,117	<,001
	Cramer's V	,117	<,001
N of Valid Cases		1324	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé

Crosstab

			Q10_B_R Si l'état de cette personne risque de se détériorer Q10. Hospitalisation justifiée - si l'état de cette personne risque de se détériorer- recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q14A_2 Q14a. Si	1 Votre droit à la	Count	36	417	453

vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	sécurité	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	7,9%	92,1%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	33	140	173
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	19,1%	80,9%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	41	366	407
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	10,1%	89,9%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	29	260	289
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	10,0%	90,0%	100,0%
Total		Count	139	1183	1322

	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	10,5%	89,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16,803[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	14,748	3	,002
Linear-by-Linear Association	,294	1	,588
N of Valid Cases	1322		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,19.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,113	<,001
	Cramer's V	,113	<,001
N of Valid Cases		1322	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même- recodé

Crosstab

			Q10_C_R Si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne ne peut plus prendre soin d'elle-même-recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	19	436	455
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	4,2%	95,8%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	24	152	176
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	13,6%	86,4%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	22	390	412
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	5,3%	94,7%	100,0%
	4 Votre droit à la	Count	15	277	292

	dignité	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	5,1%	94,9%	100,0%
Total		Count	80	1255	1335
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	6,0%	94,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	21,611[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	17,371	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,003	1	,954
N of Valid Cases	1335		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,55.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,127	<,001
	Cramer's V	,127	<,001
N of Valid Cases		1335	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé?	
			1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	157	209
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	41,2%	54,9%
	2 Votre droit à la liberté	Count	47	83
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	31,1%	55,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	149	188
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	41,3%	52,1%
	4 Votre droit à la dignité	Count	101	130

		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	40,7%	52,4%
Total		Count	454	610
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	39,8%	53,5%

Crosstab

			Q11A_2_R À qui demanderiez-vous de l'aide en deuxième - recodé? 3,00 À un intervenant communautaire	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	15	381
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	3,9%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	21	151
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	13,9%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	24	361

		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	6,6%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	17	248
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	6,9%	100,0%
Total		Count	77	1141
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	6,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19,617[a]	6	,003
Likelihood Ratio	17,922	6	,006
Linear-by-Linear Association	,072	1	,789
N of Valid Cases	1141		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,19.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,131	,003
	Cramer's V	,093	,003

N of Valid Cases	1141	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	167	272	439
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	38,0%	62,0%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	81	91	172
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	47,1%	52,9%	100,0%
	3 Votre droit à la	Count	160	238	398

	santé	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	40,2%	59,8%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	135	145	280
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	48,2%	51,8%	100,0%
Total		Count	543	746	1289
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	42,1%	57,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,607[a]	3	,022
Likelihood Ratio	9,581	3	,022
Linear-by-Linear Association	4,615	1	,032
N of Valid Cases	1289		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 72,46.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,086	,022
	Cramer's V	,086	,022
N of Valid Cases		1289	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé

Crosstab

			Q12_B_R Un psychiatre Q12. Intervention justifiée - un psychiatre - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	27	427	454
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	5,9%	94,1%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	22	152	174
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	12,6%	87,4%	100,0%
	3 Votre droit à la	Count	13	390	403

	santé	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	3,2%	96,8%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	22	267	289
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	7,6%	92,4%	100,0%
Total		Count	84	1236	1320
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	6,4%	93,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19,064[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	17,998	3	<,001
Linear-by-Linear Association	,116	1	,733
N of Valid Cases	1320		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,07.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,120	<,001
	Cramer's V	,120	<,001
N of Valid Cases		1320	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	0	41
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	0,0%	8,9%
	2 Votre droit à la liberté	Count	46	0
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	25,7%	0,0%

	3 Votre droit à la santé	Count	233	47
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	56,4%	11,4%
	4 Votre droit à la dignité	Count	104	60
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	35,1%	20,3%
Total		Count	383	148
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	28,3%	11,0%

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q14A_2 Q14a. Si	1 Votre droit à la	Count	282	140	463

vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	sécurité	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	60,9%	30,2%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	71	62	179
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	39,7%	34,6%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	0	133	413
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	0,0%	32,2%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	132	0	296
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	44,6%	0,0%	100,0%
Total		Count	485	335	1351

	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	35,9%	24,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	627,176[a]	9	<,001
Likelihood Ratio	952,350	9	<,001
Linear-by-Linear Association	254,049	1	<,001
N of Valid Cases	1351		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,61.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,681	<,001
	Cramer's V	,393	<,001
N of Valid Cases		1351	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

			Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	334	108	442
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	75,6%	24,4%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	126	48	174
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	72,4%	27,6%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	325	69	394
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	82,5%	17,5%	100,0%

	4 Votre droit à la dignité	Count	241	44	285
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	84,6%	15,4%	100,0%
Total		Count	1026	269	1295
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	79,2%	20,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15,981[a]	3	,001
Likelihood Ratio	15,972	3	,001
Linear-by-Linear Association	12,146	1	<,001
N of Valid Cases	1295		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,14.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,111	,001
	Cramer's V	,111	,001
N of Valid Cases		1295	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	46	393	439
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	10,5%	89,5%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	32	139	171
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	18,7%	81,3%	100,0%
	3 Votre droit à la	Count	33	356	389

	santé	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	8,5%	91,5%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	26	261	287
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	9,1%	90,9%	100,0%
Total		Count	137	1149	1286
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	10,7%	89,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14,376[a]	3	,002
Likelihood Ratio	12,643	3	,005
Linear-by-Linear Association	1,686	1	,194
N of Valid Cases	1286		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,22.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,106	,002
	Cramer's V	,106	,002
N of Valid Cases		1286	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1 Votre droit à la sécurité	Count	15	443	458
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	3,3%	96,7%	100,0%
	2 Votre droit à la	Count	24	150	174

	liberté	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	13,8%	86,2%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	22	385	407
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	5,4%	94,6%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	23	270	293
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	7,8%	92,2%	100,0%
Total		Count	84	1248	1332
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	6,3%	93,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	25,369[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	22,823	3	<,001
Linear-by-Linear Association	3,443	1	,064
N of Valid Cases	1332		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,97.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,138	<,001
	Cramer's V	,138	<,001
N of Valid Cases		1332	

Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2 * Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé

Crosstab

			Q16_D_R Les services aux familles Q16. Intervention prioritaire - les services aux familles - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q14A_2 Q14a. Si	1 Votre droit à la	Count	40	413	453

vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	sécurité	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	8,8%	91,2%	100,0%
	2 Votre droit à la liberté	Count	42	130	172
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	24,4%	75,6%	100,0%
	3 Votre droit à la santé	Count	52	354	406
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	12,8%	87,2%	100,0%
	4 Votre droit à la dignité	Count	41	249	290
		% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	14,1%	85,9%	100,0%
Total		Count	175	1146	1321

	% within Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	13,2%	86,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	26,637[a]	3	<,001
Likelihood Ratio	24,366	3	<,001
Linear-by-Linear Association	2,637	1	,104
N of Valid Cases	1321		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,79.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,142	<,001
	Cramer's V	,142	<,001
N of Valid Cases		1321	

Crosstabs

Notes

Output Created	06-FEB-2025 17:31:55
Comments	

Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q15_A_R BY Q1_R Q2_A_R Q2_B_R Q2_C_R Q2_F_R Q5A_R Q9_A_R Q9_C_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_D_R Q11A_1_R Q12_A_R Q13_R Q14A_1 Q15_B_R Q15_C_R Q16_A_R Q16_B_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,12
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1354	87,9%	186,000	12,1%	1540,000	100,0%
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1322[a]	85,8%	218,000	14,2%	1540,000	100,0%

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale	1351[a]	87,7%	189,000	12,3%	1540,000	100,0%
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1351[a]	87,7%	189,000	12,3%	1540,000	100,0%

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1306[a]	84,8%	234,000	15,2%	1540,000	100,0%
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé	612[a]	39,7%	928,000	60,3%	1540,000	100,0%
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé	1338[a]	86,9%	202,000	13,1%	1540,000	100,0%

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé	1332[a]	86,5%	208,000	13,5%	1540,000	100,0%
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1304[a]	84,7%	236,000	15,3%	1540,000	100,0%
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1308[a]	84,9%	232,000	15,1%	1540,000	100,0%

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1337[a]	86,8%	203,000	13,2%	1540,000	100,0%
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	1348[a]	87,5%	192,000	12,5%	1540,000	100,0%
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1323[a]	85,9%	217,000	14,1%	1540,000	100,0%

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé	1310[a]	85,1%	230,000	14,9%	1540,000	100,0%
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	1352[a]	87,8%	188,000	12,2%	1540,000	100,0%

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	1340[a]	87,0%	200,000	13,0%	1540,000	100,0%
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1327[a]	86,2%	213,000	13,8%	1540,000	100,0%

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1341[a]	87,1%	199,000	12,9%	1540,000	100,0%
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé	1354[a]	87,9%	186,000	12,1%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	30	558	588
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	5,1%	94,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	52	714	766
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	6,8%	93,2%	100,0%
Total		Count	82	1272	1354

	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	6,1%	93,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,663[a]	1	,197		
Continuity Correction[b]	1,380	1	,240		
Likelihood Ratio	1,688	1	,194		
Fisher's Exact Test				,208	,120
Linear-by-Linear Association	1,662	1	,197		
N of Valid Cases	1354				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35,61.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,035	,197
	Cramer's V	,035	,197
N of Valid Cases		1354	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	392	179	571
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	68,7%	31,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	468	283	751
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	62,3%	37,7%	100,0%

Total	Count	860	462	1322
	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	65,1%	34,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,725[a]	1	,017		
Continuity Correction[b]	5,450	1	,020		
Likelihood Ratio	5,754	1	,016		
Fisher's Exact Test				,017	,010
Linear-by-Linear Association	5,721	1	,017		
N of Valid Cases	1322				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 199,55.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,066	,017
	Cramer's V	,066	,017
N of Valid Cases		1322	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau

d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale

Crosstab

			Q2_B_R Q2BR. Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale Q2. Niveau d'accord - Tout le monde est susceptible de développer une difficulté de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	85	498	583
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	14,6%	85,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	70	698	768
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	9,1%	90,9%	100,0%

Total	Count	155	1196	1351
	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	11,5%	88,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,746[a]	1	,002		
Continuity Correction[b]	9,215	1	,002		
Likelihood Ratio	9,643	1	,002		
Fisher's Exact Test				,002	,001
Linear-by-Linear Association	9,739	1	,002		
N of Valid Cases	1351				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 66,89.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,085	,002
	Cramer's V	,085	,002
N of Valid Cases		1351	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des

autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	503	82	585
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	86,0%	14,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	598	168	766

	fait d'accord	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	78,1%	21,9%	100,0%
Total		Count	1101	250	1351
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	81,5%	18,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	13,779[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,259	1	<,001		
Likelihood Ratio	14,082	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	13,769	1	<,001		
N of Valid Cases	1351				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 108,25.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,101	<,001
	Cramer's V	,101	<,001
N of Valid Cases		1351	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	300	268	568
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	52,8%	47,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	349	389	738

	fait d'accord	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	47,3%	52,7%	100,0%
Total		Count	649	657	1306
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	49,7%	50,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,922[a]	1	,048		
Continuity Correction[b]	3,704	1	,054		
Likelihood Ratio	3,924	1	,048		
Fisher's Exact Test				,051	,027
Linear-by-Linear Association	3,919	1	,048		
N of Valid Cases	1306				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 282,26.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,055	,048
	Cramer's V	,055	,048
N of Valid Cases		1306	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé

Crosstab

			Q5A_R Q5A. Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous la gravité de votre situation si 1 signifie que c'était juste une période difficile et 10 que c'était une véritable crise? - recodé		
			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - il s'agit d'une période difficile	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - il s'agit d'une véritable crise	Total
Q15_A_R Les droits	,00 Tout à fait ou	Count	127	142	269

des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	plutôt en désaccord	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	47,2%	52,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	194	149	343
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	56,6%	43,4%	100,0%
Total		Count	321	291	612
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	52,5%	47,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	5,282[a]	1	,022		
Continuity Correction[b]	4,914	1	,027		
Likelihood Ratio	5,287	1	,021		
Fisher's Exact Test				,023	,013
Linear-by-Linear Association	5,274	1	,022		
N of Valid Cases	612				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 127,91.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,093	,022
	Cramer's V	,093	,022
N of Valid Cases		612	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé

Crosstab

			Q9_A_R Que vos proches vous viennent en aide Q9. Niveau d'accord - que vos proches vous viennent en aide - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q15_A_R Les droits	,00 Tout à fait ou	Count	74	507	581

des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	plutôt en désaccord	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	12,7%	87,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	57	700	757
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	7,5%	92,5%	100,0%
Total		Count	131	1207	1338
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	9,8%	90,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	10,091[a]	1	,001		
Continuity Correction[b]	9,510	1	,002		
Likelihood Ratio	9,988	1	,002		
Fisher's Exact Test				,002	,001
Linear-by-Linear Association	10,083	1	,001		
N of Valid Cases	1338				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,88.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,087	,001
	Cramer's V	,087	,001
N of Valid Cases		1338	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé

Crosstab

			Q9_C_R Qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à passer une évaluation psychiatrique - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q15_A_R Les droits	,00 Tout à fait ou	Count	266	309	575

des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	plutôt en désaccord	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	46,3%	53,7%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	279	478	757
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	36,9%	63,1%	100,0%
Total		Count	545	787	1332
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	40,9%	59,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	11,956[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	11,571	1	<,001		
Likelihood Ratio	11,939	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	11,947	1	<,001		
N of Valid Cases	1332				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 235,27.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,095	<,001
	Cramer's V	,095	<,001
N of Valid Cases		1332	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q15_A_R Les droits	,00 Tout à fait ou	Count	338	226	564

des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	plutôt en désaccord	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	59,9%	40,1%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	366	374	740
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	49,5%	50,5%	100,0%
Total		Count	704	600	1304
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	54,0%	46,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	14,123[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	13,705	1	<,001		
Likelihood Ratio	14,173	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	14,112	1	<,001		
N of Valid Cases	1304				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 259,51.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,104	<,001
	Cramer's V	,104	<,001
N of Valid Cases		1304	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q15_A_R Les droits	,00 Tout à fait ou	Count	290	276	566

des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	plutôt en désaccord	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	51,2%	48,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	327	415	742
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	44,1%	55,9%	100,0%
Total		Count	617	691	1308
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	47,2%	52,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	6,618[a]	1	,010		
Continuity Correction[b]	6,333	1	,012		
Likelihood Ratio	6,619	1	,010		
Fisher's Exact Test				,010	,006
Linear-by-Linear Association	6,613	1	,010		
N of Valid Cases	1308				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 266,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,071	,010
	Cramer's V	,071	,010
N of Valid Cases		1308	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q15_A_R Les droits	,00 Tout à fait ou	Count	242	339	581

des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	plutôt en désaccord	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	41,7%	58,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	220	536	756
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	29,1%	70,9%	100,0%
Total		Count	462	875	1337
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	34,6%	65,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	22,887[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	22,335	1	<,001		
Likelihood Ratio	22,812	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	22,870	1	<,001		
N of Valid Cases	1337				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 200,76.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,131	<,001
	Cramer's V	,131	<,001
N of Valid Cases		1337	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?

Crosstab

		Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?	
		1,00 À une personne proche ou ma famille	2,00 À un médecin ou un psychologue
Q15_A_R Les droits des ,00 Tout à fait ou plutôt	Count	264	270

personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	en désaccord	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	45,0%	46,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	365	352
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	48,0%	46,3%
Total		Count	629	622
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	46,7%	46,1%

Crosstab

			Q11A_1_R À qui demanderiez-vous de l'aide en premier - recodé?		
			3,00 À un intervenant communautaire	95,00 Aucune aide	Total
Q15_A_R Les droits	,00 Tout à fait ou	Count	34	19	587

des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	plutôt en désaccord	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	5,8%	3,2%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	38	6	761
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	5,0%	0,8%	100,0%
Total		Count	72	25	1348
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	5,3%	1,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square	11,746[a]	3	,008
Likelihood Ratio	11,933	3	,008
Linear-by-Linear Association	11,146	1	<,001
N of Valid Cases	1348		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,89.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,093	,008
	Cramer's V	,093	,008
N of Valid Cases		1348	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q15_A_R Les droits	,00 Tout à fait ou	Count	294	277	571

des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	plutôt en désaccord	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	51,5%	48,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	279	473	752
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	37,1%	62,9%	100,0%
Total		Count	573	750	1323
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	43,3%	56,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	27,364[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	26,781	1	<,001		
Likelihood Ratio	27,373	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	27,343	1	<,001		
N of Valid Cases	1323				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 247,30.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,144	<,001
	Cramer's V	,144	<,001
N of Valid Cases		1323	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé

Crosstab

			Q13_R Intervention justifiée - un juge - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q15_A_R Les droits	,00 Tout à fait ou	Count	161	399	560

des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	plutôt en désaccord	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	28,7%	71,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	162	588	750
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	21,6%	78,4%	100,0%
Total		Count	323	987	1310
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	24,7%	75,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	8,823[a]	1	,003		
Continuity Correction[b]	8,442	1	,004		
Likelihood Ratio	8,764	1	,003		
Fisher's Exact Test				,004	,002
Linear-by-Linear Association	8,816	1	,003		
N of Valid Cases	1310				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 138,08.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,082	,003
	Cramer's V	,082	,003
N of Valid Cases		1310	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1

Crosstab

			Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q15_A_R Les droits des	,00 Tout à fait ou plutôt	Count	148	76

personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	en désaccord	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	25,3%	13,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	227	79
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	29,6%	10,3%
Total		Count	375	155
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	27,7%	11,5%

Crosstab

	Q14A_1 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-1		
	3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
			1998

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	198	164	586
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	33,8%	28,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	283	177	766
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	36,9%	23,1%	100,0%
Total		Count	481	341	1352
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	35,6%	25,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,402[a]	3	,038
Likelihood Ratio	8,386	3	,039
Linear-by-Linear Association	3,071	1	,080
N of Valid Cases	1352		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 67,18.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,079	,038
	Cramer's V	,079	,038
N of Valid Cases		1352	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -

Crosstab

	Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	Total
		2000

			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	535	49	584
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	91,6%	8,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	523	233	756
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	69,2%	30,8%	100,0%
Total		Count	1058	282	1340
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	79,0%	21,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	99,759[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	98,414	1	<,001		
Likelihood Ratio	108,479	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	99,684	1	<,001		
N of Valid Cases	1340				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 122,90.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,273	<,001
	Cramer's V	,273	<,001
N of Valid Cases		1340	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	55	526	581
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	9,5%	90,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	103	643	746
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	13,8%	86,2%	100,0%
Total		Count	158	1169	1327

	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	11,9%	88,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,867[a]	1	,015		
Continuity Correction[b]	5,460	1	,019		
Likelihood Ratio	5,976	1	,015		
Fisher's Exact Test				,017	,009
Linear-by-Linear Association	5,862	1	,015		
N of Valid Cases	1327				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 69,18.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,066	,015
	Cramer's V	,066	,015
N of Valid Cases		1327	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	233	347	580
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	40,2%	59,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	239	522	761
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	31,4%	68,6%	100,0%
Total		Count	472	869	1341

	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	35,2%	64,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,090[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	10,709	1	,001		
Likelihood Ratio	11,055	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	11,081	1	<,001		
N of Valid Cases	1341				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 204,15.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,091	<,001
	Cramer's V	,091	<,001
N of Valid Cases		1341	

Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec * Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé

Crosstab

			Q16_B_R Les services de santé Q16. Intervention prioritaire - les services de santé - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	56	529	585
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	9,6%	90,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	42	727	769
		% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	5,5%	94,5%	100,0%
Total		Count	98	1256	1354

	% within Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	7,2%	92,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,363[a]	1	,004		
Continuity Correction[b]	7,762	1	,005		
Likelihood Ratio	8,269	1	,004		
Fisher's Exact Test				,004	,003
Linear-by-Linear Association	8,357	1	,004		
N of Valid Cases	1354				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 42,34.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,079	,004
	Cramer's V	,079	,004
N of Valid Cases		1354	

Crosstabs

Notes

Output Created		06-FEB-2025 17:31:55
Comments		
Input	Data	/Users/maudeboucher-rehel/Documents/Université/Contrats de recherche/Contrat - P-38/Chantier 4/Base de données/P23776P2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	W2 W2. Poids non-extrapolé
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	1540
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES= Q15_B_R BY Q1_R Q2_A_R Q2_C_R Q2_E_R Q2_F_R EchelleOuverture_3GRP Q6C_R Q8 Q9_B_R Q9_D_R Q9_E_R Q10_A_R Q10_D_R Q12_A_R Q14A_2 Q15_A_R Q15_C_R Q16_A_R /STATISTICS=CHISQ PHI /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,11
	Elapsed Time	00:00:00,00

Dimensions Requested	2
Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé	1458	94,7%	82,000	5,3%	1540,000	100,0%
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1404[a]	91,2%	136,000	8,8%	1540,000	100,0%

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres	1450[a]	94,2%	90,000	5,8%	1540,000	100,0%
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale	1376[a]	89,4%	164,000	10,6%	1540,000	100,0%

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue	1403[a]	91,1%	137,000	8,9%	1540,000	100,0%
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	1471[a]	95,5%	69,000	4,5%	1540,000	100,0%

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	562[a]	36,5%	978,000	63,5%	1540,000	100,0%
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?	1380[a]	89,6%	160,000	10,4%	1540,000	100,0%

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé	1396[a]	90,6%	144,000	9,4%	1540,000	100,0%
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé	1396[a]	90,6%	144,000	9,4%	1540,000	100,0%

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé	1392[a]	90,4%	148,000	9,6%	1540,000	100,0%
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé	1442[a]	93,6%	98,000	6,4%	1540,000	100,0%

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé	1426[a]	92,6%	114,000	7,4%	1540,000	100,0%
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé	1417[a]	92,0%	123,000	8,0%	1540,000	100,0%

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	1295[a]	84,1%	245,000	15,9%	1540,000	100,0%
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec	1340[a]	87,0%	200,000	13,0%	1540,000	100,0%

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé	1432[a]	93,0%	108,000	7,0%	1540,000	100,0%
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé	1440[a]	93,5%	100,000	6,5%	1540,000	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé

Crosstab

			Q1_R Q1. Personnellement considérez-vous que la situation des personnes qui présentent des difficultés de santé mentale au Québec est...? - recodé		
			,00 Pas du tout préoccupante ou peu préoccupante	1,00 Assez préoccupante ou très préoccupante	Total
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	47	1111	1158
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	4,1%	95,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	34	266	300

	fait d'accord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	11,3%	88,7%	100,0%
Total		Count	81	1377	1458
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	5,6%	94,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	24,032[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	22,665	1	<,001		
Likelihood Ratio	20,327	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	24,015	1	<,001		
N of Valid Cases	1458				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,67.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,128	<,001
	Cramer's V	,128	<,001
N of Valid Cases		1458	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_A_R Q2AR. La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale Q2. Niveau d'accord - La société est trop tolérante avec les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q15_B_R Les	,00 Tout à fait ou	Count	769	344	1113

personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	plutôt en désaccord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	69,1%	30,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	138	153	291
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	47,4%	52,6%	100,0%
Total		Count	907	497	1404

	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	64,6%	35,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	47,370[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	46,427	1	<,001		
Likelihood Ratio	45,762	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	47,336	1	<,001		
N of Valid Cases	1404				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 103,01.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,184	<,001
	Cramer's V	,184	<,001
N of Valid Cases		1404	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes

présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres

Crosstab

			Q2_C_R Q2CR. Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres Q2. Niveau d'accord - Les personnes présentant des difficultés de santé mentale sont faciles à distinguer des autres		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	986	165	1151
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	85,7%	14,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	203	96	299

	fait d'accord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	67,9%	32,1%	100,0%
Total		Count	1189	261	1450
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	82,0%	18,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	50,786[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	49,590	1	<,001		
Likelihood Ratio	45,559	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	50,751	1	<,001		
N of Valid Cases	1450				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 53,82.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,187	<,001
	Cramer's V	,187	<,001
N of Valid Cases		1450	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale

Crosstab

			Q2_E_R Q2ER. Niveau d'accord - On devrait intervenir systématiquement pour contrôler les personnes présentant des difficultés de santé mentale		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q15_B_R Les	,00 Tout à fait ou	Count	344	745	1089

personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	plutôt en désaccord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	31,6%	68,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	73	214	287
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	25,4%	74,6%	100,0%
Total		Count	417	959	1376

	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	30,3%	69,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,072[a]	1	,044		
Continuity Correction[b]	3,785	1	,052		
Likelihood Ratio	4,174	1	,041		
Fisher's Exact Test				,044	,025
Linear-by-Linear Association	4,069	1	,044		
N of Valid Cases	1376				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 86,98.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,054	,044
	Cramer's V	,054	,044
N of Valid Cases		1376	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes

présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue

Crosstab

			Q2_F_R Q2FR. Niveau d'accord - Dans un milieu de travail, les employés devraient être mis au courant lorsqu'un collègue		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	599	517	1116
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	53,7%	46,3%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	103	184	287

	fait d'accord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	35,9%	64,1%	100,0%
Total		Count	702	701	1403
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	50,0%	50,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	28,885[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	28,178	1	<,001		
Likelihood Ratio	29,204	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	28,864	1	<,001		
N of Valid Cases	1403				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 143,40.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,143	<,001
	Cramer's V	,143	<,001
N of Valid Cases		1403	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes	
			1,00 Plutôt fermé	2,00 Ambivalente
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	90	575
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	7,7%	49,4%
	1,00 Plutôt ou tout à fait	Count	43	173

	d'accord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	14,0%	56,4%
Total		Count	133	748
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	9,0%	50,8%

Crosstab

			EchelleOuverture_3GRP Échelle agrégée d'ouverture en matière de santé mentale - 3 groupes 3,00 Plutôt ouvert	Total
Q15_B_R Les personnes	,00 Tout à fait ou plutôt	Count	499	1164

présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	en désaccord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	42,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	91	307
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	29,6%	100,0%
Total		Count	590	1471
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	40,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square	23,485[a]	2	<,001
Likelihood Ratio	23,123	2	<,001
Linear-by-Linear Association	23,376	1	<,001
N of Valid Cases	1471		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,76.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,126	<,001
	Cramer's V	,126	<,001
N of Valid Cases		1471	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé

Crosstab

	Q6C_R Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre implication auprès de cette personne si 1 signifie que vous n'avez pas eu à vous impliquer et 10 que votre implication était très grande? Q6C recodé	Total

			,00 Échelle de 1 à 5 inclusivement - Vous n'avez pas eu à vous impliquer	1,00 Échelle de 6 à 10 inclusivement - Implication très grande	
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	193	246	439
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	44,0%	56,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	40	83	123
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	32,5%	67,5%	100,0%
Total		Count	233	329	562

	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	41,5%	58,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,184[a]	1	,023		
Continuity Correction[b]	4,723	1	,030		
Likelihood Ratio	5,290	1	,021		
Fisher's Exact Test				,023	,014
Linear-by-Linear Association	5,175	1	,023		
N of Valid Cases	562				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 50,99.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,096	,023
	Cramer's V	,096	,023
N of Valid Cases		562	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes

présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?

Crosstab

			Q8 Q8. Si vous étiez confronté à une crise personnelle liée à votre santé mentale, que préféreriez-vous?		
			1 Qu'on vous laisse en paix	2 Qu'on intervienne pour vous aider	Total
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	154	937	1091
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	14,1%	85,9%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	76	213	289

	fait d'accord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	26,3%	73,7%	100,0%
Total		Count	230	1150	1380
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	16,7%	83,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	24,413[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	23,544	1	<,001		
Likelihood Ratio	22,343	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	24,395	1	<,001		
N of Valid Cases	1380				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 48,17.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,133	<,001
	Cramer's V	,133	<,001
N of Valid Cases		1380	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé

Crosstab

			Q9_B_R Qu'on vous conduise à l'urgence Q9. Niveau d'accord - qu'on vous conduise à l'urgence - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q15_B_R Les	,00 Tout à fait ou	Count	434	672	1106

personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	plutôt en désaccord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	39,2%	60,8%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	88	202	290
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	30,3%	69,7%	100,0%
Total		Count	522	874	1396

	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	37,4%	62,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,766[a]	1	,005		
Continuity Correction[b]	7,391	1	,007		
Likelihood Ratio	7,942	1	,005		
Fisher's Exact Test				,005	,003
Linear-by-Linear Association	7,761	1	,005		
N of Valid Cases	1396				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 108,44.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,075	,005
	Cramer's V	,075	,005
N of Valid Cases		1396	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes

présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé

Crosstab

			Q9_D_R Qu'on vous force à séjourner à l'hôpital Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à séjourner à l'hôpital - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	627	481	1108
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	56,6%	43,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	129	159	288

	fait d'accord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	44,8%	55,2%	100,0%
Total		Count	756	640	1396
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	54,2%	45,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,813[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	12,342	1	<,001		
Likelihood Ratio	12,775	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	12,804	1	<,001		
N of Valid Cases	1396				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 132,03.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,096	<,001
	Cramer's V	,096	<,001
N of Valid Cases		1396	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé

Crosstab

			Q9_E_R Qu'on vous force à prendre un traitement Q9. Niveau d'accord - qu'on vous force à prendre un traitement - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Tout à fait ou plutôt d'accord	Total
Q15_B_R Les	,00 Tout à fait ou	Count	538	561	1099

personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	plutôt en désaccord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	49,0%	51,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	115	178	293
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	39,2%	60,8%	100,0%
Total		Count	653	739	1392

	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	46,9%	53,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,748[a]	1	,003		
Continuity Correction[b]	8,362	1	,004		
Likelihood Ratio	8,817	1	,003		
Fisher's Exact Test				,004	,002
Linear-by-Linear Association	8,741	1	,003		
N of Valid Cases	1392				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 137,45.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,079	,003
	Cramer's V	,079	,003
N of Valid Cases		1392	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes

présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé

Crosstab

			Q10_A_R Si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	39	1102	1141
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	3,4%	96,6%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	25	276	301

	fait d'accord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	8,3%	91,7%	100,0%
Total		Count	64	1378	1442
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	4,4%	95,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	13,415[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	12,287	1	<,001		
Likelihood Ratio	11,562	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	13,405	1	<,001		
N of Valid Cases	1442				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,36.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,096	<,001
	Cramer's V	,096	<,001
N of Valid Cases		1442	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé

Crosstab

			Q10_D_R Si cette personne dérange d'autres personnes Q10. Hospitalisation justifiée - si cette personne dérange d'autres personnes - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q15_B_R Les	,00 Tout à fait ou	Count	429	704	1133

personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	plutôt en désaccord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	37,9%	62,1%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	61	232	293
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	20,8%	79,2%	100,0%
Total		Count	490	936	1426

	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	34,4%	65,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	29,987[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	29,236	1	<,001		
Likelihood Ratio	31,974	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	29,966	1	<,001		
N of Valid Cases	1426				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 100,68.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,145	<,001
	Cramer's V	,145	<,001
N of Valid Cases		1426	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes

présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé

Crosstab

			Q12_A_R Un policier Q12. Intervention justifiée - un policier - recodé		
			,00 Tout à fait injustifié ou plutôt injustifié	1,00 Plutôt justifié ou tout à fait justifié	Total
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	517	607	1124
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	46,0%	54,0%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	98	195	293

	fait d'accord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	33,4%	66,6%	100,0%
Total		Count	615	802	1417
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	43,4%	56,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14,900[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	14,394	1	<,001		
Likelihood Ratio	15,190	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	14,890	1	<,001		
N of Valid Cases	1417				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 127,17.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,103	<,001
	Cramer's V	,103	<,001
N of Valid Cases		1417	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2	
			1 Votre droit à la sécurité	2 Votre droit à la liberté
Q15_B_R Les	,00 Tout à fait ou plutôt	Count	334	126

personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	en désaccord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	32,6%	12,3%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	108	48
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	40,1%	17,8%
Total		Count	442	174
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	34,1%	13,4%

Crosstab

			Q14A_2 Q14a. Si vous étiez confronté à une crise personnelle impliquant votre santé mentale, lequel des droits suivants vous apparaîtrait le plus important?-2		
			3 Votre droit à la santé	4 Votre droit à la dignité	Total
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	325	241	1026
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	31,7%	23,5%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	69	44	269
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	25,7%	16,4%	100,0%
Total		Count	394	285	1295

	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	30,4%	22,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15,981[a]	3	,001
Likelihood Ratio	15,972	3	,001
Linear-by-Linear Association	12,146	1	<,001
N of Valid Cases	1295		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,14.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,111	,001
	Cramer's V	,111	,001
N of Valid Cases		1295	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de

santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec

Crosstab

			Q15_A_R Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec Q15. Niveau d'accord - Les droits des personnes présentant une difficulté de santé mentale sont respectés au Québec		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	535	523	1058
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	50,6%	49,4%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	49	233	282

	fait d'accord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	17,4%	82,6%	100,0%
Total		Count	584	756	1340
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	43,6%	56,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	99,759[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	98,414	1	<,001		
Likelihood Ratio	108,479	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	99,684	1	<,001		
N of Valid Cases	1340				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 122,90.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,273	<,001
	Cramer's V	,273	<,001
N of Valid Cases		1340	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé

Crosstab

			Q15_C_R Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec Q15. Niveau d'accord - Les ressources attribuées à la santé mentale sont insuffisantes actuellement au Québec - recodé		
			,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Total
Q15_B_R Les	,00 Tout à fait ou	Count	97	1051	1148

personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	plutôt en désaccord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	8,4%	91,6%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à fait d'accord	Count	67	217	284
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	23,6%	76,4%	100,0%
Total		Count	164	1268	1432

	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	11,5%	88,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	51,477[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	49,994	1	<,001		
Likelihood Ratio	43,957	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	51,441	1	<,001		
N of Valid Cases	1432				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 32,53.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,190	<,001
	Cramer's V	,190	<,001
N of Valid Cases		1432	

Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes

présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé - * Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé

Crosstab

			Q16_A_R Les services policiers Q16. Intervention prioritaire - les services policiers - recodé		
			,00 Pas du tout prioritaire ou peu prioritaire	1,00 Assez ou très prioritaire	Total
Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	,00 Tout à fait ou plutôt en désaccord	Count	433	708	1141
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	37,9%	62,1%	100,0%
	1,00 Plutôt ou tout à	Count	76	223	299

	fait d'accord	% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	25,4%	74,6%	100,0%
Total		Count	509	931	1440
		% within Q15_B_R Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé Q15. Niveau d'accord - Les personnes présentant une difficulté de santé mentale sont bien prises en charge par notre système de santé -	35,3%	64,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,279[a]	1	<,001		
Continuity Correction[b]	15,735	1	<,001		
Likelihood Ratio	16,940	1	<,001		
Fisher's Exact Test				<,001	<,001
Linear-by-Linear Association	16,268	1	<,001		
N of Valid Cases	1440				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 105,69.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,106	<,001
	Cramer's V	,106	<,001
N of Valid Cases		1440	